

# СОДЕРЖАНИЕ



## ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

Чайники	4
Термопоты	12
Помпы механические	14
Кофемолки/вспениватель молока	15
Кофеварки	16
Тостеры/вафельницы/сэндвич-тостеры	17
Миксеры	18
Мисорубки	20
Блендеры/измельчители	21
Соковыжималки	23
Мультиврезки	24
Электросушилки/электрошашлычницы	25
Мультиварка/мультипець	26
Микроволновые печи	28
Блинница погружная	29
Духовки электрические	30
Электрорегистры	32
Плиты газовые	34
Пылесозбиратели	35
Весы/весы кухонные	36

## ТЕХНИКА ДЛЯ УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ

Утюги	40
Машинки для удаления катышков	42
Сушилки для обуви	43

## ТЕХНИКА ДЛЯ КРАСОТЫ

Зеркала с подсветкой	44
Массажёр для лица/сушилка для ногтей	45
Весы напольные	46
Фены	50
Выпрямители для волос/щипцы для укладки	52
Машинки для стрижки	54
Генератор водородной воды	58

## ТЕХНИКА ДЛЯ КОМФОРТА, УЮТА И ЧИСТОТЫ

Лампы-озонаторы ультрафиолетовые	59
Увлажнители воздуха	60

## ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Часы настенные	62
Лампы настольные	70
Пылесосы	74
Грелки электрические	75

Уничтожители насекомых	76
Отпугиватели комаров и грызунов	77

## АУДИО, КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА

### МОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Карaoke-микрофон	79
Акустические системы/bluetooth-колонки	80
Подставка для селфи	82
Зарядные устройства	83
USB-кабели	86
Мышь и клавиатура	88

## КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Вентиляторы	90
-------------	----



# ENERGY



SINCE 2003



Современного человека постоянно окружает множество техники и аксессуаров. И важно, чтобы всё это было и красивым, и удобным, и доступным. Чтобы вещи, с которыми человек соприкасается каждый день, были полезными, приятными и отвечали самым разным потребительским запросам. Именно такие приоритеты у торговой марки Energy.

Со дня выхода на российский рынок в 2003 году т.м. Energy неустанно развивалась и совершенствовалась. Понимая нужду современного покупателя в большом спектре качественных и доступных вещей, мы постоянно расширяем свой ассортимент. Сегодня в нашем каталоге как мелкая бытовая техника, так и автоаксессуары, климат-приборы и товары для дома.

Доступность и надёжность техники Energy позволили ей быстро завоевать доверие покупателей и пользоваться у них неизменным спросом.



# ТЕМ, КТО ЦЕНИТ КРЕПКИЕ ТРАДИЦИИ

СКРЫТЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЗАЩИЩЕН ДИСКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, БЛАГОДАря КОТОРОМУ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАЩАЕТСЯ ОБРАЗОВАНИЕ НАКИПИ И ПРОДЛЕВАЕТСЯ СРОК СЛУЖБЫ ЧАЙНИКА.

Е-217 / Артикул: 007169 **NEW**

### ЧАЙНИК

Объем 1,2 л  
Корпус из нержавеющей стали  
Закрытый нагревательный элемент  
Поворот на подставке 360°  
Защита от работы без воды  
Автоматический выключатель  
Световой индикатор работы  
Мощность 950 Вт



Е-212 / Артикул: 164086

### ЧАЙНИК

Объем 1,2 л  
Корпус из нержавеющей стали  
Закрытый нагревательный элемент  
Поворот на подставке 360°  
Защита от работы без воды  
Автоматический выключатель  
Световой индикатор работы  
Мощность 1500 Вт



Е-273 / Артикул: 153257

### ЧАЙНИК

Объем 1,7 л  
Корпус из нержавеющей стали  
Шкала уровня воды  
Внутренняя подсветка  
Съемный фильтр для удобства чистки  
Закрытый нагревательный элемент  
Поворот на подставке 360°  
Защита от работы без воды  
Автоматический выключатель  
Мощность 1850-2200 Вт



Е-277 / Артикул: 164081

### ЧАЙНИК

Объем 1,7 л  
Корпус из нержавеющей стали  
Закрытый нагревательный элемент  
Поворот на подставке 360°  
Защита от работы без воды  
Автоматический выключатель  
Световой индикатор работы  
Мощность 1800 Вт



Е-278 / Артикул: 164082

### ЧАЙНИК

Объем 1,7 л  
Корпус из нержавеющей стали  
Шкала уровня воды  
Внутренняя подсветка  
Съемный фильтр для удобства чистки  
Прозрачная крышка  
Закрытый нагревательный элемент  
Поворот на подставке 360°  
Защита от работы без воды  
Автоматический выключатель  
Мощность 1850-2200 Вт



Е-298 / Артикул: 005622

### ЧАЙНИК

Объем 1,7 л  
Корпус из нержавеющей стали  
Шкала уровня воды  
Закрытый нагревательный элемент  
Поворот на подставке 360°  
Защита от работы без воды  
Автоматический выключатель  
Световой индикатор работы  
Мощность 1850-2200Вт



Е-280 / Артикул: 164115

### ЧАЙНИК

Объем 1,7 л  
Корпус из нержавеющей стали  
Шкала уровня воды  
Съемный фильтр для удобства чистки  
Закрытый нагревательный элемент  
Поворот на подставке 360°  
Защита от работы без воды  
Автоматический выключатель  
Световой индикатор работы  
Мощность 1850-2200 Вт



Е-228 / Артикул: 164090

### ЧАЙНИК

Объем 1,2 л  
Корпус из нержавеющей стали  
Шкала уровня воды  
Съемный фильтр для удобства чистки  
Закрытый нагревательный элемент  
Поворот на подставке 360°  
Защита от работы без воды  
Автоматический выключатель  
Световой индикатор работы  
Мощность 1370-1630 Вт



Е-202 / Артикул: 004687

### ЧАЙНИК

Объем 1,8 л  
Корпус из нержавеющей стали  
Закрытый нагревательный элемент  
Поворот на подставке 360°  
Защита от работы без воды  
Автоматический выключатель  
Световой индикатор работы  
Мощность 1500 Вт



Е-202 / Артикул: 007367 **NEW**

### ЧАЙНИК

Объем 1,8 л  
Корпус из нержавеющей стали  
Закрытый нагревательный элемент  
Поворот на подставке 360°  
Защита от работы без воды  
Автоматический выключатель  
Световой индикатор работы  
Мощность 1500 Вт



Е-239 / Артикул: 007143 **NEW**

### ЧАЙНИК

Объем 1,8 л  
Корпус из нержавеющей стали  
Закрытый нагревательный элемент  
Поворот на подставке 360°  
Защита от работы без воды  
Автоматический выключатель  
Световой индикатор работы  
Мощность 1500Вт



Е-219 / Артикул: 007170 **NEW**

### ЧАЙНИК

Объем 2,5 л  
Корпус из нержавеющей стали  
Закрытый нагревательный элемент  
Поворот на подставке 360°  
Защита от работы без воды  
Автоматический выключатель  
Световой индикатор работы  
Мощность 1500 Вт



Е-260 / Артикул: 007144 **NEW**

### ЧАЙНИК

Объем 2,5 л  
Корпус из нержавеющей стали  
Закрытый нагревательный элемент  
Поворот на подставке 360°  
Защита от работы без воды  
Автоматический выключатель  
Световой индикатор работы  
Мощность 1800Вт



**E-296 / Артикул: 005216**

**E-296 / Артикул: 005215**

**E-279 / Артикул: 164083**

**E-279 / Артикул: 164084**

**E-250 / Артикул: 007122** **NEW**

**ЧАЙНИК**  
 Объем 1 л  
 Корпус из термостойкого стекла  
 Шкала уровня воды  
 Внутренняя подсветка  
 Закрытый нагревательный элемент  
 Поворот на подставке 360°  
 Защита от работы без воды  
 Автоматический выключатель  
 Мощность 900-1100 Вт

**ЧАЙНИК**  
 Объем 1 л  
 Корпус из термостойкого стекла  
 Шкала уровня воды  
 Внутренняя подсветка  
 Закрытый нагревательный элемент  
 Поворот на подставке 360°  
 Защита от работы без воды  
 Автоматический выключатель  
 Мощность 900-1100 Вт

**ЧАЙНИК**  
 Объем 1,5 л  
 Корпус из термостойкого стекла  
 Шкала уровня воды  
 Внутренняя подсветка  
 Закрытый нагревательный элемент  
 Поворот на подставке 360°  
 Защита от работы без воды  
 Автоматический выключатель  
 Мощность 1850-2200 Вт

**ЧАЙНИК**  
 Объем 1,5 л  
 Корпус из термостойкого стекла  
 Шкала уровня воды  
 Внутренняя подсветка  
 Закрытый нагревательный элемент  
 Поворот на подставке 360°  
 Защита от работы без воды  
 Автоматический выключатель  
 Мощность 1850-2200 Вт

**ЧАЙНИК**  
 Объем 1,7 л  
 Корпус из термостойкого стекла  
 Шкала уровня воды  
 Внутренняя подсветка  
 Закрытый нагревательный элемент  
 Поворот на подставке 360°  
 Защита от работы без воды  
 Автоматический выключатель  
 Мощность 1850-2200 Вт



**E-281 / Артикул: 164117**

**E-281 / Артикул: 005210**

**E-281 / Артикул: 164116**

**E-237 / Артикул: 164111**

**E-282 / Артикул: 164118**

**ЧАЙНИК**  
 Объем 1,7 л  
 Корпус из термостойкого стекла  
 Шкала уровня воды  
 Внутренняя подсветка  
 Закрытый нагревательный элемент  
 Поворот на подставке 360°  
 Защита от работы без воды  
 Автоматический выключатель  
 Мощность 1850-2200 Вт

**ЧАЙНИК**  
 Объем 1,7 л  
 Корпус из термостойкого стекла  
 Шкала уровня воды  
 Внутренняя подсветка  
 Закрытый нагревательный элемент  
 Поворот на подставке 360°  
 Защита от работы без воды  
 Автоматический выключатель  
 Мощность 1850-2200 Вт

**ЧАЙНИК**  
 Объем 1,7 л  
 Корпус из термостойкого стекла  
 Шкала уровня воды  
 Внутренняя подсветка  
 Закрытый нагревательный элемент  
 Поворот на подставке 360°  
 Защита от работы без воды  
 Автоматический выключатель  
 Мощность 1850-2200 Вт

**ЧАЙНИК**  
 Объем 1,7 л  
 Корпус из термостойкого стекла  
 Шкала уровня воды  
 Внутренняя подсветка  
 Закрытый нагревательный элемент  
 Поворот на подставке 360°  
 Защита от работы без воды  
 Автоматический выключатель  
 Мощность 1850-2200 Вт

**ЧАЙНИК**  
 Объем 1,7 л  
 Корпус из термостойкого стекла  
 Шкала уровня воды  
 Внутренняя подсветка  
 Закрытый нагревательный элемент  
 Поворот на подставке 360°  
 Защита от работы без воды  
 Автоматический выключатель  
 Мощность 1850-2200 Вт




**E-286T / Артикул: 004544**

**ЧАЙНИК**  
 Объем 1,7 л  
 Корпус из термостойкого стекла  
 Электронное управление  
 Испытано температуры 60°С, 70°С, 80°С, 90°С, 100°С  
 Шкала уровня воды  
 Закрытый нагревательный элемент  
 Поворот на подставке 360°  
 Защита от работы без воды  
 Автоматический выключатель  
 Мощность 1850-2200 Вт



**ВНУТРЕННЯЯ ПОДСВЕТКА**

ЦВЕТ ПОДСВЕТКИ ЗАВИСИТ ОТ ВЫБРАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



**E-251 / Артикул: 164122** **NEW**

**E-262 / Артикул: 153233**

**E-262 / Артикул: 164104**

**E-295 / Артикул: 005217**

**E-287 / Артикул: 164119**

**ЧАЙНИК**  
 Объем 1,7 л  
 Корпус из термостойкого стекла  
 Шкала уровня воды  
 Внутренняя подсветка  
 Закрытый нагревательный элемент  
 Поворот на подставке 360°  
 Защита от работы без воды  
 Автоматический выключатель  
 Мощность 1850-2200 Вт

**ЧАЙНИК**  
 Объем 1,7 л  
 Корпус из термостойкого стекла  
 Шкала уровня воды  
 Внутренняя подсветка  
 Закрытый нагревательный элемент  
 Поворот на подставке 360°  
 Защита от работы без воды  
 Автоматический выключатель  
 Мощность 1850-2200 Вт

**ЧАЙНИК**  
 Объем 1,7 л  
 Корпус из термостойкого стекла  
 Шкала уровня воды  
 Внутренняя подсветка  
 Закрытый нагревательный элемент  
 Поворот на подставке 360°  
 Защита от работы без воды  
 Автоматический выключатель  
 Мощность 1850-2200 Вт

**ЧАЙНИК**  
 Объем 2 л  
 Корпус из термостойкого стекла  
 Шкала уровня воды  
 Внутренняя подсветка  
 Закрытый нагревательный элемент  
 Поворот на подставке 360°  
 Защита от работы без воды  
 Автоматический выключатель  
 Мощность 1850-2200 Вт

**ЧАЙНИК**  
 Объем 2 л  
 Корпус из термостойкого стекла  
 Шкала уровня воды  
 Внутренняя подсветка  
 Закрытый нагревательный элемент  
 Рисунок на стекле меняет цвет при нагревании  
 Поворот на подставке 360°  
 Защита от работы без воды  
 Автоматический выключатель  
 Мощность 1500 Вт



**ENERGY** ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ / ЧАЙНИКИ

# УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧАЙНИК 2 В 1

Е-289 / Артикул: 004683

## ЧАЙНИК

Объем 1,8 л  
Корпус из термостойкого стекла  
Ситечко для заваривания чая легко вынимается  
Большое горлышко (легко мыть чайник)  
Шкала уровня воды  
Внутренняя подсветка  
Закрытый нагревательный элемент  
Поворот на подставке 360°  
Защита от работы без воды  
Автоматический выключатель  
Мощность 1850-2200 Вт



КИПЯЧЕНИЕ ВОДЫ И ЗАВАРИВАНИЕ ЧАЯ ОДНОВРЕМЕННО



ШИРОКОЕ ГОРЛЫШКО ЧАЙНИКА



КИПЯЧЕНИЕ ВОДЫ



ЗАВАРИВАНИЕ ЧАЯ



Е-209 / Артикул: 153111

## ЧАЙНИК

Объем 1 л  
Корпус из высококачественного пластика  
Шкала уровня воды  
Закрытый нагревательный элемент  
Поворот на подставке 360°  
Защита от работы без воды  
Автоматический выключатель  
Световой индикатор работы  
Мощность 780-900 Вт



Е-209 / Артикул: 153138

## ЧАЙНИК

Объем 1 л  
Корпус из высококачественного пластика  
Шкала уровня воды  
Закрытый нагревательный элемент  
Поворот на подставке 360°  
Защита от работы без воды  
Автоматический выключатель  
Световой индикатор работы  
Мощность 780-900 Вт



Е-207 / Артикул: 153107

## ЧАЙНИК

Объем 1,2 л  
Корпус из высококачественного пластика  
Шкала уровня воды  
Защита от работы без воды  
Автоматический выключатель  
Световой индикатор работы  
Мощность 900-1100 Вт



Е-207 / Артикул: 153108

## ЧАЙНИК

Объем 1,2 л  
Корпус из высококачественного пластика  
Шкала уровня воды  
Защита от работы без воды  
Автоматический выключатель  
Световой индикатор работы  
Мощность 900-1100 Вт



Е-234 / Артикул: 164105

## ЧАЙНИК

Объем 1 л  
Корпус из высококачественного пластика  
Шкала уровня воды  
Закрытый нагревательный элемент  
Поворот на подставке 360°  
Защита от работы без воды  
Автоматический выключатель  
Световой индикатор работы  
Мощность 900-1100Вт



Е-234 / Артикул: 164106

## ЧАЙНИК

Объем 1 л  
Корпус из высококачественного пластика  
Шкала уровня воды  
Закрытый нагревательный элемент  
Поворот на подставке 360°  
Защита от работы без воды  
Автоматический выключатель  
Световой индикатор работы  
Мощность 900-1100Вт



Е-275 / Артикул: 164079

## ЧАЙНИК

Объем 1 л  
Корпус из высококачественного пластика  
Шкала уровня воды  
Закрытый нагревательный элемент  
Поворот на подставке 360°  
Защита от работы без воды  
Автоматический выключатель  
Световой индикатор работы  
Мощность 900-1100Вт



Е-275 / Артикул: 164095

## ЧАЙНИК

Объем 1 л  
Корпус из высококачественного пластика  
Шкала уровня воды  
Закрытый нагревательный элемент  
Поворот на подставке 360°  
Защита от работы без воды  
Автоматический выключатель  
Световой индикатор работы  
Мощность 900-1100Вт



Е-275 / Артикул: 164094

## ЧАЙНИК

Объем 1 л  
Корпус из высококачественного пластика  
Шкала уровня воды  
Закрытый нагревательный элемент  
Поворот на подставке 360°  
Защита от работы без воды  
Автоматический выключатель  
Световой индикатор работы  
Мощность 900-1100Вт



Е-214 / Артикул: 153118

## ЧАЙНИК

Объем 1,7 л  
Корпус из высококачественного пластика  
Шкала уровня воды  
Съемный фильтр для удобства чистки  
Закрытый нагревательный элемент  
Поворот на подставке 360°  
Защита от работы без воды  
Автоматический выключатель  
Внутренняя подсветка  
Мощность 1850-2200 Вт



Е-214 / Артикул: 164092

## ЧАЙНИК

Объем 1,7 л  
Корпус из высококачественного пластика  
Шкала уровня воды  
Съемный фильтр для удобства чистки  
Закрытый нагревательный элемент  
Поворот на подставке 360°  
Защита от работы без воды  
Автоматический выключатель  
Внутренняя подсветка  
Мощность 1850-2200 Вт



Е-214 / Артикул: 164091

## ЧАЙНИК

Объем 1,7 л  
Корпус из высококачественного пластика  
Шкала уровня воды  
Съемный фильтр для удобства чистки  
Закрытый нагревательный элемент  
Поворот на подставке 360°  
Защита от работы без воды  
Автоматический выключатель  
Внутренняя подсветка  
Мощность 1850-2200 Вт



Е-210 / Артикул: 153085

## ЧАЙНИК

Объем 1,7 л  
Корпус из высококачественного пластика  
Шкала уровня воды  
Съемный фильтр для удобства чистки  
Закрытый нагревательный элемент  
Поворот на подставке 360°  
Защита от работы без воды  
Автоматический выключатель  
Внутренняя подсветка  
Мощность 1850-2200 Вт



Е-210 / Артикул: 153084

## ЧАЙНИК

Объем 1,7 л  
Корпус из высококачественного пластика  
Шкала уровня воды  
Съемный фильтр для удобства чистки  
Закрытый нагревательный элемент  
Поворот на подставке 360°  
Защита от работы без воды  
Автоматический выключатель  
Внутренняя подсветка  
Мощность 1850-2200 Вт

ЧАЙНИКИ / ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

SINCE 2003





TP-601N / Артикул: 280306

TP-602 / Артикул: 280026

TP-603 / Артикул: 280027

TP-619 / Артикул: 280307

TP-617 / Артикул: 280302

TP-617 / Артикул: 280303

TP-617 / Артикул: 280305

TP-620 / Артикул: 280308

**ТЕРМОПОТ**

Объем 3 л  
3 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой) и ручная  
Блокировка ручной помпы  
Функция поддержания температуры  
Быстрое кипячение воды  
Энергосберегающий принцип работы  
Скрытый нагревательный элемент  
Нержавеющая стальная колба  
Индикатор уровня воды  
Вращающийся корпус на 360°  
Съемный шнур питания  
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт

**ТЕРМОПОТ**

Объем 3,8 л  
3 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой) и ручная  
Блокировка ручной помпы  
Функция поддержания температуры  
Быстрое кипячение воды  
Энергосберегающий принцип работы  
Скрытый нагревательный элемент  
Нержавеющая стальная колба  
Индикатор уровня воды  
Вращающийся корпус на 360°  
Съемный шнур питания  
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт

**ТЕРМОПОТ**

Объем 3 л  
3 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой) и ручная  
Блокировка ручной помпы  
Функция повторного кипячения  
Функция поддержания температуры  
Быстрое кипячение воды  
Энергосберегающий принцип работы  
Скрытый нагревательный элемент  
Нержавеющая стальная колба  
Индикатор уровня воды  
Вращающийся корпус на 360°  
Съемный шнур питания  
Корпус из нержавеющей стали  
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт

**ТЕРМОПОТ**

Объем 4 л  
3 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой) и ручная  
Блокировка ручной помпы  
Функция повторного кипячения  
Функция поддержания температуры  
Быстрое кипячение воды  
Энергосберегающий принцип работы  
Скрытый нагревательный элемент  
Нержавеющая стальная колба  
Индикатор уровня воды  
Вращающийся корпус на 360°  
Съемный шнур питания  
Корпус из нержавеющей стали  
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт

**ТЕРМОПОТ**

Объем 5 л  
2 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой)  
Функция поддержания температуры  
Быстрое кипячение воды  
Энергосберегающий принцип работы  
Скрытый нагревательный элемент  
Нержавеющая стальная колба  
Индикатор уровня воды  
Вращающийся корпус на 360°  
Съемный шнур питания  
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт

**ТЕРМОПОТ**

Объем 5 л  
2 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой)  
Функция поддержания температуры  
Быстрое кипячение воды  
Энергосберегающий принцип работы  
Скрытый нагревательный элемент  
Нержавеющая стальная колба  
Индикатор уровня воды  
Вращающийся корпус на 360°  
Съемный шнур питания  
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт

**ТЕРМОПОТ**

Объем 5 л  
2 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой)  
Функция поддержания температуры  
Быстрое кипячение воды  
Энергосберегающий принцип работы  
Скрытый нагревательный элемент  
Нержавеющая стальная колба  
Индикатор уровня воды  
Вращающийся корпус на 360°  
Съемный шнур питания  
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт

**ТЕРМОПОТ**

Объем 5 л  
3 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой) и ручная  
Блокировка ручной помпы  
Функция повторного кипячения  
Функция поддержания температуры  
Быстрое кипячение воды  
Энергосберегающий принцип работы  
Скрытый нагревательный элемент  
Нержавеющая стальная колба  
Индикатор уровня воды  
Вращающийся корпус на 360°  
Съемный шнур питания  
Корпус из нержавеющей стали  
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт

**ТЕРМОПОТ**  
НА ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ  
ТРАТИТ МИНИМУМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА,  
ПРИ ЭТОМ ПРАКТИЧЕСКИ БЕСШУМНЫЙ.





EN-008E / Артикул: 006609

**ПОМПА АККУМУЛЯТОРНАЯ для воды**

Интерфейс зарядки USB  
USB кабель для зарядки в комплекте (30 см)  
Металлический носик  
Прозрачная трубка из пищевого силикона для подачи воды 55 см  
Подходит к 19л бутылкам  
Напряжение питания: 12 V DC  
Емкость аккумулятора: 1200 mAh  
Номинальная мощность: 3,7 ватт

**УНИВЕРСАЛЬНА ПРОСТА В ПРИМЕНЕНИИ**

АККУМУЛЯТОРНУЮ ПОМПУ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОМА, В ОФИСЕ И НА ПРИРОДЕ.  
ПОЛНОСТЬЮ АВТОНОМНАЯ ПОМПА ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТОЙНОЙ ЗАМЕНОЙ КУЛера.



EN-001 / Артикул: 004651

**ПОМПА МЕХАНИЧЕСКАЯ для воды**

Размер помпы 19\*10 см  
Заборная трубка в 3 колена (длина 45 см)  
Гофра с металлической пружинной  
Подходит к 19л бутылкам  
Носик с заплюшкой

EN-005 / Артикул: 005714

**ПОМПА МЕХАНИЧЕСКАЯ для воды**

Помпа увеличенного объема  
Размер помпы 23\*11,8 см  
Заборная трубка в 3 колена (длина 45 см)  
Гофра с металлической пружинной  
Подходит к 19л бутылкам  
Носик с заплюшкой

EN-006 / Артикул: 007126

**ПОМПА МЕХАНИЧЕСКАЯ для воды**

Размер помпы 19\*10 см  
Заборная трубка в 3 колена (длина 45 см)  
Гофра с металлической пружинной  
Подходит к 19л бутылкам



**ВСПЕНИВАЕТ МОЛОКО ЗА СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ**  
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОУСОВ

EN-298 / Артикул: 152491

**ВСПЕНИВАТЕЛЬ МОЛОКА**

Венчик из нержавеющей стали  
Питание от батареек 2\*AA (не входит в комплект)

**ВСПЕНИВАТЕЛЬ МОЛОКА / КОФЕМОЛКА / КОФЕВАРКА ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ**



EN-110 / Артикул: 008033 NEW

**КОФЕМОЛКА**

Емкость 50 г кофе в зернах  
Чаша и ножи из нержавеющей стали  
Импульсный режим работы  
Защита от непроизвольного включения  
Прозрачная крышка  
Прозрачные ножи  
Место для хранения шуря  
Мощность 150 Вт  
Цвет красный



EN-107 / Артикул: 152473

**КОФЕМОЛКА**

Емкость 50 г кофе в зернах  
Чаша и ножи из нержавеющей стали  
Импульсный режим работы  
Защита от непроизвольного включения  
Прозрачные ножи  
Прозрачная крышка  
Мощность 150 Вт  
Цвет белый



EN-107 / Артикул: 152474

**КОФЕМОЛКА**

Емкость 50 г кофе в зернах  
Чаша и ножи из нержавеющей стали  
Импульсный режим работы  
Защита от непроизвольного включения  
Прозрачные ножи  
Прозрачная крышка  
Мощность 150 Вт  
Цвет черный



EN-106 / Артикул: 152467

**КОФЕМОЛКА**

Емкость 50 г кофе в зернах  
Чаша и ножи из нержавеющей стали  
Импульсный режим работы  
Защита от непроизвольного включения  
Прозрачные ножи  
Прозрачная крышка  
Мощность 150 Вт  
Цвет белый



EN-106 / Артикул: 152468

**КОФЕМОЛКА**

Емкость 50 г кофе в зернах  
Чаша и ножи из нержавеющей стали  
Импульсный режим работы  
Защита от непроизвольного включения  
Прозрачные ножи  
Прозрачная крышка  
Мощность 150 Вт  
Цвет кориновый



EN-289 / Артикул: 004650

**ТУРКА электрическая**

Объем 200 мл  
Неавтоматизированно ручна  
Световой индикатор работы  
Нюста включения/выключения  
Защита от перегрева  
Корпус из термостойкого пластика  
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали  
Длина шуря 10 см  
Мощность 1000 Вт



## КОФЕВАРКА С ТОСТЕРОМ 2 В 1

EN-111 / Артикул: 008477 / **NEW**

Напряжение 220-240В  
Мощность 900-1050Вт

**Кофеварка:**  
Объем резервуара для воды 200 мл  
Съемный нейлоновый фильтр  
Ириновая керамическая емкость 250 мл в комплекте  
Индикатор включения/выключения  
Защита от перегрева

**Тостер:**  
7 степеней прожарки  
2 слота для хлеба  
Поддон для крошек  
Автоматический подъем готового хлеба  
Кнопка отмены выбранного режима



EN-264 / Артикул: 011890

### ТОСТЕР

7 степеней прожарки  
Поддон для крошек  
2 широких слота для хлеба  
Автоматический подъем готового хлеба  
Кнопка отмены выбранного режима  
Мощность 750 Вт



EN-280 / Артикул: 152475

### ТОСТЕР

7 степеней прожарки  
Поддон для крошек  
2 широких слота для хлеба  
Автоматический подъем готового хлеба  
Кнопка отмены выбранного режима  
Функция разморозки  
Мощность 750 Вт



EN-263 / Артикул: 011889

### ТОСТЕР

7 степеней прожарки  
Поддон для крошек  
2 широких слота для хлеба  
Автоматический подъем готового хлеба  
Кнопка отмены выбранного режима  
Мощность 750 Вт



EN-221 / Артикул: 152307

### ВАФЕЛЬНИЦА


Формы для приготовления вафель с антипригарным покрытием  
Световой индикатор работы и нагрева  
Литье коржей в форме сердечек  
Многофункциональность (готовит: сэндвичи, скандинавские вафли, печенье, коржики и т.п.)  
Ненагревающиеся ручки  
Прорезиненные ножки  
Корпус из термостойкого пластика  
Мощность 1200Вт



EN-224 / Артикул: 152310

### ВАФЕЛЬНИЦА


Формы для приготовления вафель с антипригарным покрытием  
Световой индикатор работы и нагрева  
Регулируемый термостат  
Прорезиненные ножки  
Ненагревающиеся ручки  
Корпус для формирования ромбика под мармелом  
Корпус из термостойкого пластика  
Мощность 1200Вт



EN-272 / Артикул: 152464

### СЭНДВИЧ-ТОСТЕР

Формы для приготовления сэндвичей с антипригарным покрытием  
1 порция  
Световой индикатор работы  
Ненагревающиеся ручки  
Прорезиненные ножки  
Возможность вертикального хранения  
Защита от перегрева  
Корпус из термостойкого пластика  
Мощность 650 Вт



ВЫ ОТДЫХАЕТЕ,  
МЫ РАБОТАЕМ







EN-247 / Артикул: 152288

**МИКСЕР**

5 скоростных режимов  
Венчики для взбивания  
Насадки для замешивания теста  
Подходит для смешивания и взбивания  
Мощность 200 Вт



EN-248 / Артикул: 152287

**МИКСЕР**

5 скоростных режимов  
Венчики для взбивания  
Насадки для замешивания теста  
Подходит для смешивания и взбивания  
Мощность 200 Вт



EN-249 / Артикул: 152286

**МИКСЕР**

5 скоростных режимов  
Венчики для взбивания  
Насадки для замешивания теста  
Подходит для смешивания и взбивания  
Мощность 200 Вт



EN-243 / Артикул: 007153 **NEW**

**МИКСЕР**

5 скоростных режимов  
Венчики для взбивания  
Насадки для замешивания теста  
Подходит для смешивания и взбивания  
Мощность 200 Вт



EN-244 / Артикул: 007154 **NEW**

**МИКСЕР**

5 скоростных режимов  
Венчики для взбивания  
Насадки для замешивания теста  
Подходит для смешивания и взбивания  
Мощность 200 Вт



EN-245 / Артикул: 007155 **NEW**

**МИКСЕР**

5 скоростных режимов  
Венчики для взбивания  
Насадки для замешивания теста  
Подходит для смешивания и взбивания  
Мощность 200 Вт



EN-246 / Артикул: 007156 **NEW**

**МИКСЕР**

5 скоростных режимов  
Венчики для взбивания  
Насадки для замешивания теста  
Подходит для смешивания и взбивания  
Мощность 200 Вт



EN-295R / Артикул: 152486

**МИКСЕР**

5 скоростных режимов  
Венчики для взбивания  
Насадки для замешивания теста  
Подходит для смешивания и взбивания  
Место для хранения шнура  
Мощность 300 Вт



EN-295P / Артикул: 152487

**МИКСЕР**

5 скоростных режимов  
Венчики для взбивания  
Насадки для замешивания теста  
Подходит для смешивания и взбивания  
Место для хранения шнура  
Мощность 300 Вт



EN-295 / Артикул: 152485

**МИКСЕР**

5 скоростных режимов  
Венчики для взбивания  
Насадки для замешивания теста  
Подходит для смешивания и взбивания  
Место для хранения шнура  
Мощность 300 Вт

МИКСЕРЫ С ЧАШЕЙ / ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

УДОБНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ.  
РАВНОМЕРНО СМЕШИВАЕТ ПРОДУКТЫ  
И НАСЫЩАЕТ ИХ КИСЛОРОДОМ.  
ВЗБИТАЯ МАССА ПОЛУЧАЕТСЯ ПЫШНОЙ И НЕЖНОЙ.

5 скоростей

1,5

ОБЪЕМ ЧАШИ  
ЛИТРА

ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ ТЕСТА, ВЗБИВАНИЯ КРЕМА,  
БЕЛКОВ И МУССА, СОУСОВ.

EN-273 / Артикул: 152465

**МИКСЕР С ЧАШЕЙ**

5 скоростных режимов, TURBO режим  
Венчики для взбивания  
Насадки для замешивания теста  
Вращающаяся пластиковая  
чаша объемом 1,5 л  
Прорезиненные ножи  
Отсек для хранения насадок  
Мощность 200 Вт

**1500Вт**  
МОЩНОСТЬ

**ФУНКЦИЯ РЕВЕРС**

**НОЖ ИЗ**  
нержавеющей стали

**2 ДИСКА**  
из стали с отверстиями  
Ø 5 и 7 мм



EN-140 / Артикул: 008152

NEW

**МЯСОРУБКА**

Нож из нержавеющей стали  
Ревёрс  
2 металлических диска с отверстиями в 5 мм, в 7 мм  
Пластиковый поддон для загрузки  
Ручка для переноски  
Томатель.  
Нескользкие ножки  
300W номинальная потребляемая мощность  
1500W max мощность при нагрузке

★ BEST QUALITY ★

**ИЗМЕЛЬЧАЮТ,  
ВЗБИВАЮТ, СМЕШИВАЮТ**



EN-138 / Артикул: 008218

NEW

**БЛЕНДЕР погружной**

2 скорости работы  
Обычный и Turbo режим  
Нож из нержавеющей стали  
Металлическая насадка блендер  
Большой 30 нож, работает в трех плоскостях  
Измельчитель 500 мл  
Стакан для смешивания 800 мл  
Мощность 700 Вт

EN-125 / Артикул: 005202

**БЛЕНДЕР погружной**

1 скорость работы  
Нож из нержавеющей стали  
Стальная насадка блендер  
Измельчитель с чашкой, объем 500 мл  
Насадка венчик  
Стакан для смешивания и измельчения 500 мл  
Мощность 300 Вт

EN-269 / Артикул: 152459

**ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ**

2 скорости работы  
Объем пластиковой чаши 1 л  
Нож из нержавеющей стали  
Подходит для измельчения, взбивания, смешивания  
Мощность 200Вт

EN-278 / Артикул: 008288

NEW

**ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ**

1 скорость работы  
Объем пластиковой чаши 0,5 л  
Двойной нож из нержавеющей стали  
Насадка для взбивания  
Подходит для измельчения, взбивания, смешивания  
Мощность 300Вт



EN-267 / Артикул: 152457

**БЛЕНДЕР**

3 скорости работы  
Импульсный режим  
Ножи из нержавеющей стали  
Пластиковая чаша, объем 1,5л  
Прорезиненные ножки  
Современный эргономичный дизайн  
Удобство и простота в обращении и чистке  
Мощность 350 Вт



EN-290 / Артикул: 152488

**БЛЕНДЕР**

2 скорости работы  
Импульсный режим  
Ножи из нержавеющей стали  
Пластиковая чаша, объем 1,5л  
Прорезиненные ножки  
Современный эргономичный дизайн  
Удобство и простота в обращении и чистке  
Мощность 300 Вт



EN-268 / Артикул: 152458

**БЛЕНДЕР**

4 скорости работы  
Импульсный режим  
Ножи из нержавеющей стали  
Пластиковая чаша, объем 1,5л  
Насадка кофемолка  
Прорезиненные ножки  
Современный эргономичный дизайн  
Удобство и простота в обращении и чистке  
Мощность 300 Вт



EN-297 / Артикул: 007267 **NEW**

**СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ**

Мощность 40 Вт  
Объем 700 мл  
Крышка для защиты от пыли  
220-240В, 50-60Гц



**2 НАСАДКИ  
ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ  
РАЗНОЙ ВЕЛИЧИНЫ**



ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ    КРУПНАЯ ШИНКОВКА    МЕЛКАЯ ШИНКОВКА    ТОЛСТЫЕ ЛОМТИКИ    ТОНКИЕ ЛОМТИКИ

EN-278 / Артикул: 008034 **NEW**

**МУЛЬТИРЕЗКА**

5 насадок для нарезки и шинковки:  
 Для измельчения твердых продуктов, для мелкой и крупной шинковки, для нарезки ломтиками разной толщины  
 1 скорость  
 Отсек для хранения шнура  
 Топельтер  
 Мощность 250 Вт

ЭЛЕКТРОСУШИЛКИ / ЭЛЕКТРОШАШЛЫЧНИЦЫ / ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ



EN-551 / Артикул: 152535

**ЭЛЕКТРОСУШИЛКА**

5 съемных поддонов Ø25 см  
 Объем сушки 7 л  
 Регулируемый термостат 35-70°C  
 Регулируемая высота поддонов  
 Прозрачные поддоны  
 Вентилятор  
 Защита от перегрева  
 Световой индикатор  
 Мощность 230 Вт



EN-552 / Артикул: 152536

**ЭЛЕКТРОСУШИЛКА**

5 съемных поддонов Ø27,5 см  
 Объем сушки 6,3 л  
 Регулируемый термостат 35-70°C  
 Регулируемая высота поддонов  
 Прозрачные поддоны  
 Вентилятор  
 Защита от перегрева  
 Световой индикатор  
 Мощность 230 Вт



NEBA-1 / Артикул: 152452

**ЭЛЕКТРОШАШЛЫЧНИЦА**

5 шампуров, 5 чашек для сбора сока  
 Защитный алюминиевый кожух  
 Автоматическое вращение  
 Нагревательный элемент  
 Защищен стальной трубой  
 Легкоочищаемые съемные детали  
 Выключатель  
 Световой индикатор работы  
 Мощность 1000Вт



NEBA-2C / Артикул: 005914

**ЭЛЕКТРОШАШЛЫЧНИЦА**

5 шампуров, 5 чашек для сбора сока  
 Защитный алюминиевый кожух  
 Автоматическое вращение  
 Металлический ТЭН  
 Легкоочищаемые съемные детали  
 Выключатель  
 Световой индикатор работы  
 Мощность 900 Вт

**НЕЗАМЕНИМА НА ВАШЕЙ ДАЧЕ**

Электросушилка предназначена для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов и трав. Также в электросушилках можно готовить соленые сухарики, подсушивать крупу и любые другие продукты. Сушка производится путем подачи разогретого воздуха, без «перенаривания», что позволяет полностью сохранять все вкусовые качества продуктов, витамины и активные вещества.

**5 ПОРЦИЙ**  
 за 15 МИНУТ  
 Масса одновременной загрузки - не более 1 кг.

**5 АВТО**  
 ШАМПУРОВ  
 ВРАЩЕНИЕ  
 Время приготовления шашлыка - около 15 мин



EN-257 / Артикул: 004906

**МУЛЬТИВАРКА**

Объем 5 л  
Чаша с антипригарным покрытием  
Отложенный старт  
Поддержание температуры  
Автоматическое отключение системы при перегреве  
LCD дисплей  
В комплекте: мерный стаканчик, ложка, контейнер-пароварка  
Съемный шнур питания  
Корпус из нержавеющей стали  
Мощность 900 Вт

10 программ приготовления:

- Рис
- Плов
- Каша
- Суп
- Жарка
- Выпекание
- Приготовление на пару
- Тушение
- Йогурт
- Подогрев

EN-288 / Артикул: 006268

**МУЛЬТИПЕЧЬ**

Чаша для приготовления с антипригарным покрытием  
Объем чаши 2,6 л  
Таймер 30 минут  
Регулятор температуры 80-200°C  
Световые индикаторы работы  
Новогривающаяся ручка  
Прозрачные окошки  
Звуковая система оповещения  
Здоровое и разнообразное питание: без жира и масла  
Книга с рецептами в подарок  
Мощность 1350 Вт



**БЫСТРО, ПОЛЕЗНО, ВКУСНО**

Уникальная технология циркуляции горячего воздуха позволяет готовить блюда на гриле, жарить в панировке, запекать и выпекать с использованием небольшого количества масла или без него.



Использование минимального количества масла



Универсальная технология циркуляции воздуха



Встроенный таймер со звуковым сигналом

**ЧАША  
С АНТИПРИГАРНЫМ  
ПОКРЫТИЕМ  
1350 Вт**



EMW-20701 / Артикул: 009181 **NEW**

**МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ**

Мощность: 700Вт  
 6 режимов мощности  
 Внутренний объем: 20 л  
 Таймер на 30 минут  
 Функция разморозки  
 Стеклопая поддон 245 мм  
 Звуковой сигнал об окончании работы  
 Поворотные механические переключатели  
 Открытие дверцы - кнопка



EMW-20702 / Артикул: 009180 **NEW**

**МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ**

Мощность: 700Вт  
 6 режимов мощности  
 Внутренний объем: 20 л  
 Таймер на 30 минут  
 Функция разморозки  
 Стеклопая поддон 245 мм  
 Звуковой сигнал об окончании работы  
 Поворотные механические переключатели  
 Открытие дверцы - кнопка



# БЛИННИЦА ПОГРУЖНАЯ

БЛИННИЦА / ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

- Антипригарное покрытие
- Быстрый нагрев
- Время приготовления 1 блинчика: 1 минута
- Размер блинчика: 20 см
- Температура нагрева: 210-220°C

**ENERGY**

EN-262 / Артикул: 004548

**БЛИННИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ**

Поверхность с антипригарным покрытием  
 Температура нагрева: 200 °С  
 Диаметр рабочей поверхности: 20 см  
 Защита от перегрева  
 Световой индикатор вкл./выкл.  
 Нескользящие ножки  
 Пятельна для подогревания  
 Аксессуары: емкость для теста, венчик  
 Мощность 650 Вт



**ДУХОВКА С РЕЖИМОМ «КОНВЕКЦИЯ»**

Данный режим гарантирует оптимальное, равномерное запекание даже очень большого по объёму блюда. Циркуляция горячего воздуха позволяет одновременно использовать несколько уровней духовки, благодаря чему можно запечь несколько порций одновременно. Это идеальный режим для выпечки, запекания мяса, а также всех блюд, где необходимо получить хрустящую корочку.



**GT20-W-CONV / Артикул: 160009**

**ДУХОВКА электрическая**  
 Внутренний объем 20 л  
 Термостат с диапазоном температур 70-230°C  
 Таймер 60 минут  
 3 режима работы (верх, низ, верх+низ)  
 Конвекция  
 Индикатор работы  
 Комплектация: металлическая решетка, противень  
 Мощность 1380 Вт

**20** объем духовки  
**литров** | **ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР**  
**70-230°C** | **Таймер**  
**60 минут** | **1380 Вт**



**GT09-B / Артикул: 159977**

**ДУХОВКА электрическая**  
 Внутренний объем 9 л  
 Термостат с диапазоном температур 65-240°C  
 Таймер 15 минут  
 Индикатор работы  
 Мощность 700 Вт  
 Комплектация: металлическая решетка, противень



**GT09-S / Артикул: 160005**

**ДУХОВКА электрическая**  
 Внутренний объем 9 л  
 Термостат с диапазоном температур 65-240°C  
 Таймер 15 минут  
 Индикатор работы  
 Мощность 700 Вт  
 Комплектация: металлическая решетка, противень  
 Корпус из нержавеющей стали



**GT09-W / Артикул: 159978**

**ДУХОВКА электрическая**  
 Внутренний объем 9 л  
 Термостат с диапазоном температур 65-240°C  
 Таймер 15 минут  
 Индикатор работы  
 Мощность 700 Вт  
 Комплектация: металлическая решетка, противень



**GT30-W / Артикул: 159979**

**ДУХОВКА электрическая**  
 Внутренний объем 30 л  
 Термостат с диапазоном температур 65-240°C  
 Таймер 60 минут  
 3 режима работы (верх, низ, верх+низ)  
 Индикатор работы  
 Мощность 1400 Вт  
 Комплектация: металлическая решетка, противень, ручка для противня



**GT30-B / Артикул: 159980**

**ДУХОВКА электрическая**  
 Внутренний объем 30 л  
 Термостат с диапазоном температур 65-240°C  
 Таймер 60 минут  
 3 режима работы (верх, низ, верх+низ)  
 Индикатор работы  
 Мощность 1400 Вт  
 Комплектация: металлическая решетка, противень, ручка для противня



**GN25-B / Артикул: 159997**

**ДУХОВКА электрическая**  
 Внутренний объем 25 л  
 Термостат с диапазоном температур 90-250°C  
 2 конфорки 185 мм и 155 мм  
 3 режима работы (верх, низ, верх+низ)  
 Индикатор работы  
 Мощность 1400 Вт  
 Мощность конфорок 1200 Вт и 700 Вт  
 Комплектация: металлическая решетка, противень, ручка для противня



**GN30-W / Артикул: 160001**

**ДУХОВКА электрическая**  
 Внутренний объем 30 л  
 Термостат с диапазоном температур 90-250°C  
 2 конфорки 185 мм и 155 мм  
 3 режима работы (верх, низ, верх+низ)  
 Индикатор работы  
 Мощность 1400 Вт  
 Мощность конфорок 1200 Вт и 700 Вт  
 Комплектация: металлическая решетка, противень, ручка для противня



**GN30-B / Артикул: 160002**

**ДУХОВКА электрическая**  
 Внутренний объем 30 л  
 Термостат с диапазоном температур 90-250°C  
 2 конфорки 185 мм и 155 мм  
 3 режима работы (верх, низ, верх+низ)  
 Индикатор работы  
 Мощность 1400 Вт  
 Мощность конфорок 1200 Вт и 700 Вт  
 Комплектация: металлическая решетка, противень, ручка для противня



EN-901 / Артикул: 158901

**ЭЛЕКТРОПЛИТКА**  
 Размер конфорки 155 мм  
 Световой индикатор работы  
 Плавная регулировка температуры конфорки  
 Защита от перегрева  
 Мощность конфорки 1000 Вт



EN-901B / Артикул: 158956

**ЭЛЕКТРОПЛИТКА**  
 Размер конфорки 155 мм  
 Световой индикатор работы  
 Плавная регулировка температуры конфорки  
 Защита от перегрева  
 Мощность конфорки 1000 Вт



EN-901E / Артикул: 159767

**ЭЛЕКТРОПЛИТКА**  
 Размер конфорки 155 мм  
 Световой индикатор работы  
 Плавная регулировка температуры конфорки  
 Защита от перегрева  
 Мощность конфорки 1000 Вт



EN-903 / Артикул: 158903

**ЭЛЕКТРОПЛИТКА**  
 Размер конфорок 155 мм + 185 мм  
 Световой индикатор работы  
 Плавная регулировка температуры конфорки  
 Защита от перегрева  
 Мощность конфорок 1000 Вт + 1500 Вт



EN-903B / Артикул: 158957

**ЭЛЕКТРОПЛИТКА**  
 Размер конфорок 155 мм + 185 мм  
 Световой индикатор работы  
 Плавная регулировка температуры конфорки  
 Защита от перегрева  
 Мощность конфорок 1000 Вт + 1500 Вт



EN-902 / Артикул: 158902

**ЭЛЕКТРОПЛИТКА**  
 Размер конфорки 140 мм  
 Световой индикатор работы  
 Плавная регулировка температуры конфорки  
 Защита от перегрева  
 Мощность конфорки 1000 Вт



EN-902B / Артикул: 158966

**ЭЛЕКТРОПЛИТКА**  
 Размер конфорки 140 мм  
 Световой индикатор работы  
 Плавная регулировка температуры конфорки  
 Защита от перегрева  
 Мощность конфорки 1000 Вт



EN-902R / Артикул: 158974

**ЭЛЕКТРОПЛИТКА**  
 Размер конфорки 140 мм  
 Световой индикатор работы  
 Плавная регулировка температуры конфорки  
 Защита от перегрева  
 Мощность конфорки 1000 Вт



EN-904 / Артикул: 158904

**ЭЛЕКТРОПЛИТКА**  
 Размер конфорок 140 мм + 140 мм  
 Световой индикатор работы  
 Плавная регулировка температуры конфорки  
 Защита от перегрева  
 Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт



EN-904B / Артикул: 158967

**ЭЛЕКТРОПЛИТКА**  
 Размер конфорок 140 мм + 140 мм  
 Световой индикатор работы  
 Плавная регулировка температуры конфорки  
 Защита от перегрева  
 Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт



EN-903E / Артикул: 159766

**ЭЛЕКТРОПЛИТКА**  
 Размер конфорок 155 мм + 185 мм  
 Световой индикатор работы  
 Плавная регулировка температуры конфорки  
 Защита от перегрева  
 Мощность конфорок 1000 Вт + 1500 Вт



EN-904R / Артикул: 159735

**ЭЛЕКТРОПЛИТКА**  
 Размер конфорок 140 мм + 140 мм  
 Световой индикатор работы  
 Плавная регулировка температуры конфорки  
 Защита от перегрева  
 Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт

EN-919 / Артикул: 159768

**ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ**

Нагревательный элемент индукционного типа  
 Стеклянкерамическая поверхность 235\*235 мм  
 LED дисплей  
 Регулировка мощности  
 6 режимов приготовления пищи  
 Режим автоматического выключения плиты при перегреве или при снятии посуды с поверхности  
 Мощность 2000 Вт



**6 РЕЖИМОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ**



- Интуитивно понятное управление
- Регулировка мощности
- Таймер
- Компактные размеры, позволяют использовать плитку, как на домашней кухне так и на даче.





EN-209A / Артикул: 144032

**ПЛИТА ГАЗОВАЯ**  
 Мощность: 3200 Вт  
 Количество конфорок: 1  
 Давление газа: 2800 Па  
 Тип топлива: сжиженный нефтяной газ



EN-002 / Артикул: 144024

**ПЛИТА ГАЗОВАЯ**  
 Мощность: 2\*3200 Вт  
 Количество конфорок: 2  
 Давление газа: 2800 Па  
 Тип топлива: сжиженный нефтяной газ



EN-002B / Артикул: 144034

**ПЛИТА ГАЗОВАЯ**  
 Мощность: 2\*3200 Вт  
 Количество конфорок: 2  
 Давление газа: 2800 Па  
 Тип топлива: сжиженный нефтяной газ



EN-003 / Артикул: 144027

**ПЛИТА ГАЗОВАЯ**  
 Мощность: 2\*3200 Вт + 2500 Вт  
 Количество конфорок: 3  
 Давление газа: 2800 Па  
 Тип топлива: сжиженный нефтяной газ



EN-004 / Артикул: 144029

**ПЛИТА ГАЗОВАЯ**  
 Мощность: 4\*3200 Вт  
 Количество конфорок: 4  
 Давление газа: 2800 Па  
 Тип топлива: сжиженный нефтяной газ



EN-004B / Артикул: 144020

**ПЛИТА ГАЗОВАЯ**  
 Мощность: 4\*3200 Вт  
 Количество конфорок: 4  
 Давление газа: 2800 Па  
 Тип топлива: сжиженный нефтяной газ

ПЬЕЗОЗАЖИГАЛКИ / ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ



Артикул: 003787    Артикул: 003788    Артикул: 003789

**ПЬЕЗОЗАЖИГАЛКА JZDD-23**

Универсальная зажигалка для безопасного воспламенения газа  
 Работает без использования батареек и зарядного устройства  
 Подходит для любых видов газовых колонок, духовых шкафов или барбекю  
 Упаковка - блистер



Артикул: 157423    Артикул: 157431    Артикул: 157432    Артикул: 157433

**ПЬЕЗОЗАЖИГАЛКА JZDD-21**

Универсальная зажигалка для безопасного воспламенения газа  
 Работает без использования батареек и зарядного устройства  
 Подходит для любых видов газовых колонок, духовых шкафов или барбекю  
 Упаковка - блистер



Артикул: 157428    Артикул: 157429    Артикул: 157422

**ПЬЕЗОЗАЖИГАЛКА JZDD-17**

Универсальная зажигалка для безопасного воспламенения газа  
 Работает без использования батареек и зарядного устройства  
 Подходит для любых видов газовых колонок, духовых шкафов или барбекю  
 Упаковка - блистер



Артикул: 157444    Артикул: 157445    Артикул: 157790    Артикул: 157791

**ПЬЕЗОЗАЖИГАЛКА JZDD-25**

Универсальная зажигалка для безопасного воспламенения газа  
 Работает без использования батареек и зарядного устройства  
 Подходит для любых видов газовых колонок, духовых шкафов или барбекю  
 Упаковка - блистер



SINCE 2003

- Безмен для измерения веса багажа
- Легкий, компактный, удобный
- Прочный нейлоновый ремешок
- ЖК-экран

УДОБНАЯ ЛЕНТА  
ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ  
ЧЕМОДАНОВ



BEZ-151A / Артикул: 003727

**БЕЗМЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ  
багажный**

Максимальная нагрузка 50 кг  
Цена деления 50 грамм  
LCD дисплей  
Автоматическое отключение  
Питание от батареек 1\*CR2032 (в комплекте)  
Удобная лента для взвешивания больших чемоданов, сумок.



BEZ-152A / Артикул: 003728

**БЕЗМЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ  
багажный**

Максимальная нагрузка 30 кг  
Цена деления 50 грамм  
LCD дисплей  
Автоматическое отключение  
Питание от батареек 1\*CR2032 (в комплекте)  
Удобная лента для взвешивания больших чемоданов, сумок.



BEZ-150 / Артикул: 011634

**БЕЗМЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ**

Максимальная нагрузка 25 кг  
Цена деления 5 грамм  
LCD дисплей  
Автоматическое отключение  
Компактные размеры  
Питание от батареек 1\*CR2032 (в комплекте)



BEZ-150 / Артикул: 011635


**БЕЗМЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ**

Максимальная нагрузка 25 кг  
Цена деления 5 грамм  
LCD дисплей  
Автоматическое отключение  
Компактные размеры  
Питание от батареек 1\*CR2032 (в комплекте)









**УДАЛЯЕТ КАТЫШКИ  
С ЛЮБОГО ВИДА ТКАНИ НЕ ПОВРЕЖДАЯ ИЗДЕЛИЕ**



EN-826 / Артикул: 159921

**МАШИНКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАТЫШКОВ**

Съемный прозрачный отсек для катышков  
Металлическая защитная решетка  
Лезвия из нержавеющей стали  
Щеточка для чистки лезвий  
Питание от батареек: 2 x AA (в комплект не входит)  
Мощность 3 Вт



GE-706 / Артикул: 159907

**МАШИНКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАТЫШКОВ**

Съемный прозрачный отсек для катышков  
Металлическая защитная решетка  
Лезвия из нержавеющей стали  
Щеточка для чистки лезвий  
Питание от батареек: 2 x AA (в комплект не входит)  
Мощность 3 Вт



RJ-45B / Артикул: 151555

**СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ**

Керамический нагревательный элемент  
Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °C  
Размер 15\*4,4\*4 см  
Корпус из термостойкого пластика  
Световой индикатор работы  
Мощность 12 Вт  
Упаковка блистер



RJ-50C / Артикул: 151550

**СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ**

Керамический нагревательный элемент  
Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °C  
Размер 13,2\*5,1\*3,2 см  
Корпус из термостойкого пластика  
Световой индикатор работы  
Мощность 12 Вт  
Упаковка блистер



RJ-51B / Артикул: 151553

**СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ**

Керамический нагревательный элемент  
Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °C  
Размер 18\*7\*2,5 см  
Корпус из термостойкого пластика  
Световой индикатор работы  
Мощность 12 Вт  
Упаковка блистер



RJ-54C / Артикул: 005709

**СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ**

Керамический нагревательный элемент  
Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °C  
Размер 16\*7\*4 см  
Корпус из термостойкого пластика  
Световой индикатор работы  
Мощность 12 Вт  
Упаковка блистер



RJ-55C / Артикул: 005710

**СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ**

Керамический нагревательный элемент  
Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °C  
Размер 18\*5,2\*1,5 см  
Корпус из термостойкого пластика  
Световой индикатор работы  
Мощность 12 Вт  
Упаковка блистер



RJ-56C / Артикул: 005711

**СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ**

Керамический нагревательный элемент  
Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °C  
Раздвижная  
Размер max 22\*5\*4 см, min 17\*5\*4 см  
Корпус из термостойкого пластика  
Световой индикатор работы  
Мощность 12 Вт  
Упаковка блистер



RJ-57C / Артикул: 005712

**СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ детская**

Керамический нагревательный элемент  
Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °C  
Размер 10,5\*5\*2,5 см  
Корпус из термостойкого пластика  
Световой индикатор работы  
Мощность 12 Вт  
Упаковка блистер



RJ-58C / Артикул: 005713

**СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ**

Керамический нагревательный элемент  
Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °C  
Размер 14,5\*5,5\*3 см  
Корпус из термостойкого пластика  
Световой индикатор работы  
Мощность 12 Вт  
Упаковка блистер



ТЕХНИКА  
ДЛЯ КРАСОТЫ

ЯРКАЯ LED ПОДСВЕТКА, РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДСТАВКА,  
СЕНСОРНАЯ КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ,  
РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ  
(УДЕРЖАНИЕМ КНОПКИ ПАЛЬЦЕМ)



EN-703 / Артикул: 159942

**ЗЕРКАЛО КОСМЕТИЧЕСКОЕ**

LED подсветка  
Сенсорная кнопка включение/выключение  
Регулировка яркости подсветки  
Размер зеркальной поверхности 14\*19 см  
Регулируемая подставка  
Компактные размеры  
Питание от батареек 4 x AAA (в комплект не входит)

EN-704 / Артикул: 159940

**ЗЕРКАЛО КОСМЕТИЧЕСКОЕ**

LED подсветка (16 светодиодов)  
Сенсорная кнопка включение/выключение  
Регулировка яркости подсветки  
Размер зеркальной поверхности 16,5\*21,5 см  
Регулировка наклона зеркала  
Удобный отсек для мелочей в подставке  
Питание от батареек 4 x AA (в комплект не входит)

EN-705 / Артикул: 159944 / **NEW**

**ЗЕРКАЛО КОСМЕТИЧЕСКОЕ**

LED подсветка (16 светодиодов)  
Кнопка включение/выключение  
Регулировка наклона зеркала  
Подставка  
Питание от батареек 4 x AA (в комплект не входит)



EN-705Z / Артикул: 159945 / **NEW**

**ЗЕРКАЛО КОСМЕТИЧЕСКОЕ**

LED подсветка (16 светодиодов)  
Увеличительное зеркало на магните  
Кнопка включение/выключение  
Регулировка наклона зеркала  
Подставка  
Питание от батареек 4 x AA (в комплект не входит)

EN-702 / Артикул: 159946 / **NEW**


**ЗЕРКАЛО КОСМЕТИЧЕСКОЕ**

Зеркало косметическое складное  
LED подсветка  
Кнопка включение/выключение  
Питание от батареек 2 x AAA  
(в комплект не входит)

EN-799T / Артикул: 159947 / **NEW**

**ЗЕРКАЛО КОСМЕТИЧЕСКОЕ**

LED подсветка (24 светодиода)  
Поворот на 180°  
Левое крыло зеркала с увеличением в 3 и в 5 раз  
Сенсорная кнопка включение/выключение  
Регулировка яркости подсветки  
Удобный отсек для мелочей в подставке  
Питание от батареек 4 x AA (в комплект не входит)



EN-800 / Артикул: 007759 / **NEW**

**ЛАМПА ДЛЯ ЗЕРКАЛА НА ПРИСОСАХ**

Идеальная подсветка для Make-Up  
Создает необходимое освещение для макияжа  
LED лампы  
Лампы остаются прохладными  
2 вакуумные присоски обеспечивают крепление к любой зеркальной поверхности  
Возможность настенного размещения (крепление не входит в комплект)  
Кнопка включение/выключение  
Компактный размер позволяет брать лампу с собой  
Питание от батареек 4 x AA (в комплект не входит)



EN-754 / Артикул: 159949 / **NEW**

**МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА**

Серия "Beauty"  
Массаж, очищение, улучшение кровообращения  
Насыщенный режимом интенсивности очистки лица  
Компактный размер 7,5\*4,5\*3,5 см (легко брать с собой в путешествие)  
Силиконовая поверхность  
Водонепроницаемый IPX5  
Работа от батареек 2\*AAA (не входит в комплект)  
Напряжение 3 В



EN-755 / Артикул: 159950 / **NEW**

**СУШИЛКА ДЛЯ НОГТЕЙ**

Серия "Beauty"  
Сушилка для маникюра  
2 в 1 (Ультрафиолетовая лампа + Вентилятор)  
Компактно, удобно, можно брать с собой  
Питание от батареек 3\*AAA (не входит в комплект)  
Напряжение 4,5 В









EN-836 / Артикул: 001238

**ФЕН**  
 Мощность 1200 - 1600 Вт  
 2 скорости работы  
 Режим "холодный воздух"  
 Насадка концентратор  
 Подвесная петля  
 Защитная решетка  
 Складная ручка  
 Защита от перегрева



EN-839 / Артикул: 001241

**ФЕН**  
 Мощность 1600 Вт  
 2 скорости работы  
 Режим "холодный воздух"  
 Насадка концентратор  
 Подвесная петля  
 Защитная решетка  
 Складная ручка  
 Защита от перегрева



EN-859 / Артикул: 900244

**ФЕН**  
 Мощность 1000 - 1200 Вт  
 2 скорости работы  
 Режим "холодный воздух"  
 Насадка концентратор  
 Подвесная петля  
 Защитная решетка  
 Складная ручка  
 Защита от перегрева



EN-859 / Артикул: 900234

**ФЕН**  
 Мощность 1000 - 1200 Вт  
 2 скорости работы  
 Режим "холодный воздух"  
 Насадка концентратор  
 Подвесная петля  
 Защитная решетка  
 Складная ручка  
 Защита от перегрева



EN-881 / Артикул: 900258

**ФЕН**  
 Мощность 1200 - 1400 Вт  
 2 скорости работы  
 Насадка концентратор  
 Подвесная петля  
 Защитная решетка  
 Складная ручка  
 Защита от перегрева



EN-860 / Артикул: 900236

**ФЕН**  
 Мощность 1600 Вт  
 2 скорости работы  
 Режим "холодный воздух"  
 Насадка концентратор  
 Подвесная петля  
 Защитная решетка  
 Защита от перегрева



EN-883 / Артикул: 900260

**ФЕН**  
 Мощность 1800 - 2200 Вт  
 2 скорости работы  
 3 температурных режима  
 Режим "холодный воздух"  
 Насадка концентратор  
 Подвесная петля  
 Защитная решетка  
 Защита от перегрева



EN-820 / Артикул: 900261 **NEW**

**ФЕН**  
 Мощность 1200 Вт  
 2 скорости работы  
 3 температурных режима  
 Насадка концентратор  
 Складная ручка  
 Подвесная петля  
 Защита от перегрева



EN-882 / Артикул: 900259

**ФЕН**  
 Мощность 1800 - 2100 Вт  
 2 скорости работы  
 3 температурных режима  
 Режим "холодный воздух"  
 Насадка концентратор  
 Прорезиненное покрытие корпуса Soft Touch  
 Подвесная петля  
 Защитная решетка  
 Защита от перегрева



EN-815 / Артикул: 900270 **NEW**

**ФЕН**  
 Мощность 1400Вт  
 2 скорости работы  
 2 температурных режима  
 Насадка концентратор  
 Складная ручка  
 Петелька для подвешивания  
 Защита от перегрева



EN-863 / Артикул: 900240

**ФЕН**  
 Мощность 1800 - 2100 Вт  
 2 скорости работы  
 3 температурных режима  
 Режим "холодный воздух"  
 Насадка концентратор  
 Подвесная петля  
 Защитная решетка  
 Защита от перегрева



EN-864 / Артикул: 900239

**ФЕН**  
 Мощность 1900 - 2300 Вт  
 2 скорости работы  
 3 температурных режима  
 Режим "холодный воздух"  
 Насадка концентратор  
 Подвесная петля  
 Защитная решетка  
 Защита от перегрева



EN-870 / Артикул: 900247

**ФЕН**  
 Мощность 1800 - 2200 Вт  
 2 скорости работы  
 3 температурных режима  
 Режим "холодный воздух"  
 Насадка концентратор  
 Подвесная петля  
 Защитная решетка  
 Защита от перегрева



EN-871 / Артикул: 900248

**ФЕН**  
 Мощность 1600 - 2000 Вт  
 2 скорости работы  
 3 температурных режима  
 Режим "холодный воздух"  
 Насадка концентратор  
 Подвесная петля  
 Защитная решетка  
 Складная ручка  
 Защита от перегрева



EN-872 / Артикул: 900249

**ФЕН**  
 Мощность 1800 - 2200 Вт  
 2 скорости работы  
 3 температурных режима  
 Режим "холодный воздух"  
 Насадка концентратор  
 Прорезиненное покрытие корпуса Soft Touch  
 Подвесная петля  
 Защитная решетка  
 Защита от перегрева



EN-822 / Артикул: 900263 **NEW**

**ФЕН**  
 Мощность 2200 Вт  
 2 скорости работы  
 3 температурных режима  
 Режим "холодный воздух"  
 Насадка концентратор  
 Подвесная петля  
 Защита от перегрева



EN-823 / Артикул: 900264 **NEW**

**ФЕН**  
 Мощность 2200 Вт  
 2 скорости работы  
 3 температурных режима  
 Режим "холодный воздух"  
 Прорезиненное покрытие корпуса Soft Touch  
 Насадка концентратор  
 Подвесная петля  
 Защита от перегрева



EN-821 / Артикул: 900262 **NEW**

**ФЕН**  
 Мощность 2200 Вт  
 2 скорости работы  
 3 температурных режима  
 Режим "холодный воздух"  
 Насадка концентратор  
 Подвесная петля  
 Защита от перегрева



EN-816 / Артикул: 900271 **NEW**

**ФЕН**  
 Мощность 1200Вт  
 2 скорости работы  
 2 температурных режима  
 Насадка концентратор  
 Складная ручка  
 Петелька для подвешивания  
 Защита от перегрева



EN-879 / Артикул: 900266

**ФЕН**  
 Мощность 1800 - 2200 Вт  
 2 скорости работы  
 3 температурных режима  
 Режим "холодный воздух"  
 Насадка концентратор  
 Подвесная петля  
 Защита от перегрева  
 Съемная защитная решетка



EN-850 / Артикул: 001249

EN-854 / Артикул: 001254

EN-855 / Артикул: 001255

EN-861 / Артикул: 900237

**ВЫПРЯМИТЕЛЬ для волос**

Недрагоценные пластины  
Размер пластины 22\*85 мм  
Максимальная температура 220°C  
Технология PTC heating  
Световой индикатор работы  
Кнопка включения  
Защита от перегрева  
Длина шнура 1,6 м  
Мощность 20 Вт

**ВЫПРЯМИТЕЛЬ для волос**

Алюминиевые пластины  
Размер пластины 22\*100 мм  
Максимальная температура 220°C  
Технология PTC heating  
Световой индикатор работы  
Кнопка включения  
Защита от перегрева  
Длина шнура 1,6 м  
Мощность 40 Вт

**ВЫПРЯМИТЕЛЬ для волос**

Алюминиевые пластины  
Размер пластины 22\*100 мм  
Максимальная температура 220°C  
Технология PTC heating  
Световой индикатор работы  
Кнопка включения  
Защита от перегрева  
Подвесная петля  
Шнур питания, вращающийся на 360°  
Длина шнура 1,6 м  
Мощность 35 Вт

**ВЫПРЯМИТЕЛЬ для волос**

Алюминиевые пластины  
Размер пластины 18\*75 мм  
Максимальная температура 220°C  
Технология PTC heating  
Световой индикатор работы  
Кнопка включения  
Защита от перегрева  
Длина шнура 1,6 м  
Мощность 30 Вт



EN-877 / Артикул: 900254

EN-878 / Артикул: 900255

EN-862 / Артикул: 900238

EN-880 / Артикул: 900257

**ВЫПРЯМИТЕЛЬ для волос**

Алюминиевые пластины  
Размер пластины 25\*90 мм  
Максимальная температура 220°C  
Технология PTC heating  
Световой индикатор работы  
Кнопка включения  
Защита от перегрева  
Длина шнура 1,6 м  
Мощность 30 Вт

**ВЫПРЯМИТЕЛЬ для волос**

Алюминиевые пластины  
Размер пластины 32\*90 мм  
Максимальная температура 200°C  
Технология PTC heating  
Световой индикатор работы  
Кнопка включения  
Защита от перегрева  
Длина шнура 1,6 м  
Мощность 30 Вт

**ВЫПРЯМИТЕЛЬ для волос**

Алюминиевые пластины  
Размер пластины 25\*75 мм  
Максимальная температура 220°C  
Технология PTC heating  
Световой индикатор работы  
Кнопка включения  
Защита от перегрева  
Длина шнура 1,6 м  
Мощность 30 Вт

**ЩИПЦЫ для укладки волос 2 в 1**

2 в 1. Выпрямление + завивка  
Алюминиевые пластины с керамическим покрытием  
Размер пластины 25\*92 мм  
Максимальная температура 200°C  
Технология PTC heating  
Световой индикатор работы  
Кнопка включения  
Защита от перегрева  
Шнур питания, вращающийся на 360°  
Длина шнура 1,6 м  
Мощность 35 Вт



EN-851 / Артикул: 001251

EN-873 / Артикул: 900250

EN-874 / Артикул: 900251

**ЩИПЦЫ для укладки волос**

Алюминиевые пластины "TOURÉ"  
Размер пластины 22\*85 мм  
Максимальная температура 220°C  
Технология PTC heating  
Световой индикатор работы  
Кнопка включения  
Защита от перегрева  
Длина шнура 1,6 м  
Мощность 20 Вт

**ЩИПЦЫ для укладки волос**

Алюминиевые пластины "TOURÉ"  
Размер пластины 32\*90 мм  
Максимальная температура 200°C  
Технология PTC heating  
Световой индикатор работы  
Кнопка включения  
Защита от перегрева  
Длина шнура 1,6 м  
Мощность 30 Вт

**ЩИПЦЫ для укладки волос**

Алюминиевые пластины "TOURÉ"  
Размер пластины 42\*98 мм  
Максимальная температура 220°C  
Технология PTC heating  
Световой индикатор работы  
Кнопка включения  
Защита от перегрева  
Длина шнура 1,8 м  
Мощность 30 Вт



EN-849 / Артикул: 001247

EN-868 / Артикул: 900245

EN-869 / Артикул: 900246

**ЩИПЦЫ для укладки волос**

Диаметр 19 мм  
Максимальная температура 220°C  
Технология PTC heating  
Световой индикатор работы  
Кнопка включения  
Защита от перегрева  
Подвесная петля  
Шнур питания, вращающийся на 360°  
Длина шнура 1,6 м  
Мощность 15Вт

**ЩИПЦЫ для укладки волос**

Диаметр 19 мм  
Недрагоценное покрытие  
Максимальная температура 220°C  
Технология PTC heating  
Световой индикатор работы  
Кнопка включения  
Защита от перегрева  
Подвесная петля  
Шнур питания, вращающийся на 360°  
Длина шнура 1,6 м  
Мощность 18Вт

**ЩИПЦЫ для укладки волос**

Диаметр 25 мм  
Недрагоценное покрытие  
Максимальная температура 220°C  
Технология PTC heating  
Световой индикатор работы  
Кнопка включения  
Защита от перегрева  
Подвесная петля  
Шнур питания, вращающийся на 360°  
Длина шнура 1,6 м  
Мощность 25Вт



МАШИНКИ  
ДЛЯ СТРИЖКИ



EN-713 / Артикул: 004702

**МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ**

4 в 1  
2 насадки для волос/ 1 насадка триммер для носа и ушей/ 1 насадка для усов, бровей и баненбард  
Кнопка регулировки длины лезвия  
Лезвия из нержавеющей стали  
Световой индикатор работы  
Работа от аккумулятора 300 mAh  
Продолжительность работы от аккумулятора 60 мин  
Продолжительность зарядки 6 часов  
Масло для смазки лезвий  
Щетка для чистки лезвий  
Адаптер входит в комплект  
При работе от адаптера  
Вх/Ас: 220-240В 50-60Гц  
Вых/Пс: 3В 300mA  
При работе от аккумулятора: 3В 300mA  
Мощность 3 Вт



EN-741 / Артикул: 007123

**МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ**

Телескопическая насадка  
Кнопка регулировки длины лезвия  
1-12мм  
Лезвия из нержавеющей стали  
Работа от аккумулятора 600 mAh, 3 В  
Масло для смазки лезвий  
Щетка для чистки лезвий  
Мощность 3 Вт



EN-742S / Артикул: 007124

**МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ**

Телескопическая насадка  
Кнопка регулировки длины лезвия  
1-12мм  
Лезвия из нержавеющей стали  
Работа от аккумулятора 600 mAh, 3 В  
Масло для смазки лезвий  
Щетка для чистки лезвий  
Мощность 3 Вт



EN-715 / Артикул: 004708

**МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ**

Телескопическая насадка  
Лезвия из нержавеющей стали  
Световой индикатор работы  
Работа от аккумулятора 600 mAh, 3 В  
Масло для смазки лезвий  
Щетка для чистки лезвий  
Мощность 3 Вт



EN-716 / Артикул: 004709

**МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ**

Телескопическая насадка  
Лезвия из нержавеющей стали  
Световой индикатор работы  
Работа от аккумулятора 600 mAh, 3 В  
Масло для смазки лезвий  
Щетка для чистки лезвий  
Мощность 3 Вт



EN-737 / Артикул: 003652

**МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ**

Телескопическая насадка  
Кнопка регулировки длины лезвия  
Лезвия из нержавеющей стали  
Световой индикатор работы  
Работа от аккумулятора 300 mAh, 3 В  
Масло для смазки лезвий  
Щетка для чистки лезвий  
Мощность 3 Вт



EN-736 / Артикул: 003651

**МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ**

Телескопическая насадка  
Кнопка регулировки длины лезвия  
Лезвия из нержавеющей стали  
Световой индикатор работы  
Работа от аккумулятора 300 mAh, 3 В  
Масло для смазки лезвий  
Щетка для чистки лезвий  
Мощность 3 Вт



EN-712 / Артикул: 004701

**МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ**

Телескопическая насадка  
Лезвия из нержавеющей стали  
Световой индикатор работы  
Работа от аккумулятора 600 mAh, 3 В  
Масло для смазки лезвий  
Щетка для чистки лезвий  
Мощность 3 Вт



EN-708 / Артикул: 004704

**МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ**  
4 насадки  
Рычаг регулировки длины лезвия  
Лезвие из нержавеющей стали  
Подвесная петля  
Работа от сети 220 В  
Комплект аксессуаров  
Щеточка для чистки лезвий  
Длина провода 1,7 м  
Мощность 10 Вт



EN-709 / Артикул: 004705

**МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ**  
4 насадки  
Рычаг регулировки длины лезвия  
Лезвие из нержавеющей стали  
Подвесная петля  
Работа от сети 220 В  
Комплект аксессуаров  
Щеточка для чистки лезвий  
Длина провода 1,7 м  
Мощность 10 Вт



EN-733 / Артикул: 003648

**МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ**  
4 насадки  
Рычаг регулировки длины лезвия  
Лезвие из нержавеющей стали  
Подвесная петля  
Работа от сети 220 В  
Комплект аксессуаров  
Щеточка для чистки лезвий  
Длина провода 1,7 м  
Мощность 13 Вт



EN-717 / Артикул: 159916

**МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ**  
4 насадки  
Рычаг регулировки длины лезвия  
Лезвие из нержавеющей стали  
Подвесная петля  
Работа от сети 220 В  
Комплект аксессуаров  
Щеточка для чистки лезвий  
Длина провода 1,7 м  
Мощность 13 Вт



EN-735 / Артикул: 003650

**МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ**  
4 насадки  
Рычаг регулировки длины лезвия  
Лезвие из нержавеющей стали  
Подвесная петля  
Работа от сети 220 В  
Комплект аксессуаров  
Щеточка для чистки лезвий  
Длина провода 1,7 м  
Мощность 13 Вт



EN-719 / Артикул: 159918

**МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ**  
4 насадки  
Рычаг регулировки длины лезвия  
Лезвие из нержавеющей стали  
Подвесная петля  
Работа от сети 220 В  
Комплект аксессуаров  
Щеточка для чистки лезвий  
Длина провода 1,7 м  
Мощность 13 Вт



EN-704 Pro / Артикул: 005841

**МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ**  
Серия Pro  
4 насадки  
Рычаг регулировки длины лезвия  
Лезвие из нержавеющей стали  
Подвесная петля  
Работа от сети 220 В  
Комплект аксессуаров  
Щеточка для чистки лезвий  
Длина провода 1,7 м  
Мощность 12 Вт



EN-722 / Артикул: 004711

**БРИТВА**  
Два закрытых лезвия  
Время непрерывной работы 30 мин  
Продолжительный зарядка 8 ч  
Индикатор заряда  
Встроенный триммер  
Реверсивная работа ножей  
Работа от аккумулятора 600 мА, 2 В  
Мощность 2 Вт  
Зарядка от сети 220 В



EN-723 / Артикул: 004712

**ТРИММЕР для носа и ушей**  
Насадка для носа и ушей  
Лезвие из нержавеющей стали  
Защитный колпачок  
Прорезиненное покрытие корпуса  
Soft Touch  
Питание от батареек 1\*AA (не входит в комплект)



EN-738 / Артикул: 003653

**ТРИММЕР для носа и бороды**  
Насадка для носа и ушей  
Насадка для бороды  
Лезвие из нержавеющей стали  
Телескопическая регулируемая насадка длиной от 2 до 8 мм  
Щеточка для очистки  
Подставка для хранения  
Прорезиненное покрытие корпуса  
Soft Touch  
Питание от батареек 1\*AA (не входит в комплект)



EN-724 / Артикул: 004713

**МУЛЬТИТРИММЕР**  
Мультитриммер для мужчин  
Быстро и безопасно подравнивание волос в носу и ушах  
Лезвие из нержавеющей стали  
Не выдергивает волосы  
2 насадки в комплекте для стрижки бороды  
Выпуклая форма удобна в использовании  
Подставка  
Защитный колпачок  
Щеточка для очистки  
Прорезиненное покрытие корпуса Soft Touch  
Питание от батареек 1\*AAA (не входит в комплект)  
Упаковка блистер

БЫСТРАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СТРИЖКА ВОЛОС В НОСУ И УШАХ

# Energy Hydrogen EH-700

## генератор водородной воды

- Портативная бутылка генератор водородной воды
- Одностойное боросиликатное стекло
- Работа от аккумулятора
- Красивая внутренняя подсветка
- Нескользящее дно бутылки
- Объем: 700 мл
- Температура используемой воды: 5-50°
- Время зарядки: 120 мин
- 10-12 рабочих циклов на одном заряде батареи
- Мощность: 5 Вт
- Вых/DC: 5В 0,9А
- Вых/DC: 3,7В, 1,2А 1000 мАч
- Концентрация водорода: 700-800 ppb
- USB кабель в комплекте



артикул 102110



- УЛУЧШЕНИЕ САМОЧУВСТВИЯ, ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГИИ
- СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ СТРЕССА
- ЗАМЕДЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ
- АКТИВАЦИЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
- УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА

**700** мл  
ОБЪЕМ



РАБОТА  
ОТ АККУМУЛЯТОРА  
**1000** мАч

**700-800** ppb  
концентрация водорода

**10-12**  
РАБОЧИХ ЦИКЛОВ  
НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ

Водород быстро проникает в клеточные мембраны и достигает клеточных структур. Обладает изотермальным действием; нейтрализует агрессивные радикалы и не влияет на свободные радикалы, образующиеся в результате естественных реакций. Абсолютно безопасен для организма.

# УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ БАКТЕРИЦИДНАЯ ЛАМПА-ОЗОНАТОР



ЛАМПЫ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ / ТЕХНИКА ДЛЯ КОМФОРТА



UF-0701 / Артикул: 008271

NEW

### ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ

Ультрафиолетовая бактерицидная лампа-озонатор  
Срок службы лампы до 8 000 часов  
Диапазон УФ волн 185-254 нм  
Для помещений до 40м2  
Размер лампы 21\*21\*46см  
Высокая скорость стерилизации  
Выключатель на проводе  
Мощность 36 Вт  
Питание от сети  
Напряжение 220-240Вт, 50Гц



UF-0702 / Артикул: 008272

NEW

### ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ

Ультрафиолетовая бактерицидная лампа-озонатор  
Срок службы лампы до 8 000 часов  
Диапазон УФ волн 185-254 нм  
Для помещений до 40м2  
Размер лампы 18\*11\*41см  
Высокая скорость стерилизации  
Выключатель на проводе  
Мощность 36 Вт  
Питание от сети  
Напряжение 220-240Вт, 50Гц


## ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Ультрафиолетовая лампа — это электрическая газоразрядная лампа излучающая свет в ультрафиолетовом диапазоне, который способен убивать микробы, и при этом, вырабатывать озон.

- Ультрафиолетовое излучение:
- уничтожает практически все известные патогены (стафилококки, энтерококки, палочки), грибы, плесень, вирусы (в том числе гриппа)
  - используется для чистки и дезинфекции воздуха, воды и поверхностей
  - ультрафиолетовое излучение с длиной волны в 254 нм (UVC), особенно эффективно убивает озоны из кислорода воздуха.

Внимание! Использование лампы открытого типа допустимо только в отсутствие людей.

УВЛАЖНИТЕЛЬ  
ПОРТАТИВНЫЙ  
EN-1011nano



Испарение до 50 мл/час  
Питание от USB (кабель входит в комплект)  
Мощность 1,5 Вт  
Напряжение/Выход: DC5В/1А  
Емкость для воды не входит в комплект



Артикул: 032475

РАБОТАЕТ ОТ  
**USB**



РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛИНА  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЕМКОСТЯХ РАЗНОГО ОБЪЕМА

2 КОНТЕЙНЕРА  
РАЗНОЙ ДЛИНЫ



2 ВАРИАНТА  
ДЛИНЫ



EN-613 / Артикул: 032469

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Регулировка степени увлажнения воздуха  
Автоматическое отключение при отсутствии воды  
Материал корпуса пластик  
Световой индикатор работы  
Продолжительность работы 10-12 часов  
Объем резервуара воды 3,7 л  
Максимальное распыление 300 мл/час  
Уровень шума < 35 Дб  
Площадь эффективной эксплуатации до 25 м² (высота потолка 2,8 м)  
Мощность 25 Вт



EN-610 / Артикул: 032474

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Регулировка степени увлажнения воздуха  
Автоматическое отключение при отсутствии воды  
Материал корпуса пластик  
Световой индикатор работы  
Продолжительность работы 10-12 часов  
Объем резервуара воды 3,7 л  
Максимальное распыление 300 мл/час  
Уровень шума < 35 Дб  
Площадь эффективной эксплуатации до 25 м² (высота потолка 2,8 м)  
Мощность 25 Вт



EN-615 / Артикул: 032470

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Регулировка степени увлажнения воздуха  
Автоматическое отключение при отсутствии воды  
Материал корпуса пластик  
Световой индикатор работы  
Продолжительность работы 8 часов  
Объем резервуара воды 2,6 л  
Максимальное распыление 300 мл/час  
Уровень шума < 35 Дб  
Площадь эффективной эксплуатации до 25 м² (высота потолка 2,8 м)  
Мощность 25 Вт



EN-616 / Артикул: 032473

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Регулировка степени увлажнения воздуха  
Автоматическое отключение при отсутствии воды  
Материал корпуса пластик  
Продолжительность работы 6,5 часов  
Применим в ароматерапии при добавлении эфирных масел  
Объем резервуара воды 2,6 л  
Максимальное распыление 250 мл/час  
Уровень шума < 35 Дб  
Площадь эффективной эксплуатации до 25 м² (высота потолка 2,8 м)  
Мощность 25 Вт

УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА / ТЕХНИКА ДЛЯ КОМФОРТА

SINCE 2003

- Увлажнение воздуха — одна из необходимых процедур для здорового микроклимата в Вашем доме.
- Современные увлажнители легко решают проблему низкой влажности в доме.
- Ультразвуковая технология, автоматическое отключение, бесшумная работа и большой резервуар для воды позволяют оставлять устройство на ночь в спальне.
- Компактный, бесшумный, эффективный ультразвуковой прибор имеет низкое потребление электроэнергии, при высокой эффективности увлажнения воздуха.
- Яркий дизайн, компактные размеры и большой функционал делают этот аксессуар незаменимым в Вашем доме.
- Рекомендуемый уровень влажности воздуха в помещении 40-60%.
- Заправляйте в увлажнитель только очищенную воду. Для увлажнения рекомендуется использовать фильтрованную воду, не содержащую солей жесткости.



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2021

SINCE 2003



ЕС-01 / Артикул: 009301

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ**  
кварцевые  
Размер 27,5\*3,8 см  
Плавающий ход  
Корпус из пластика  
Напряжение 1,5В  
Питание от батареек 1\*AA  
(в комплект не входит)



ЕС-02 / Артикул: 009302

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ**  
кварцевые  
Размер 27,5\*3,8 см  
Плавающий ход  
Корпус из пластика  
Напряжение 1,5В  
Питание от батареек 1\*AA  
(в комплект не входит)



ЕС-03 / Артикул: 009303

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ**  
кварцевые  
Размер 27,5\*3,8 см  
Плавающий ход  
Корпус из пластика  
Напряжение 1,5В  
Питание от батареек 1\*AA  
(в комплект не входит)



ЕС-04 / Артикул: 009304

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ**  
кварцевые  
Размер 33\*27,5\*4,5 см  
Плавающий ход  
Корпус из пластика  
Напряжение 1,5В  
Питание от батареек 1\*AA  
(в комплект не входит)



ЕС-05 / Артикул: 009305

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ**  
кварцевые  
Размер 33\*27,5\*4,5 см  
Плавающий ход  
Корпус из пластика  
Напряжение 1,5В  
Питание от батареек 1\*AA  
(в комплект не входит)



ЕС-06 / Артикул: 009306

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ**  
кварцевые  
Размер 24,5\*24,5\*4 см  
Плавающий ход  
Корпус из пластика  
Напряжение 1,5В  
Питание от батареек 1\*AA  
(в комплект не входит)



ЕС-07 / Артикул: 009307

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ**  
кварцевые  
Размер 24,5\*4,5\*4 см  
Плавающий ход  
Корпус из пластика  
Напряжение 1,5В  
Питание от батареек 1\*AA  
(в комплект не входит)



ЕС-08 / Артикул: 009308

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ**  
кварцевые  
Размер 24,5\*24,5\*3,9 см  
Плавающий ход  
Корпус из пластика  
Напряжение 1,5В  
Питание от батареек 1\*AA  
(в комплект не входит)



ЕС-09 / Артикул: 009309

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ**  
кварцевые  
Размер 24,5\*24,5\*3,9 см  
Плавающий ход  
Корпус из пластика  
Напряжение 1,5В  
Питание от батареек 1\*AA  
(в комплект не входит)



ЕС-10 / Артикул: 009310

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ**  
кварцевые  
Размер 32,8\*4,3 см  
Плавающий ход  
Корпус из пластика  
Напряжение 1,5В  
Питание от батареек 1\*AA  
(в комплект не входит)



ЕС-11 / Артикул: 009311

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ**  
кварцевые  
Размер 31,7\*31,7\*4 см  
Плавающий ход  
Корпус из пластика  
Напряжение 1,5В  
Питание от батареек 1\*AA  
(в комплект не входит)



ЕС-12 / Артикул: 009312

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ**  
кварцевые  
Размер 33\*33\*4,3 см  
Плавающий ход  
Корпус из пластика  
Напряжение 1,5В  
Питание от батареек 1\*AA  
(в комплект не входит)

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2021

63



ЕС-120 / Артикул: 009494

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Размер 30\*4,5 см  
 Плавающий ход  
 Корпус из пластика  
 Напряжение 1.5В  
 Питание от батареек 1\*AA  
 (в комплект не входит)

ЕС-20 / Артикул: 009320

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Размер 28\*28\*3,8 см  
 Плавающий ход  
 Корпус из пластика  
 Напряжение 1.5В  
 Питание от батареек 1\*AA  
 (в комплект не входит)

ЕС-17 / Артикул: 009317

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Размер 40,5\*4,5 см  
 Плавающий ход  
 Корпус из пластика  
 Напряжение 1.5В  
 Питание от батареек 1\*AA  
 (в комплект не входит)

**ЧАСЫ С ЗЕРКАЛЬНЫМИ ВСТАВКАМИ**

ЕС-122 / Артикул: 009496

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Размер 40,7\*4,6 см  
 Зеркальные вставки  
 Плавающий ход  
 Корпус из пластика  
 Напряжение 1.5В  
 Питание от батареек 1\*AA  
 (в комплект не входит)

КВАРЦЕВЫЕ ЧАСЫ ПРОСТЫ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, А ОДНОЙ БАТАРЕЙКИ ХВАТАЕТ НА ДОЛГОЕ ВРЕМЯ.



ЕС-118 / Артикул: 009492

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Размер 27,9\*4,5 см  
 Плавающий ход  
 Корпус из пластика  
 Напряжение 1.5В  
 Питание от батареек 1\*AA  
 (в комплект не входит)

ЕС-16 / Артикул: 009316

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Размер 27,5\*3,8 см  
 Плавающий ход  
 Корпус из пластика  
 Напряжение 1.5В  
 Питание от батареек 1\*AA  
 (в комплект не входит)

ЕС-19 / Артикул: 009319

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Размер 30,5\*30,5\*4,4 см  
 Плавающий ход  
 Корпус из пластика  
 Напряжение 1.5В  
 Питание от батареек 1\*AA  
 (в комплект не входит)

ЕС-105 / Артикул: 009478

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Размер 25\*3,8 см  
 Плавающий ход  
 Корпус из пластика  
 Напряжение 1.5В  
 Питание от батареек 1\*AA  
 (в комплект не входит)

ЕС-109 / Артикул: 009482

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Размер 32\*4,5 см  
 Плавающий ход  
 Корпус из пластика  
 Напряжение 1.5В  
 Питание от батареек 1\*AA  
 (в комплект не входит)

ЕС-107 / Артикул: 009480

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Размер 32\*4,5 см  
 Плавающий ход  
 Корпус из пластика  
 Напряжение 1.5В  
 Питание от батареек 1\*AA  
 (в комплект не входит)



ЕС-13 / Артикул: 009313

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Размер 30\*3,8 см  
 Плавающий ход  
 Корпус из пластика  
 Напряжение 1.5В  
 Питание от батареек 1\*AA  
 (в комплект не входит)

ЕС-14 / Артикул: 009314

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Размер 28,5\*28,5\*3,5 см  
 Плавающий ход  
 Корпус из пластика  
 Напряжение 1.5В  
 Питание от батареек 1\*AA  
 (в комплект не входит)

ЕС-15 / Артикул: 009315

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Размер 30\*30\*3,8 см  
 Плавающий ход  
 Корпус из пластика  
 Напряжение 1.5В  
 Питание от батареек 1\*AA  
 (в комплект не входит)

ЕС-108 / Артикул: 009481

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Размер 32\*4,5 см  
 Плавающий ход  
 Корпус из пластика  
 Напряжение 1.5В  
 Питание от батареек 1\*AA  
 (в комплект не входит)

ЕС-106 / Артикул: 009479

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Размер 32\*4,5 см  
 Плавающий ход  
 Корпус из пластика  
 Напряжение 1.5В  
 Питание от батареек 1\*AA  
 (в комплект не входит)

ЕС-133 / Артикул: 009515

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Размер 40\*5,1 см  
 Плавающий ход  
 Корпус из пластика  
 Напряжение 1.5В  
 Питание от батареек 1\*AA  
 (в комплект не входит)







EC-148 / Артикул: 102254    EC-147 / Артикул: 102255    EC-146 / Артикул: 102256    EC-145 / Артикул: 102257    EC-144 / Артикул: 102258    EC-143 / Артикул: 102259

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Размер 30,0\*3,8 см  
 Плавный ход  
 Корпус из пластика  
 Напряжение 1,5В  
 Питание от батареек 1\*AA (в комплект не входит)

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Размер 30,0\*3,8 см  
 Плавный ход  
 Корпус из пластика  
 Напряжение 1,5В  
 Питание от батареек 1\*AA (в комплект не входит)

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Размер 30,0\*3,8 см  
 Плавный ход  
 Корпус из пластика  
 Напряжение 1,5В  
 Питание от батареек 1\*AA (в комплект не входит)

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Размер 29,3\*5 см  
 Плавный ход  
 Корпус из пластика  
 Напряжение 1,5В  
 Питание от батареек 1\*AA (в комплект не входит)

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Размер 29,3\*5 см  
 Плавный ход  
 Корпус из пластика  
 Напряжение 1,5В  
 Питание от батареек 1\*AA (в комплект не входит)

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Размер 29,3\*5 см  
 Плавный ход  
 Корпус из пластика  
 Напряжение 1,5В  
 Питание от батареек 1\*AA (в комплект не входит)



EC-142 / Артикул: 102260    EC-139BL / Артикул: 102261    EC-139B / Артикул: 102262    EC-150B / Артикул: 102263    EC-141B / Артикул: 102264    EC-141W / Артикул: 102265

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Размер 23,2\*5,4 см  
 Плавный ход  
 Корпус из пластика  
 Напряжение 1,5В  
 Питание от батареек 1\*AA (в комплект не входит)

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Размер 22\*3,8 см  
 Плавный ход  
 Корпус из пластика  
 Напряжение 1,5В  
 Питание от батареек 1\*AA (в комплект не входит)

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Размер 22\*3,8 см  
 Плавный ход  
 Корпус из пластика  
 Напряжение 1,5В  
 Питание от батареек 1\*AA (в комплект не входит)

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Размер 29,3\*5 см  
 Плавный ход  
 Корпус из пластика  
 Напряжение 1,5В  
 Питание от батареек 1\*AA (в комплект не входит)

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Размер 22,9\*4,3 см  
 Плавный ход  
 Корпус из пластика  
 Напряжение 1,5В  
 Питание от батареек 1\*AA (в комплект не входит)

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Размер 22,9\*4,3 см  
 Плавный ход  
 Корпус из пластика  
 Напряжение 1,5В  
 Питание от батареек 1\*AA (в комплект не входит)



LC-16 / Артикул: 381416    LC-64 / Артикул: 381464

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Диаметр 26 см  
 Плавный ход  
 Корпус из металла  
 Защитное стекло  
 Напряжение 1,5В  
 Питание от батареек 1\*AA (в комплект не входит)

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Диаметр 27 см  
 Плавный ход  
 Корпус из дерева/металл  
 Защитное стекло  
 Напряжение 1,5В  
 Питание от батареек 1\*AA (в комплект не входит)

LEONORD используют только проверенные материалы и самые новые идеи для создания новых товаров. Наша продукция надежна, экологична, долговечна.

Вам не нужно задумываться, из чего сделаны приборы и как они работают. Об этом позаботили мы. Вам не достаточно просто нажать кнопку и получить результат? LEONORD хочет радовать своих покупателей, делая их жизнь приятнее и проще.

С нашей продукцией ваш дом станет уютнее, удобнее и уютнее. Самые дорогие материалы и самые высочайший вкус и дизайн своей любой современной интерьер. Мы сделали все, чтобы наша продукция радовала не только качеством, но и внешним видом.



**LEONORD**



LC-08 / Артикул: 381408    LC-65 / Артикул: 381465    LC-75 / Артикул: 381475    LC-70 / Артикул: 381470    LC-71 / Артикул: 381471

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Диаметр 31 см  
 Плавный ход  
 Корпус из дерева  
 Защитное стекло  
 Напряжение 1,5В  
 Питание от батареек 1\*AA (в комплект не входит)

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Размер 30\*30 см  
 Плавный ход  
 Корпус из дерева/металл  
 Защитное стекло  
 Напряжение 1,5В  
 Питание от батареек 1\*AA (в комплект не входит)

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Диаметр 28 см  
 Плавный ход  
 Корпус из металла  
 Защитное стекло  
 Напряжение 1,5В  
 Питание от батареек 1\*AA (в комплект не входит)

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Диаметр 28 см  
 Плавный ход  
 Корпус из металла  
 Защитное стекло  
 Напряжение 1,5В  
 Питание от батареек 1\*AA (в комплект не входит)

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые**  
 Диаметр 30 см  
 Плавный ход  
 Корпус из металла  
 Защитное стекло  
 Напряжение 1,5В  
 Питание от батареек 1\*AA (в комплект не входит)



EN-LED30 / Артикул: 366055

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ**  
электрическая  
Настольная лампа LED  
Мощность: 4 Вт  
Длина шнура: 1,2 м  
Высота лампы: 290 мм



EN-LED22 / Артикул: 366035

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ LED**  
электрическая  
Мощность: 3 Вт  
Длина шнура: 1,2 м  
Световой поток: 200 лм



EN-LED23 / Артикул: 366036

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ LED**  
электрическая  
Мощность: 4 Вт  
Длина шнура: 1,2 м  
Световой поток: 260 лм



EN-LED17 / Артикул: 366029

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ LED**  
электрическая  
Мощность: 5 Вт  
Длина шнура: 1,2 м  
Световой поток: 300 лм



EN-LED18 / Артикул: 366030

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ LED**  
электрическая  
Мощность: 5 Вт  
Длина шнура: 1,2 м  
Световой поток: 300 лм



EN-LED20-1 / Артикул: 366032

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ LED**  
электрическая  
Мощность: 5 Вт  
Длина шнура: 1,5 м  
Световой поток: 300 лм



EN-LED20-2 / Артикул: 366033

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ LED**  
электрическая  
Мощность: 5 Вт  
Длина шнура: 1,5 м  
Световой поток: 300 лм



EN-DL03-1C / Артикул: 366042

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ**  
электрическая  
Мощность: 40 Вт  
Длина шнура: 1,2 м  
Высота лампы: 355 мм  
Диаметр абажура: 110 мм  
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL03-2C / Артикул: 366046

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ**  
электрическая  
Мощность: 40 Вт  
Длина шнура: 1,2 м  
Высота лампы: 355 мм  
Диаметр абажура: 110 мм  
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL04-1 / Артикул: 366004

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ**  
электрическая  
Мощность: 40 Вт  
Длина шнура: 1,2 м  
Высота лампы: 355 мм  
Диаметр абажура: 107 мм  
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL04-2 / Артикул: 366016

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ**  
электрическая  
Мощность: 40 Вт  
Длина шнура: 1,2 м  
Высота лампы: 355 мм  
Диаметр абажура: 107 мм  
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL05-1 / Артикул: 366005

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ**  
электрическая  
Мощность: 40 Вт  
Длина шнура: 1,2 м  
Высота лампы: 337 мм  
Диаметр абажура: 90 мм  
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL05-2 / Артикул: 366017

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ**  
электрическая  
Мощность: 40 Вт  
Длина шнура: 1,2 м  
Высота лампы: 337 мм  
Диаметр абажура: 90 мм  
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL06-1 / Артикул: 366006

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ**  
электрическая  
Мощность: 40 Вт  
Длина шнура: 1,2 м  
Высота лампы: 365 мм  
Диаметр абажура: 125 мм  
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL06-2 / Артикул: 366018

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ**  
электрическая  
Мощность: 40 Вт  
Длина шнура: 1,2 м  
Высота лампы: 365 мм  
Диаметр абажура: 125 мм  
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL07-1 / Артикул: 366007

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ**  
электрическая  
Мощность: 40 Вт  
Длина шнура: 1,2 м  
Высота лампы: 368 мм  
Диаметр абажура: 105 мм  
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL07-2 / Артикул: 366019

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ**  
электрическая  
Мощность: 40 Вт  
Длина шнура: 1,2 м  
Высота лампы: 368 мм  
Диаметр абажура: 105 мм  
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL12-1 / Артикул: 366012

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ**  
электрическая  
Мощность: 40 Вт  
Длина шнура: 1,2 м  
Высота лампы: 366 мм  
Диаметр абажура: 105 мм  
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL12-2 / Артикул: 366024

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ**  
электрическая  
Мощность: 40 Вт  
Длина шнура: 1,2 м  
Высота лампы: 366 мм  
Диаметр абажура: 105 мм  
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL15 / Артикул: 366027

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ**  
электрическая  
Мощность: 40 Вт  
Длина шнура: 1,2 м  
Высота лампы: 360 мм  
Диаметр абражура: 105 мм  
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL16 / Артикул: 366028

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ**  
электрическая  
Мощность: 40 Вт  
Длина шнура: 1,2 м  
Высота лампы: 360 мм  
Диаметр абражура: 105 мм  
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL01-1C / Артикул: 366041

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ**  
электрическая  
Мощность: 40 Вт  
Длина шнура: 1,2 м  
Высота лампы: 372 мм  
Диаметр абражура: 110 мм  
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL13C / Артикул: 366044

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ**  
электрическая  
Мощность: 40 Вт  
Длина шнура: 1,2 м  
Высота лампы: 430 мм  
Диаметр абражура: 110 мм  
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL08-1C / Артикул: 366043

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ**  
электрическая  
Мощность: 40 Вт  
Длина шнура: 1,2 м  
Высота лампы: 395 мм  
Диаметр абражура: 110 мм  
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL09-1C / Артикул: 366047

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ**  
электрическая  
Мощность: 40 Вт  
Длина шнура: 1,2 м  
Высота лампы: 385 мм  
Диаметр абражура: 110 мм  
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL28 / Артикул: 366057

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ**  
электрическая  
Мощность: 40 Вт  
Длина шнура: 1,2 м  
Высота лампы: 600 мм  
Диаметр абражура: 120 мм  
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL28 / Артикул: 366056

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ**  
электрическая  
Мощность: 40 Вт  
Длина шнура: 1,2 м  
Высота лампы: 600 мм  
Диаметр абражура: 120 мм  
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-LED31 / Артикул: 366058

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ**  
светодиодная  
Максимальная мощность: 5 Вт  
Длина USB кабеля: 1,2 м  
Аккумулятор: 1200 мАч, 2 часа работы  
3 режима освещения  
Сенсорная кнопка  
Срок службы: 10 000 часов  
Высота лампы: 350 мм  
Напряжение: 5В  
Тип питания: USB, аккумулятор



EN-LED32 / Артикул: 366059

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ**  
светодиодная  
Максимальная мощность: 5 Вт  
Длина USB кабеля: 1,2 м  
Аккумулятор: 1200 мАч, 2 часа работы  
3 режима освещения  
Сенсорная кнопка  
Срок службы: 10 000 часов  
Высота лампы: 350 мм  
Напряжение: 5В  
Тип питания: USB, аккумулятор



EN-DL24C / Артикул: 366045

**ЛАМПА ПРИЩЕПКА**  
настольная электрическая  
Мощность: 40 Вт  
Длина шнура: 1,2 м  
Высота лампы: 330 мм  
Диаметр абражура: 110 мм  
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL24C / Артикул: 366051

**ЛАМПА ПРИЩЕПКА**  
настольная электрическая  
Мощность: 40 Вт  
Длина шнура: 1,2 м  
Высота лампы: 330 мм  
Диаметр абражура: 110 мм  
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL25 / Артикул: 366052

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ**  
электрическая  
Мощность: 40 Вт  
Длина шнура: 1,2 м  
Высота лампы: 260 мм  
Диаметр абражура: 110 мм  
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (в комплект не входит)



EN-DL26 / Артикул: 366053

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ**  
электрическая  
Мощность: 40 Вт  
Длина шнура: 1,2 м  
Высота лампы: 260 мм  
Диаметр абражура: 110 мм  
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (в комплект не входит)



EN-DL27 / Артикул: 366054

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ**  
электрическая  
Мощность: 40 Вт  
Длина шнура: 1,2 м  
Высота лампы: 250 мм  
Диаметр абражура: 110 мм  
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (в комплект не входит)



EN-DL14C / Артикул: 366050

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ**  
электрическая  
Мощность: 40 Вт  
Длина шнура: 1,2 м  
Высота лампы: 450 мм  
Диаметр абражура: 110 мм  
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL14C / Артикул: 366048

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ**  
электрическая  
Мощность: 40 Вт  
Длина шнура: 1,2 м  
Высота лампы: 450 мм  
Диаметр абражура: 110 мм  
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL14C / Артикул: 366049

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ**  
электрическая  
Мощность: 40 Вт  
Длина шнура: 1,2 м  
Высота лампы: 450 мм  
Диаметр абражура: 110 мм  
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)





2л  
КОНТЕЙНЕР 2000Вт

Без мешка для сбора пыли  
Многоступенчатая система фильтрации  
Автоматывание шнура  
Длина шнура - 3,2 метра  
Удобная кнопка-педаль для включения/выключения пылесоса  
Удобная кнопка-педаль для сматывания шнура  
Большая ручка для переноски пылесоса  
Уникальный европейский дизайн

## ТЕХНОЛОГИЯ ЦИКЛОН+



### Стабильная мощность.

Благодаря особой конструкции колбы с фильтром, выполненной по технологии "Циклон+"  
Мощность всасывания не падает по мере наполнения контейнера.

EN-002-2000P / Артикул: 004699


### ПЫЛЕСОС

В комплект входит:  
металлическая телескопическая трубка, насадка для пола, насадка-щетка для мебели/щелей



## ГРЕЛКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Предназначены для обогрева тела. Могут использоваться для проведения лечебных процедур в домашних условиях. Оказывают теплотерапевтическое воздействие, в результате которого стимулируется кровообращение, улучшаются обменные процессы в организме.  
Гарантийный срок 12 месяцев  
Выполнены из экологически чистых отечественных материалов, абсолютно безопасны в использовании, т.к. нагревательный элемент - углеродное волокно. Это уникальный в своем виде источник нагрева, который не излучает вредных электромагнитных волн, он никогда не воспламенится, углеродная нить исключает вероятность поранения током.



Артикул: 005605

### Грелка электрическая

Размер: 30x40см  
Материал: хлопок  
Вес: 200 г  
2 температурных режима  
Максимальная температура нагрева: 45°C  
Минимальная температура нагрева: 35°C  
Ручная стирка  
Защита от перегрева  
Световой индикатор  
Инфракрасное тепло  
Нагревательный элемент: углеродное волокно  
Напряжение: 220В  
Потребляемая мощность: 40Вт



Артикул: 005603

### Простыня электрическая

Размер: 120x150см  
Материал: гевестиль  
Вес: 1450г  
3 температурных режима  
Максимальная температура нагрева: 45°C  
Минимальная температура нагрева: 35°C  
Ручная стирка  
Защита от перегрева  
Световой индикатор  
Инфракрасное тепло  
Нагревательный элемент: углеродное волокно  
Напряжение: 220В  
Потребляемая мощность: 80-90Вт



Артикул: 005602

### Простыня электрическая

Размер: 90x150см  
Материал: гевестиль  
Вес: 950г  
3 температурных режима  
Максимальная температура нагрева: 45°C  
Минимальная температура нагрева: 35°C  
Ручная стирка  
Защита от перегрева  
Световой индикатор  
Инфракрасное тепло  
Нагревательный элемент: углеродное волокно  
Напряжение: 220В  
Потребляемая мощность: 60Вт



Артикул: 100135

### Простыня электрическая

Размер: 140x150см  
Материал: хлопок 100%  
Вес: 1500г  
9 температурных режимов  
Максимальная температура нагрева: 50°C  
Минимальная температура нагрева: 35°C  
Ручная стирка  
Функция «сон»  
Защита от перегрева, отключение напряжения  
Функция автоотключения, таймер на 8 часов  
Световой индикатор  
Инфракрасное тепло  
Нагревательный элемент: углеродное волокно  
Напряжение: 220В  
Потребляемая мощность: 100Вт



Артикул: 007377

### Электросалоп

Размер салопса: 30x25x30см  
Материал: хлопок  
Вес: 490г  
2 температурных режима  
Максимальная температура нагрева: 45°C  
Минимальная температура нагрева: 35°C  
Ручная стирка  
Защита от перегрева  
Световой индикатор  
Инфракрасное тепло  
Нагревательный элемент: углеродное волокно  
Напряжение: 220В  
Потребляемая мощность: 60Вт



**SWT-428E / Артикул: 280125**

**УНИЧТОЖИТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ**

Эффективно в пределах до 30 м<sup>2</sup>  
 Не причиняет вреда людям и домашним животным  
 Не влияет на работу радиоприемников, телевизоров и прочего оборудования  
 Защита от соприкосновения с сетью  
 Коллектор для насекомых на дне ловушки  
 Кольцо для переноски и подвеса  
 УФ-лампа для привлечения насекомых  
 Жизненный цикл УФ-лампы 8000-10000 часов  
 Размеры прибора - 25\*11\*11 см  
 Питание от сети 220 В  
 Длина шнура 85 см  
 Мощность 3 Вт



Уничтожитель насекомых SWT-428E это устройство направленное на борьбу с летающими насекомыми (мотыльки, мошки, мухи, комары и т.д.). Для их привлечения используется ультрафиолетовое излучение. Принцип работы прибора заключается в том, что при полете насекомого и лампе оно попадает на сетку под напряжением, в результате чего насекомое уничтожается.  
 Уничтожителя имеется защитная пластиковая сетка, что делает его безопасным для человека. Данное устройство можно использовать, как в помещении (квартира, кафе, ресторан, офис и т.д.), так и на улице, но при условии, что будет оно будет защищено от осадков. Кольцо для удобства подвешивания также входит в комплект.



**SWT-444E / Артикул: 280130**

**УНИЧТОЖИТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ** комнатный

Эффективно в пределах до 30 м<sup>2</sup>  
 Не причиняет вреда людям и домашним животным  
 Не влияет на работу радиоприемников, телевизоров и прочего оборудования  
 Защита от соприкосновения с сетью  
 Коллектор для насекомых на дне ловушки  
 Кольцо для переноски и подвеса  
 УФ-лампа для привлечения насекомых  
 Жизненный цикл УФ-лампы 8000-10000 часов  
 Размеры прибора - 23,5\*15\*9 см  
 Питание от сети 220 В  
 Длина шнура 125 см  
 Мощность 1 Вт



**SWT-440E / Артикул: 280126**

**УНИЧТОЖИТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ**

Устройство привлекает комаров и мух, излучая мягкий свет  
 Встроенный вентилятор засасывает насекомых в контейнер.  
 Эффективно в пределах до 20 м<sup>2</sup>  
 Не причиняет вреда людям и домашним животным  
 Не влияет на работу радиоприемников, телевизоров и прочего оборудования  
 Коллектор для насекомых на дне ловушки  
 Пастельное размещение  
 Размеры прибора - 18\*16\*16 см  
 Питание от сети 220 В  
 Длина шнура 85 см  
 Мощность 2,5 Вт

**СРЕДСТВА ДЛЯ БОРЬБЫ С ЛЕТАЮЩИМИ НАСЕКОМЫМИ**



**SWT-427 / Артикул: 280123**

**МУХОБОЙКА** электрическая

Размер: 17\*46 см  
 Питание от батареек: 2\*AA (в комплект не входит)



**SWT-427 / Артикул: 280124**

**МУХОБОЙКА** электрическая

Размер: 17\*46 см  
 Питание от батареек: 2\*AA (в комплект не входит)



**SWT-350A / Артикул: 280131**

**МУХОБОЙКА** электрическая

Размер 21\*50,5 см  
 Работа от аккумулятора 400mAh, 4V  
 Зарядка от сети 220 В  
 Мощность 5 Вт

ЗАРЯДКА ОТ СЕТИ

Новое действенное и удобное средство борьбы с летающими насекомыми. Безвредно для детей и домашних животных  
 Рабочая поверхность выполнена из трех сеток. Средний слой непосредственно воздействует на насекомое, два других слоя защищают человека и животных от поражения электрическим током



**SWT-441E / Артикул: 280127**

**УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИТЕЛЬ КОМАРОВ**

Эффективно в пределах до 30 м<sup>2</sup>  
 3 режима работы (два режима импульса ультразвука - режим "Стрелка")  
 Не причиняет вреда людям и домашним животным.  
 Не влияет на работу радиоприемников, телевизоров и прочего оборудования.  
 Световые индикаторы  
 Питание от сети 220 В  
 Мощность 9 Вт

24 часа защиты



**SWT-442E / Артикул: 280128**

**УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИТЕЛЬ КРЫС И МЫШЕЙ**

Эффективно в пределах до 80 м<sup>2</sup>  
 Оперативная кнопка включения  
 Не причиняет вреда людям и домашним животным.  
 Не влияет на работу радиоприемников, телевизоров и прочего оборудования.  
 Световой индикатор  
 Питание от сети 220 В  
 Мощность 8 Вт

24 часа защиты



# АУДИО КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА МОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



SA-15 / Артикул: 342017

NEW

## КАРАОКЕ МИКРОФОН

Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0 (до 10 метров)  
Мощность: 3Вт  
Диапазон частот: 100Гц - 10кГц  
Уровень максимального звукового давления: <math>-85\text{дБ}</math>  
Диапазон радиочастот: 87,5 - 108Гц  
Время работы без подзарядки: до 4 часов  
Время для подзарядки: 2-3 часа  
Встроенный Li-Ion аккумулятор: 1200mAh, 5В  
Поддержка: AUX, micro USB, USB, TF  
Регулировка громкости голоса и динамика  
Функция Echo  
Светодиодная подсветка динамика (дисколайт)  
Кабель USB — USB-micro (в комплекте)

**SA-06SS / Артикул: 342010**

**АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА**  
 Сабуфер  
 FM-радио (87.5-108MHz)  
 Возможность подключения микрофона для караоке (не входит в комплект)  
 Работа до 2-х часов без подзарядки  
 Зарядка 3-5 часов, возможность работы во время зарядки  
 Мощность 40Вт  
 Диаметр: 165,1мм  
 Поддержка: AUX, TF, USB, Bluetooth  
 Аккумулятор 1000mAh  
 Чувствительность: 85дБ, Частота 150Гц-18KГц  
 Комплектация: Мicro USB/USB кабель, AUX кабель, пульт ДУ (опционально)  
 \*CR2025, в комплекте), плечевой ремень. Размер: 320\*230\*130мм



**SA-09 / Артикул: 342011** **NEW**

**ПОРТАТИВНАЯ БЛУETOOTH-КОЛОНКА**  
 Тип подключения: беспроводной Bluetooth  
 Мощность динамика: 7Вт  
 Размер динамика: Ø 52мм  
 Диапазон частот: 80Гц-20KГц  
 Чувствительность: >88 дБ  
 Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0  
 Встроенный Li-Ion аккумулятора: 1200mAh, 5В  
 Поддерживаемые аудио-форматы: MP3  
 Встроенный микрофон  
 Поддержка TF, USB, hands-free звонки, FM-радио  
 Время работы без подзарядки до 3,5 часов\*  
 Размер: 95\*95\*40мм  
 Цвет: черный



**SA-09 / Артикул: 342012** **NEW**

**ПОРТАТИВНАЯ БЛУETOOTH-КОЛОНКА**  
 Тип подключения: беспроводной Bluetooth  
 Мощность динамика: 7Вт  
 Размер динамика: Ø 52мм  
 Диапазон частот: 80Гц-20KГц  
 Чувствительность: >88 дБ  
 Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0  
 Встроенный Li-Ion аккумулятора: 1200mAh, 5В  
 Поддерживаемые аудио-форматы: MP3  
 Встроенный микрофон  
 Поддержка TF, USB, hands-free звонки, FM-радио  
 Время работы без подзарядки до 3,5 часов\*  
 Размер: 95\*95\*40мм  
 Цвет: мятный



**SA-08 / Артикул: 342015** **NEW**

**ПОРТАТИВНАЯ БЛУETOOTH-КОЛОНКА**  
 Тип подключения: беспроводной Bluetooth  
 Мощность динамика: 5Вт  
 Размер динамика: Ø 40 мм  
 Диапазон частот: 50Гц-20KГц  
 Чувствительность: > 88дБ  
 Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0  
 Встроенный Li-Ion аккумулятора: 800mAh, 5В  
 Поддерживаемые аудио-форматы: MP3  
 Встроенный микрофон  
 Поддержка TF, USB, AUX, hands-free звонки, FM-радио  
 Время работы без подзарядки до 3 часов\*  
 Размер: 81\*59\*59мм  
 Цвет: красный



**SA-08 / Артикул: 342016** **NEW**

**ПОРТАТИВНАЯ БЛУETOOTH-КОЛОНКА**  
 Тип подключения: беспроводной Bluetooth  
 Мощность динамика: 5Вт  
 Размер динамика: Ø 40 мм  
 Диапазон частот: 50Гц-20KГц  
 Чувствительность: > 88дБ  
 Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0  
 Встроенный Li-Ion аккумулятора: 800mAh, 5В  
 Поддерживаемые аудио-форматы: MP3  
 Встроенный микрофон  
 Поддержка TF, USB, AUX, hands-free звонки, FM-радио  
 Время работы без подзарядки до 3 часов\*  
 Размер: 81\*59\*59мм  
 Цвет: мятный



**SA-01 / Артикул: 342005**

**ПОРТАТИВНАЯ БЛУETOOTH-КОЛОНКА**  
 Тип подключения: беспроводной Bluetooth  
 Мощность динамика: 3Вт  
 Размер динамика: Ø 40мм  
 LED подсветка  
 Диапазон частот: 50Гц-20KГц  
 Чувствительность: >75дБ  
 Интерфейс подключения: Bluetooth 4.0  
 Встроенный Li-Ion аккумулятора: 300mAh, 5В  
 Поддерживаемые аудио-форматы: MP3  
 Поддержка TF, USB  
 Время работы без подзарядки до 4 часов\*  
 Размер: 53\*53\*58мм  
 Цвет в ассортименте: черный/белый/розовый/голубой



**SA-03 / Артикул: 342007**

**ПОРТАТИВНАЯ БЛУETOOTH-КОЛОНКА**  
 Тип подключения: беспроводной Bluetooth  
 Мощность динамика: 3Вт  
 Размер динамика: Ø 46мм  
 Диапазон частот: 80Гц-20KГц  
 Чувствительность: >75дБ  
 Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0  
 Встроенный Li-Ion аккумулятора: 300mAh, 5В  
 Поддерживаемые аудио-форматы: MP3  
 Встроенный микрофон  
 Поддержка TF, USB, hands-free звонки  
 Время работы без подзарядки до 2 часов\*  
 Размер: 120\*80\*35мм



**SA-04 / Артикул: 312008**

**ПОРТАТИВНАЯ БЛУETOOTH-КОЛОНКА**  
 Тип подключения: беспроводной Bluetooth  
 Мощность динамика: 3Вт  
 Размер динамика: Ø 52 мм  
 Диапазон частот: 100Гц-20KГц  
 Чувствительность: >75дБ  
 Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0  
 Встроенный Li-Ion аккумулятора: 400mAh, 5В  
 Поддерживаемые аудио-форматы: MP3  
 Встроенный микрофон  
 Поддержка TF, USB, AUX, hands-free звонки  
 Время работы без подзарядки до 4 часов\*  
 Размер: 87\*87\*43мм



**ПОРТАТИВНЫЕ КОЛОНКИ / АУДИО ТЕХНИКА**

**SA-05 / Артикул: 342009**

**ПОРТАТИВНАЯ БЛУETOOTH-КОЛОНКА**  
 Тип подключения: беспроводной Bluetooth  
 Мощность динамика: 3Вт  
 Размер динамика: Ø 52 мм  
 Диапазон частот: 100Гц-20KГц  
 Чувствительность: >84дБ  
 Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0  
 Встроенный Li-Ion аккумулятора: 1200mAh, 5В  
 Поддерживаемые аудио-форматы: MP3  
 Встроенный микрофон  
 Поддержка TF, USB, AUX, hands-free звонки  
 Время работы без подзарядки до 3 часов\*  
 Размер: 75,5\*75,5\*161,6мм



**SA-02 / Артикул: 342006**

**ПОРТАТИВНАЯ БЛУETOOTH-КОЛОНКА**  
 Тип подключения: беспроводной Bluetooth  
 Мощность динамика: 5Вт  
 Размер динамика: Ø 66мм  
 Диапазон частот: 50Гц-20KГц  
 Чувствительность: >88дБ  
 Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0  
 Встроенный Li-Ion аккумулятора: 1200mAh, 5В  
 Поддерживаемые аудио-форматы: MP3  
 Встроенный микрофон  
 Поддержка TF, USB, AUX, hands-free звонки  
 Время работы без подзарядки до 4 часов\*  
 Размер: 127\*103мм

**ПРЕИМУЩЕСТВА БЛУETOOTH КОЛОНКИ**  
 Компактные размеры, малый вес, отсутствие громоздких проводов, multifunctionality, широкий ассортимент моделей с различными дополнительными функциями, стильный дизайн.

**БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО БЛУETOOTH**  
 Беспроводное подключение позволяет дистанционно регулировать громкость и переключаться между треками. Высокачественная передача звука без потерь на расстоянии до 10 метров.

**ЧТЕНИЕ MP3 ФАЙЛОВ С ВНЕШНИХ НОСИТЕЛЕЙ**  
 Возможность подключения microSD и USB носителей позволяет насладиться любимой музыкой в любом месте независимо от наличия беспроводной связи.



EM-001 / Артикул: 007915

NEW

### ПОДСВЕТКА ДЛЯ СЕЛФИ

Лампа для селфи  
LED подсветка  
Кнопка включения/выключения  
Питание от батареек: 2 x AAA (в комплект не входит)



**LED** ПОДСВЕТКА

**ПИТАНИЕ** ОТ БАТАРЕЕК  
(в комплект не входит)




Современные смартфоны обладают камерами, снимки которых практически ничем не отличаются от профессиональных. Благодаря этому разместить красивое фото в профиле социальной сети можно без услуг фотографов. А если в телефоне есть хорошая фронтальная камера, то при правильном освещении можно самостоятельно создавать красочные селфи.

Изделие оснащено универсальным креплением, поэтому оно подойдет не только для любого смартфона, но также может быть установлено на планшет или ноутбук. Если развернуть селфи-кольцо, то можно делать снимки и задней камерой телефона.

Это устройство имеет универсальное крепление, поэтому оно подойдет не только для любого смартфона, но также может быть установлено на планшет или ноутбук. Если развернуть селфи-кольцо, то можно делать снимки и задней камерой телефона.

Селфи-лампа выигрышно освещает в момент создания фото, выдавая снимки высокого качества и необычайно реалистичной цветопередачи в соответствии с самыми высокими требованиями и в любое время суток. При работе с ней вы получаете фотографии с четко выраженными тенями и объемный мягкий свет. Таким образом, селфи кольцо станет незаменимым устройством для селфи ночью или в плохо освещенном помещении и для создания предметной съемки.



SINCE 2003

USB-адаптеры для зарядки для планшетов, смартфонов и других мобильных устройств от сетевой розетки созданы с соблюдением всех современных стандартов. Встроенная технология защиты от перенапряжения защищает устройства от нагревания и сбоя работы чувствительных электронных компонентов. Адаптеры необходимы для зарядки гаджетов дома и во время путешествий.



ET-08 / Артикул: 006293

#### СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

2 USB разъема для зарядки  
Входное напряжение: 110-240 В, 50-60Гц  
Выходное напряжение: 5Вт  
Ток зарядки: 2,1А  
Защита от перегрузки  
Прочное, легкое и компактное  
Материал ABS-пластик

**2** Выхода USB



2,1A



ET-09 / Артикул: 006294

#### СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

1 USB разъем для зарядки  
Входное напряжение: 110-240 В, 50-60Гц  
Выходное напряжение: 5Вт  
Ток зарядки: 1,0А  
Защита от перегрузки  
Прочное, легкое и компактное  
Материал ABS-пластик

1 Выход USB





2,1А

ET-23 / Артикул: 100293 **NEW**

**СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО**

1 USB разъем для зарядки  
Входное напряжение 110-240 В, 50-60Гц  
Выходное напряжение 5В  
Ток зарядки 2,1А  
Защита от перегрузки  
Прочное, легкое и компактное  
Материал ABS-пластмасса



2,1А

ET-22 / Артикул: 100292 **NEW**

**СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО**

2 USB разъема для зарядки  
Входное напряжение 110-240 В, 50-60Гц  
Выходное напряжение 5В  
Ток зарядки 2,1А  
Защита от перегрузки  
Прочное, легкое и компактное  
Материал ABS-пластмасса

**2 ВЫХОДА USB**



3,0А

ET-24 / Артикул: 100294 **NEW**

**СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО**

3 USB разъема для зарядки  
Входное напряжение 110-240 В, 50-60Гц  
Выходное напряжение 5В  
Ток зарядки 3,0А Max  
Защита от перегрузки  
Прочное, легкое и компактное  
Материал ABS-пластмасса

**3 ВЫХОДА USB**



ET-15 / Артикул: 100300 **NEW**

**СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО**

1 USB разъем для зарядки  
Входное напряжение 110-240 В, 50-60Гц  
Выходное напряжение 5В  
Ток зарядки QuickCharge3.0 (3,0А Max)  
Защита от перегрузки  
Прочное, легкое и компактное  
Материал ABS-пластмасса

**Quick Charge 3.0**



ET-13 / Артикул: 100295 **NEW**

**СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО**

С кабелем micro-USB  
Длина кабеля 1,15 м  
Входное напряжение 110-240 В, 50-60Гц  
Выходное напряжение 5В  
Ток зарядки 1,0А  
Защита от перегрузки  
Материал ABS-пластмасса

**micro USB**



ET-13 / Артикул: 100296 **NEW**

**СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО**

С кабелем micro-USB  
Длина кабеля 1,15 м  
Входное напряжение 110-240 В, 50-60Гц  
Выходное напряжение 5В  
Ток зарядки 1,0А  
Защита от перегрузки  
Материал ABS-пластмасса

**micro USB**



ET-14 / Артикул: 100297 **NEW**

**СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО**

С кабелем Type-C  
Длина кабеля 1,15 м  
Входное напряжение 110-240 В, 50-60Гц  
Выходное напряжение 5В  
Ток зарядки 1,0А  
Защита от перегрузки  
Материал ABS-пластмасса

**Type-C**



ET-14 / Артикул: 100298 **NEW**

**СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО**

С кабелем Type-C  
Длина кабеля 1,15 м  
Входное напряжение 110-240 В, 50-60Гц  
Выходное напряжение 5В  
Ток зарядки 1,0А  
Защита от перегрузки  
Материал ABS-пластмасса

**Type-C**



ET-16A / Артикул: 100283 **NEW**

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОЕ**

2 USB разъема для зарядки  
LED подсветка  
Входное напряжение 12-24В  
Выходное напряжение 5В  
Ток зарядки 2,4 А + QuickCharge3.0 (3,0А Max)  
Защита от перегрузки  
Прочное, легкое и компактное  
Размер 80\*35 мм  
Материал ABS-пластмасса

**Quick Charge 3.0**



ET-17A / Артикул: 100284 **NEW**

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОЕ**

4 USB разъема для зарядки  
Входное напряжение 12-24В  
Выходное напряжение 5В  
Ток зарядки 3,2 1А + QuickCharge3.0 (3,0А Max)  
Защита от перегрузки  
Прочное, легкое и компактное  
Размер 90\*24\*45 мм  
Материал ABS-пластик;  
Цвет – черный

**4 ВЫХОДА USB**



ET-18A / Артикул: 100285 **NEW**

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОЕ**

Кабель с разъемом micro-USB  
Длина кабеля 1м  
Входное напряжение 12-24В  
Выходное напряжение 5В  
Ток зарядки 1,0А  
Защита от перегрузки  
Материал ABS-пластмасса



ET-20A / Артикул: 100289 **NEW**

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОЕ**

2 USB разъема для зарядки  
Входное напряжение 12-24В  
Выходное напряжение 5В  
Ток зарядки 2,1А  
Защита от перегрузки  
Прочное, легкое и компактное  
Размер 44\*25\*25 мм  
Материал алюминий, ABS-пластмасса

**КАБЕЛЬ ENERGY ET-01**

Алюминиевый коннектор  
Протокол: USB 2.0  
Длина кабеля: 1 метр  
Ток нагрузки: 2А  
Рабочее напряжение: 4,75V

Совместимость:  
планшеты, смартфоны  
и другие цифровые устройства.

Нейлоновая оплетка.  
Представлены в двух цветах —  
золотом и серебристом.



ET-01 / Артикул: 006277 USB/LIGHTNING  
ET-01 / Артикул: 006371 USB/LIGHTNING  
ET-01 / Артикул: 006276 USB/MICROUSB  
ET-01 / Артикул: 006370 USB/MICROUSB  
ET-01 / Артикул: 006278 USB/TYPE-C  
ET-01 / Артикул: 006372 USB/TYPE-C

**КАБЕЛЬ ENERGY ET-02**

Алюминиевый коннектор  
Протокол: USB 2.0  
Длина кабеля: 1 метр  
Ток нагрузки: 2А  
Рабочее напряжение: 4,75V

Совместимость:  
планшеты, смартфоны  
и другие цифровые устройства.

Нейлоновая оплетка (fish wire).  
Представлены в двух цветах —  
золотом и черном.



ET-02 / Артикул: 006374 USB/LIGHTNING  
ET-02 / Артикул: 006280 USB/LIGHTNING  
ET-02 / Артикул: 006373 USB/MICROUSB  
ET-02 / Артикул: 006279 USB/MICROUSB  
ET-02 / Артикул: 006375 USB/TYPE-C  
ET-02 / Артикул: 006281 USB/TYPE-C

**КАБЕЛЬ ENERGY ET-03**

Алюминиевый коннектор  
Протокол: USB 2.0  
Длина кабеля: 1 метр  
Ток нагрузки: 2А  
Рабочее напряжение: 4,75V

Совместимость:  
планшеты, смартфоны  
и другие цифровые устройства.

Нейлоновая оплетка.  
Представлены в двух цветах —  
красном и синем.



ET-03 / Артикул: 006377 USB/LIGHTNING  
ET-03 / Артикул: 006283 USB/LIGHTNING  
ET-03 / Артикул: 006376 USB/MICROUSB  
ET-03 / Артикул: 006282 USB/MICROUSB  
ET-03 / Артикул: 006378 USB/TYPE-C  
ET-03 / Артикул: 006284 USB/TYPE-C

**КАБЕЛЬ ENERGY ET-04**

Алюминиевый коннектор  
Протокол: USB 2.0  
Длина кабеля: 1 метр  
Ток нагрузки: 2А  
Рабочее напряжение: 4,75V

Совместимость:  
планшеты, смартфоны  
и другие цифровые устройства.

Тканевая оплетка (декинг).  
Представлены в двух цветах —  
красном и синем.



ET-04 / Артикул: 006380 USB/LIGHTNING  
ET-04 / Артикул: 006286 USB/LIGHTNING  
ET-04 / Артикул: 006379 USB/MICROUSB  
ET-04 / Артикул: 006285 USB/MICROUSB  
ET-04 / Артикул: 006381 USB/TYPE-C  
ET-04 / Артикул: 006287 USB/TYPE-C

**КАБЕЛЬ ENERGY ET-05**

Алюминиевый коннектор  
Протокол: USB 2.0  
Длина кабеля: 1 метр  
Ток нагрузки: 2А  
Рабочее напряжение: 4,75V

Совместимость:  
планшеты, смартфоны  
и другие цифровые устройства.

Оплетка ПВХ.  
Представлены  
в одном цвете — белом.



ET-05 / Артикул: 006289 USB/LIGHTNING  
ET-05 / Артикул: 006288 USB/MICROUSB  
ET-05 / Артикул: 006290 USB/TYPE-C

**КАБЕЛЬ ENERGY ET-06**

Алюминиевый коннектор  
Протокол: USB 2.0  
Длина кабеля: 1 метр  
Ток нагрузки: 2А  
Рабочее напряжение: 4,75V

Совместимость:  
планшеты, смартфоны  
и другие цифровые устройства.

Нейлоновая оплетка (fish wire).  
Представлены в двух цветах —  
синем и черном.



ET-06 / Артикул: 006382 USB/MICROUSB+  
LIGHTNING  
ET-06 / Артикул: 006291 USB/MICROUSB+  
LIGHTNING

**КАБЕЛЬ ENERGY ET-07**

Алюминиевый коннектор  
Протокол: USB 2.0  
Длина кабеля: 1 метр  
Ток нагрузки: 2А  
Рабочее напряжение: 4,75V

Совместимость:  
планшеты, смартфоны  
и другие цифровые устройства.

Нейлоновая оплетка.  
Представлены в двух цветах —  
золотом и черном.




ET-07 / Артикул: 006292 USB/MICRO+  
LIGHTNING+TYPE-C

**КАБЕЛЬ ENERGY ET-07**

Алюминиевый коннектор  
Протокол: USB 2.0  
Длина кабеля: 1 метр  
Ток нагрузки: 2А  
Рабочее напряжение: 4,75V

Совместимость:  
планшеты, смартфоны  
и другие цифровые устройства.

Нейлоновая оплетка.  
Представлены в двух цветах —  
золотом и черном.



ET-07 / Артикул: 006383 USB/MICRO+  
LIGHTNING+TYPE-C

**МЫШЬ ПРОВОДНАЯ  
ОПТИЧЕСКАЯ EK-001**

Точный оптический сенсор 1200 DPI  
Интерфейс подключения USB  
3 прочные кнопки с приятным тактиком  
Длина провода 170 см  
Размер: 100-65-40мм

Легкая установка, для работы не нужны дополнительные драйверы.



**EK-001 / Артикул: 100400**

**EK-001 / Артикул: 100402**

**МЫШЬ ПРОВОДНАЯ  
ОПТИЧЕСКАЯ EK-002**

Точный оптический сенсор 1200 DPI  
Интерфейс подключения USB  
3 прочные кнопки с приятным тактиком  
Покрытие SoftTouch  
Длина провода 170 см  
Размер: 100-65-40мм

Легкая установка, для работы не нужны дополнительные драйверы.



**EK-002 / Артикул: 100403**

**EK-002 / Артикул: 100404**

**МЫШЬ БЕСПРОВОДНАЯ  
ОПТИЧЕСКАЯ EK-004W**

Точный оптический сенсор 1200 DPI  
USB nano ресивер  
3 прочные кнопки с приятным тактиком  
Энергосберегающая технология  
Рабочее расстояние до 10 м  
Размер: 100-60-40мм  
Питание от батареек 2-AAA (1.5В) (не входит в комплект)

Легкая установка, для работы не нужны дополнительные драйверы



**EK-004W / Артикул: 100407**

**МЫШЬ БЕСПРОВОДНАЯ  
ОПТИЧЕСКАЯ EK-005W**

Точный оптический сенсор 1200 DPI  
USB nano ресивер  
3 прочные кнопки с приятным тактиком  
Энергосберегающая технология  
Рабочее расстояние до 10 м  
Размер: 115-60-35мм  
Питание от батареек 1-AAA (1.5В) (не входит в комплект)

Легкая установка, для работы не нужны дополнительные драйверы



**EK-005W / Артикул: 100408**

**EK-005W / Артикул: 100409**

**МЫШЬ БЕСПРОВОДНАЯ  
ОПТИЧЕСКАЯ EK-006W**

Точный оптический сенсор 1200 DPI  
USB nano ресивер  
3 прочные кнопки с приятным тактиком  
Энергосберегающая технология  
Рабочее расстояние до 10 м  
Размер: 105-65-40мм  
Питание от батареек 2-AAA (1.5В) (не входит в комплект)

Легкая установка, для работы не нужны дополнительные драйверы



**EK-006W / Артикул: 100410**

**EK-006W / Артикул: 100411**

**МЫШЬ БЕСПРОВОДНАЯ  
ОПТИЧЕСКАЯ EK-007W**

Точный оптический сенсор 1200 DPI  
USB nano ресивер  
3 прочные кнопки с приятным тактиком  
Энергосберегающая технология  
Рабочее расстояние до 10 м  
Размер: 101-62-37мм  
Питание от батареек 1-AAA (1.5В) (не входит в комплект)

Легкая установка, для работы не нужны дополнительные драйверы



**EK-007W / Артикул: 100412**

**EK-007W / Артикул: 100413**

**МЫШЬ БЕСПРОВОДНАЯ  
ОПТИЧЕСКАЯ EK-008W**

Точный оптический сенсор 1000 / 1200 / 1600 DPI  
USB nano ресивер  
4 прочные кнопки с приятным тактиком  
Энергосберегающая технология  
Рабочее расстояние до 10 м  
Размер: 98-65-35мм  
Питание от батареек 1-AAA (1.5В) (не входит в комплект)

Легкая установка, для работы не нужны дополнительные драйверы



**EK-008W / Артикул: 100414**

**EK-008W / Артикул: 100415**

**МЫШЬ БЕСПРОВОДНАЯ  
ОПТИЧЕСКАЯ EK-009W**

Точный оптический сенсор 1200 DPI  
USB nano ресивер  
6 прочные кнопки с приятным тактиком  
Покрытие SoftTouch. Эргономичный дизайн. Энергосберегающая технология  
Рабочее расстояние до 10 м  
Размер: 105-65-42мм  
Питание от батареек 2-AAA (1.5В) (не входит в комплект)

Легкая установка, для работы не нужны дополнительные драйверы



**EK-009W / Артикул: 100416**

**EK-009W / Артикул: 100417**



**КОМПЛЕКТ БЕСПРОВОДНАЯ  
КЛАВИАТУРА И КОМПЬЮТЕРНАЯ  
МЫШЬ EK-010SE**

USB nano ресивер  
Один приемник для обоих устройств  
Энергосберегающая технология  
Размер клавиатуры 42\*14 см  
Отдельный цифровой блок  
3 кнопки на мышке  
Разрешение DPI: 1200  
Рабочее расстояние до 10 м  
Питание от батареек 2-AAA(1.5В) для клавиатуры  
Питание от батареек 2-AAA (1.5В) для мышки (батарейки не входят в комплект)

Легкая установка, для работы не нужны дополнительные драйверы



**EK-010SE / Артикул: 100418**

**NEW**

**КОМПЛЕКТ БЕСПРОВОДНАЯ  
КЛАВИАТУРА И КОМПЬЮТЕРНАЯ  
МЫШЬ EK-011SE**

USB nano ресивер  
Один приемник для обоих устройств  
Энергосберегающая технология  
Размер клавиатуры 43\*15,5 см  
Отдельный цифровой блок  
3 кнопки на мышке  
Мышка с покрытием SoftTouch  
Разрешение DPI: 1200  
Рабочее расстояние до 10 м  
Питание от батареек 2-AAA (1.5В) для клавиатуры  
Питание от батареек 1-AAA (1.5В) для мышки (батарейки не входят в комплект)

Легкая установка, для работы не нужны дополнительные драйверы



**EK-011SE / Артикул: 100419**

**NEW**



# ВЕНТИЛЯТОРЫ



EN-1616 / Артикул: 030387

**ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ**

Серия TOWER  
Современный дизайн  
Летняя сборка  
Высота 74 см  
3 скорости  
Таймер  
Пульт ДУ  
Функция поворота  
Мощность 45 Вт  
1 шт в коробе



EN-1618 / Артикул: 006643

**ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ**

Серия TOWER  
Современный дизайн  
Компактный размер  
Летняя сборка  
Высота 74 см  
3 скорости  
Функция поворота  
Мощность 40 Вт  
1 шт в коробе



EN-1622 / Артикул: 100114 / **NEW**

**ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ**

Серия TOWER  
Современный дизайн  
Компактный размер  
Летняя сборка  
Высота 76 см  
3 скорости  
Таймер 2 часа  
Функция поворота  
Мощность 50 Вт  
1 шт в коробе



EN-1619 / Артикул: 006642

**ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ**

Серия TOWER mini  
Современный дизайн  
Компактный размер  
Высота 33 см  
3 скорости  
Функция поворота  
Мощность 25 Вт  
1 шт в коробе



EN-1617 / Артикул: 003717

**ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ**

Диаметр 16"  
Крупная подставка  
Высота 1,25 м  
LED дисплей  
Лучевая решетка  
3 скорости  
Таймер  
Пульт ДУ  
Регулировка наклона  
Функция поворота  
Мощность 50 Вт  
1 шт в коробе



EN-1624 / Артикул: 100109 / **NEW**

**ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ**

Серия Elegance  
Диаметр 16"  
Высота 1,25 м  
Подставка 62\*42 см  
Лучевая решетка  
3 скорости  
Таймер 4 часа  
Пульт ДУ  
Режим "Natural" - имитация бриза  
Режим "Sleep"  
Регулировка наклона  
Функция поворота  
Мощность 45 Вт  
1 шт в коробе



EN-1662 / Артикул: 009364 / **NEW**

**ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ**

Диаметр 16"  
Высота 1,25 м  
3 скорости вращения  
Лучевая решетка  
Световой индикатор  
Функция поворота  
Устойчивая подставка  
Мощность 40 Вт  
1 шт в коробе



EN-1635R / Артикул: 030370 / **NEW**

**ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ**

Диаметр 16"  
Подставка 57\*52 см  
Высота 1,25 м  
Лучевая решетка  
3 скорости  
Таймер  
Пульт ДУ  
Регулировка наклона  
Функция поворота  
Мощность 45 Вт  
1 шт в коробе



EN-1661 / Артикул: 009361 / **NEW**

**ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ**

Диаметр 16"  
Высота 1,25 м  
3 скорости вращения  
Лучевая решетка  
Функция поворота  
Устойчивая подставка  
Мощность 40 Вт  
2 шт в коробке

2 ШТУКИ В КОРОБКЕ



EN-1661 / Артикул: 009362 / **NEW**

**ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ**

Диаметр 16"  
Высота 1,25 м  
3 скорости вращения  
Лучевая решетка  
Функция поворота  
Устойчивая подставка  
Мощность 40 Вт  
2 шт в коробке



EN-1659 / Артикул: 030381

**ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ**

Диаметр 16"  
Подставка 52\*52 см  
Высота 1,25 м  
Лучевая решетка  
3 скорости  
Регулировка наклона  
Функция поворота  
Мощность 40 Вт  
2 шт в коробке  
2 больших пакета в комплекте



EN-1659 / Артикул: 030362

**ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ**

Диаметр 16"  
Подставка 52\*52 см  
Высота 1,25 м  
Лучевая решетка  
3 скорости  
Регулировка наклона  
Функция поворота  
Мощность 40 Вт  
2 шт в коробке  
2 больших пакета в комплекте

2 ШТУКИ В КОРОБКЕ



EN-1659 / Артикул: 030382

**ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ**

Диаметр 16"  
Подставка 52\*52 см  
Высота 1,25 м  
Лучевая решетка  
3 скорости  
Регулировка наклона  
Функция поворота  
Мощность 40 Вт  
2 шт в коробке  
2 больших пакета с ШК в комплекте



EN-1660 / Артикул: 030388 / **NEW**

**ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ**

Диаметр 16"  
Подставка 52\*52 см  
Высота 1,25 м  
Лучевая решетка  
3 скорости  
Регулировка наклона  
Функция поворота  
Мощность 40 Вт  
1 шт в коробке



EN-1621 / Артикул: 006645

**ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ**

Диаметр 16"  
Высота 1,25 м  
Подставка 50\*50 см  
Лучевая решетка  
3 скорости  
Таймер  
Регулировка наклона  
Функция поворота  
Мощность 45 Вт  
1 шт в коробке

EN-1620 / Артикул: 006644

**ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ**

Диаметр 16"  
Современный дизайн  
Металлический хромированный корпус  
Алюминиевые лопасти  
Высота 46 см  
3 скорости  
Регулировка наклона  
Супермощный!  
Мощность 90Вт  
1 шт в коробке

*Elegance*



**3 СКОРОСТИ РАБОТЫ** РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ НАКЛОНА


EN-1623 / Артикул: 100110 **NEW**

**ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ**

Серия Elegance  
Диаметр 12"  
Современный дизайн  
Металлический  
хромированный корпус  
Алюминиевые лопасти  
Ручка для переноски  
Высота 41 см  
3 скорости  
Функция поворота  
Мощность 40Вт  
1 шт в коробе



*Elegance*



EN-0605 / Артикул: 003716

**ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ**

Диаметр 9"  
Устойчивая подставка  
Лучевая решетка  
2 скорости  
Регулировка наклона  
Функция поворота  
Мощность 30Вт  
1 шт в коробе

EN-0603 / Артикул: 009360

**ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ**

Диаметр 6"  
Тип установки - на подставке  
Лучевая решетка  
2 скорости  
Регулировка наклона  
Мощность 15Вт  
1 шт в коробе



EN-0604M USB / Артикул: 005077

**ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ**

USB вентилятор  
Размеры: 14,5\*9,8\*15 см  
Регулировка наклона  
1 скорость  
Мощность 2,5Вт  
Корпус из металла  
Длина шнура 1,1 м  
1 шт в коробе



EN-0604 USB / Артикул: 030390

**ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ**

USB вентилятор  
Размеры: 14,5\*9,8\*14,5 см  
Регулировка наклона  
1 скорость  
Мощность 2,5Вт  
Корпус из пластика  
Длина шнура 1,1 м  
1 шт в коробе



EN-0604 USB / Артикул: 030389

**ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ**

USB вентилятор  
Размеры: 14,5\*9,8\*14,5 см  
Регулировка наклона  
1 скорость  
Мощность 2,5Вт  
Корпус из пластика  
Длина шнура 1,1 м  
1 шт в коробе



EN-0603 / Артикул: 000663

**ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ**

Диаметр 6"  
Тип установки - на подставке  
Лучевая решетка  
2 скорости  
Регулировка наклона  
Мощность 15Вт  
1 шт в коробе



EN-0601 / Артикул: 030384

**ВЕНТИЛЯТОР ПРИЩЕПКА**

Диаметр 6"  
Тип установки - на прищепке и на подставке  
Лучевая решетка  
2 скорости  
Регулировка наклона  
Мощность 15Вт  
1 шт в коробе



EN-0602 / Артикул: 000662

**ВЕНТИЛЯТОР ПРИЩЕПКА**

Диаметр 6"  
Тип установки - на прищепке  
Лучевая решетка  
2 скорости  
Регулировка наклона  
Мощность 15Вт  
1 шт в коробе