

фарлайт



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2021

фарлайт

СВЕТОДИОДНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ УЮТА В ДОМЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «ГРУША» А60	6
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «ГРУША» А70	7
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «СВЕЧА» С35	8
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «СВЕЧА НА ВЕТРУ» СШ35	9
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «ШАР» G45	10
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ GX53	12
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ MR16	13
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ А60 В ЭКОНОМ УПАКОВКЕ.....	14
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ GX53 В ЭКОНОМ УПАКОВКЕ.....	15
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ НИТЕВИДНЫЕ «СВЕЧА» С35 И «СВЕЧА НА ВЕТРУ» СШ35	16
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ НИТЕВИДНЫЕ «ШАР» G45	18
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ НИТЕВИДНЫЕ «ГРУША» А60	20
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «РЕФЛЕКТОРЫ»	22
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ Т8	23
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ РАСКЛАДНЫЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ.....	24
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «ТРАНСФОРМЕРЫ».....	25
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ «РОМАШКА»	26
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ З60	27
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ	28

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП.....	30
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП PROF1	31
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП 2ХТ8 ПОД ЛАМПУ Т8.....	31
ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СДО	32

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СДО С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ	34
ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СДО ЗЕЛЕНЬ СВЕТА	35
УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	36
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СБП	37
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО	38
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО ОПАЛ И ПРИЗМА	39
ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПБ	40
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПП	41
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПП СО СВЕТО-АКУСТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ	42
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПП С МИКРОВОЛНОВЫМ ДАТЧИКОМ	43
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «БРИЛЛИАНТ»	44
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «МЕДУЗА»	45
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ЗВЕЗДА»	46
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ВОДОПАД»	47
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ЗВЕЗДА КВАДРАТ»	48
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СВО «КРУГ»	50
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СВО «КВАДРАТ»	51
СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ GX53 В ЭКОНОМ УПАКОВКЕ ПО 10ШТ.	52
ТЕРМОКОЛЬЦО ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА GX53	52
СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ GX53 В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	53

БАКТЕРИЦИДНАЯ ПРОДУКЦИЯ

РЕЦИРКУЛЯТОРЫ-ОЗОНАТОРЫ БАКТЕРИЦИДНЫЕ	54
ЛАМПЫ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ	55
ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ А65 С ЭФФЕКТОМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПОМЕЩЕНИЯ	56
ЛАМПЫ БАКТЕРИЦИДНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ БЕЗОЗОНОВЫЕ ДБ G13	57
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУСКО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ АППАРАТЫ	57



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «ГРУША» А60



МГНОВЕННОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ



НЕ НАГРЕВАЮТСЯ
ДО ВЫСОКИХ
ТЕМПЕРАТУР



КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР



МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
В ЛЮБЫХ ТИПАХ
СВЕТИЛЬНИКОВ

Артикул / Штрихкод
Наименование

FAR000002 / 4620034110054

Лампа светодиодная груша А60 7Вт 4000К E27 фарлайт

Мощность

Цоколь

Цветовая
температура

Световой поток

Эквивалент
лампы
накаливания

Напряжение

Размер
лампы

7 Вт

E27

4000 К

600 лм

60 Вт

170-265 В

60x110 мм

FAR000162 / 4620034113833

Лампа светодиодная груша А60 9Вт 4000К E27 фарлайт

9 Вт

E27

4000 К

750 лм

75 Вт

170-265 В

60x110 мм

FAR000163 / 4620034113857

Лампа светодиодная груша А60 9Вт 6500К E27 фарлайт

9 Вт

E27

6500 К

750 лм

75 Вт

170-265 В

60x110 мм

FAR000003 / 4620034110078

Лампа светодиодная груша А60 11Вт 2700К E27 фарлайт

11 Вт

E27

2700 К

900 лм

90 Вт

170-265 В

60x110 мм

FAR000004 / 4620034110115

Лампа светодиодная груша А60 11Вт 4000К E27 фарлайт

11 Вт

E27

4000 К

900 лм

90 Вт

170-265 В

60x110 мм

FAR000053 / 4620034111044

Лампа светодиодная груша А60 11Вт 6500К E27 фарлайт

11 Вт

E27

6500 К

900 лм

90 Вт

170-265 В

60x110 мм

FAR000005 / 4620034110139

Лампа светодиодная груша А60 15Вт 2700К E27 фарлайт

15 Вт

E27

2700 К

1300 лм

130 Вт

170-265 В

60x118 мм

FAR000006 / 4620034110153

Лампа светодиодная груша А60 15Вт 4000К E27 фарлайт

15 Вт

E27

4000 К

1300 лм

130 Вт

170-265 В

60x118 мм

FAR000058 / 4620034111327

Лампа светодиодная груша А60 15Вт 6500К E27 фарлайт

15 Вт

E27

6500 К

1300 лм

130 Вт

170-265 В

60x118 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «ГРУША» А70



Мгновенное
включение



не нагреваются
до высоких
температур



компактный
размер



могут использоваться
в любых типах
светильников

Артикул / Штрихкод
Наименование

FAR000007 / 4620034110993

Лампа светодиодная груша А70 20Вт 2700К Е27 Фарлайт

Мощность

Цоколь

Цветовая
температура

Световой поток

Эквивалент
лампы
накаливания

Напряжение

Размер
лампы

20 Вт

E27

2700 К

1800 лм

180 Вт

170-265 В

70x118 мм

FAR000008 / 462003411013

Лампа светодиодная груша А70 20Вт 4000К Е27 Фарлайт

20 Вт

E27

4000 К

1800 лм

180 Вт

170-265 В

70x118 мм

FAR000059 / 4620034111341

Лампа светодиодная груша А70 20Вт 6500К Е27 Фарлайт

20 Вт

E27

6500 К

1800 лм

180 Вт

170-265 В

70x118 мм

FAR000154 / 4620034113697

Лампа светодиодная груша А70 25Вт 2700К Е27 Фарлайт

25 Вт

E27

2700 К

2000 лм

200 Вт

170-265 В

70x118 мм

FAR000112 / 4620034112560

Лампа светодиодная груша А70 25Вт 4000К Е27 Фарлайт

25 Вт

E27

4000 К

2000 лм

200 Вт

170-265 В

70x118 мм

FAR000113 / 4620034112577

Лампа светодиодная груша А70 25Вт 6500К Е27 Фарлайт

25 Вт

E27


6500 К

2000 лм

200 Вт

170-265 В

70x118 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «СВЕЧА» С35



МГНОВЕННОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ



НЕ НАГРЕВАЮТСЯ
ДО ВЫСОКИХ
ТЕМПЕРАТУР



МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
В ЛЮБЫХ ТИПАХ
СВЕТИЛЬНИКОВ

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
FAR000017 / 4620034110375 Лампа светодиодная свеча С35 8Вт 2700К E14 фарлайт	8 Вт	E14	2700 К	650 ЛМ	65 Вт	170-265 В	37x100 мм
FAR000018 / 4620034110399 Лампа светодиодная свеча С35 8Вт 4000К E14 фарлайт	8 Вт	E14	4000 К	650 ЛМ	65 Вт	170-265 В	37x100 мм
FAR000075 / 4620034111402 Лампа светодиодная свеча С35 8Вт 6500К E14 фарлайт	8 Вт	E14	6500 К	650 ЛМ	65 Вт	170-265 В	37x100 мм
FAR000019 / 4620034110412 Лампа светодиодная свеча С35 8Вт 2700К E27 фарлайт	8 Вт	E27	2700 К	650 ЛМ	65 Вт	170-265 В	37x100 мм
FAR000020 / 4620034110436 Лампа светодиодная свеча С35 8Вт 4000К E27 фарлайт	8 Вт	E27	4000 К	650 ЛМ	65 Вт	170-265 В	37x100 мм
FAR000116 / 4620034112683 Лампа светодиодная свеча С35 8Вт 6500К E27 фарлайт	8 Вт	E27	6500 К	640 ЛМ	64 Вт	170-265 В	37x100 мм
FAR000063 / 4620034111440 Лампа светодиодная свеча С35 10Вт 2700К E14 фарлайт	10 Вт	E14	2700 К	800 ЛМ	80 Вт	170-265 В	37x100 мм
FAR000064 / 4620034111464 Лампа светодиодная свеча С35 10Вт 4000К E14 фарлайт	10 Вт	E14	4000 К	800 ЛМ	80 Вт	170-265 В	37x100 мм
FAR000069 / 4620034111563 Лампа светодиодная свеча С35 10Вт 6500К E14 фарлайт	10 Вт	E14	6500 К	800 ЛМ	80 Вт	170-265 В	37x100 мм
FAR000065 / 4620034111488 Лампа светодиодная свеча С35 10Вт 2700К E27 фарлайт	10 Вт	E27	2700 К	800 ЛМ	80 Вт	170-265 В	37x100 мм
FAR000066 / 4620034111501 Лампа светодиодная свеча С35 10Вт 4000К E27 фарлайт	10 Вт	E27	4000 К	800 ЛМ	80 Вт	170-265 В	37x100 мм
FAR000118 / 4620034112720 Лампа светодиодная свеча С35 10 Вт 6500 К E27 фарлайт	10 Вт	E27	6500 К	800 ЛМ	80 Вт	170-265 В	37x100 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «СВЕЧА НА ВЕТРУ» СШЗ5



МГНОВЕННОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ



НЕ НАГРЕВАЮТСЯ
ДО ВЫСОКИХ
ТЕМПЕРАТУР



МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
В ЛЮБЫХ ТИПАХ
СВЕТИЛЬНИКОВ

Артикул / Штрихкод
Наименование

Мощность

Цоколь

Цветовая
температура

Световой поток

Эквивалент
лампы
накаливания

Напряжение

Размер
лампы

FAR000021 / 4620034110450

Лампа светодиодная свеча на ветру СШЗ5
8Вт 2700К E14 фарлайт

8 Вт

E14

2700 К

650 лм

65 Вт

170-265 В

35x110 мм

FAR000022 / 4620034110474

Лампа светодиодная свеча на ветру СШЗ5
8Вт 4000К E14 фарлайт

8 Вт

E14

4000 К

650 лм

65 Вт

170-265 В

35x110 мм

FAR000203 / 4620034115189

Лампа светодиодная свеча на ветру СШЗ5
8Вт 6500К E14 фарлайт

8 Вт

E14

6500 К

650 лм

65 Вт

170-265 В

35x110 мм

FAR000067 / 4620034111525

Лампа светодиодная свеча на ветру СШЗ5
10Вт 2700К E14 фарлайт

10 Вт

E14

2700 К

800 лм

80 Вт

170-265 В

35x110 мм

FAR000068 / 4620034111549

Лампа светодиодная свеча на ветру СШЗ5
10Вт 4000К E14 фарлайт

10 Вт

E14

4000 К

800 лм

80 Вт

170-265 В

35x110 мм

FAR000204 / 4620034115257

Лампа светодиодная свеча на ветру СШЗ5
10Вт 6500К E14 фарлайт

10 Вт

E14

6500 К

800 лм

80 Вт

170-265 В

35x110 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «ШАР» G45 8ВТ



МГНОВЕННОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ



НЕ НАГРЕВАЮТСЯ
ДО ВЫСОКИХ
ТЕМПЕРАТУР



МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
В ЛЮБЫХ ТИПАХ
СВЕТИЛЬНИКОВ

Артикул / Штрихкод
Наименование

FAR000023 / 4620034110498

Лампа светодиодная шар G45 8Вт 2700К E14 Фарлайт

Мощность

8 Вт

Цоколь

E14

Цветовая
температура

2700 К

Световой поток

650 лм

Эквивалент
лампы
накаливания

65 Вт

Напряжение

170-265 В

Размер
лампы

45x79 мм

FAR000024 / 4620034110511

Лампа светодиодная шар G45 8Вт 4000К E14 Фарлайт

8 Вт

E14

4000 К

650 лм

65 Вт

170-265 В

45x79 мм

FAR000117 / 4620034112706

Лампа светодиодная шар G45 8Вт 6500К E14 Фарлайт

8 Вт

E14

6500 К

640 лм

64 Вт

170-265 В

45x79 мм

FAR000025 / 4620034110535

Лампа светодиодная шар G45 8Вт 2700К E27 Фарлайт

8 Вт

E27

2700 К

650 лм

65 Вт

170-265 В

45x79 мм

FAR000026 / 4620034110559

Лампа светодиодная шар G45 8Вт 4000К E27 Фарлайт

8 Вт

E27

4000 К

650 лм

65 Вт

170-265 В

45x79 мм

FAR000062 / 4620034111426

Лампа светодиодная шар G45 8Вт 6500К E27 Фарлайт

8 Вт

E27

6500 К

650 лм

65 Вт

170-265 В

45x79 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «ШАР» G45 10Вт



Мгновенное
включение



не нагреваются
до высоких
температур



могут использоваться
в любых типах
светильников

Артикул / Штрихкод
Наименование

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
FAR000070 / 4620034111587 Лампа светодиодная шар G45 10Вт 2700К E14 Фарлайт	10 Вт	E14	2700 К	800 лм	80 Вт	170-265 В	45x79 мм
FAR000071 / 4620034111600 Лампа светодиодная шар G45 10Вт 4000К E14 Фарлайт	10 Вт	E14	4000 К	800 лм	80 Вт	170-265 В	45x79 мм
FAR000119 / 4620034112744 Лампа светодиодная шар G45 10 Вт 6500 К E14 Фарлайт	10 Вт	E14	6500 К	800 лм	80 Вт	170-265 В	45x79 мм
FAR000072 / 4620034111624 Лампа светодиодная шар G45 10Вт 2700К E27 Фарлайт	10 Вт	E27	2700 К	800 лм	80 Вт	170-265 В	45x79 мм
FAR000073 / 4620034111648 Лампа светодиодная шар G45 10Вт 4000К E27 Фарлайт	10 Вт	E27	4000 К	800 лм	80 Вт	170-265 В	45x79 мм
FAR000074 / 4620034111662 Лампа светодиодная шар G45 10Вт 6500К E27 Фарлайт	10 Вт	E27	6500 К	800 лм	80 Вт	170-265 В	45x79 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ GX53



Мгновенное
включение



не нагреваются
до высоких
температур



идеально подходят
для светильников
GX53 Фарлайт

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
FAR000013 / 4620034110290 Лампа светодиодная GX53 9Вт 2700K GX53 Фарлайт	9 Вт	GX53	2700 K	750 лм	75 Вт	170-265 В	75x25 мм
FAR000014 / 4620034110313 Лампа светодиодная GX53 9Вт 4000K GX53 Фарлайт	9 Вт	GX53	4000 K	750 лм	75 Вт	170-265 В	75x25 мм
FAR000082 / 4620034111914 Лампа светодиодная GX53 9Вт 6500K GX53 Фарлайт	9 Вт	GX53	6500 K	750 лм	75 Вт	170-265 В	75x25 мм
FAR000015 / 4620034110337 Лампа светодиодная GX53 11Вт 2700K GX53 Фарлайт	11 Вт	GX53	2700 K	900 лм	90 Вт	170-265 В	75x25 мм
FAR000016 / 4620034110351 Лампа светодиодная GX53 11Вт 4000K GX53 Фарлайт	11 Вт	GX53	4000 K	900 лм	90 Вт	170-265 В	75x25 мм
FAR000083 / 4620034111938 Лампа светодиодная GX53 11Вт 6500K GX53 Фарлайт	11 Вт	GX53	6500 K	900 лм	90 Вт	170-265 В	75x25 мм
FAR000120 / 4620034112768 Лампа светодиодная GX53 15Вт 4000K GX53 Фарлайт	15 Вт	GX53	4000 K	1200 лм	120 Вт	170-265 В	75x25 мм
FAR000121 / 4620034112782 Лампа светодиодная GX53 15Вт 6500K GX53 Фарлайт	15 Вт	GX53	6500 K	1200 лм	120 Вт	170-265 В	75x25 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ MR16



МГНОВЕННОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ



НЕ НАГРЕВАЮТСЯ
ДО ВЫСОКИХ
ТЕМПЕРАТУР



МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
В ЛЮБЫХ ТИПАХ СВЕТИЛЬНИКОВ
С ЦОКОЛЯМИ GU5.3 И GU10

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
FAR000009 / 4620034110214 Лампа светодиодная MR16 7Вт 2700К GU5.3 фарлайт	7 Вт	GU5.3	2700 К	600 лм	60 Вт	170-265 В	50x54 мм
FAR000010 / 4620034110238 Лампа светодиодная MR16 7Вт 4000К GU5.3 фарлайт	7 Вт	GU5.3	4000 К	600 лм	60 Вт	170-265 В	50x54 мм
FAR000170 / 4620034114120 Лампа светодиодная MR16 7Вт 6500К GU5.3 фарлайт	7 Вт	GU5.3	6500 К	600 лм	60 Вт	170-265 В	50x54 мм
FAR000011 / 4620034110252 Лампа светодиодная MR16 7Вт 2700К GU10 фарлайт	7 Вт	GU10	2700 К	600 лм	60 Вт	170-265 В	50x55 мм
FAR000012 / 4620034110276 Лампа светодиодная MR16 7Вт 4000К GU10 фарлайт	7 Вт	GU10	4000 К	600 лм	60 Вт	170-265 В	50x55 мм
FAR000194 / 4620034114755 Лампа светодиодная MR16 10Вт 2700К GU5.3 фарлайт	10 Вт	GU5.3	2700 К	800 лм	80 Вт	170-265 В	50x54 мм
FAR000084 / 4620034111952 Лампа светодиодная MR16 10Вт 4000К GU5.3 фарлайт	10 Вт	GU5.3	4000 К	800 лм	80 Вт	170-265 В	50x54 мм
FAR000085 / 4620034111976 Лампа светодиодная MR16 10Вт 6500К GU5.3 фарлайт	10 Вт	GU5.3	6500 К	800 лм	80 Вт	170-265 В	50x54 мм
FAR000166 / 4620034113895 Лампа светодиодная MR16 10Вт 4000К GU10 фарлайт	10 Вт	GU10	4000 К	800 лм	80 Вт	170-265 В	50x55 мм
FAR000167 / 4620034114069 Лампа светодиодная MR16 10Вт 6500К GU10 фарлайт	10 Вт	GU10	6500 К	800 лм	80 Вт	170-265 В	50x55 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ A60 В КОМПАКТНОЙ УПАКОВКЕ



УНИКАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИЧНАЯ
УПАКОВКА



МГНОВЕННОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ



НЕ НАГРЕВАЮТСЯ
ДО ВЫСОКИХ
ТЕМПЕРАТУР



МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
В ЛЮБЫХ ТИПАХ
СВЕТИЛЬНИКОВ

Артикул / Штрихкод
Наименование

FAR000092 / 4620034112249

Лампа светодиодная Десяточка A60 10Вт 4000К E27

Мощность

10 Вт

Цоколь

E27

Цветовая
температура

4000 К

Световой поток

800 лм

Эквивалент
лампы
накаливания

80 Вт

Напряжение

220-240 В

Размер
лампы

60x110 мм

FAR000093 / 4620034112256

Лампа светодиодная Десяточка A60 10Вт 6500К E27

10 Вт

E27

6500 К

800 лм

80 Вт

220-240 В

60x110 мм

FAR000050 / 4620034110979

Лампа светодиодная Тринашечка A60 13Вт 2700К E27

13 Вт

E27

2700 К

1040 лм

100 Вт

220-240 В

60x110 мм

FAR000051 / 4620034110986

Лампа светодиодная Тринашечка A60 13Вт 4000К E27

13 Вт

E27

4000 К

1040 лм

100 Вт

220-240 В

60x110 мм

FAR000143 / 4620034113574

Лампа светодиодная Тринашечка A60 13Вт 6500К E27

13 Вт

E27

6500 К

1040 лм

100 Вт

220-240 В

60x110 мм

FAR000141 / 4620034113543

Лампа светодиодная Пятнашечка A60 15Вт 4000К E27

15 Вт

E27

4000 К

1200 лм

120 Вт

220-240 В

60x110 мм

FAR000142 / 4620034113550

Лампа светодиодная Пятнашечка A60 15Вт 6500К E27

15 Вт

E27

6500 К

1200 лм

120 Вт

220-240 В

60x110 мм

FAR000146 / 4620034113598

Лампа светодиодная Двадцаточка A60 20Вт 4000К E27

20 Вт

E27

4000 К

1800 лм

180 Вт

220-240 В

60x110 мм

FAR000147 / 4620034113604

Лампа светодиодная Двадцаточка A60 20Вт 6500К E27

20 Вт

E27

6500 К

1800 лм

180 Вт

220-240 В

60x110 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ GX53 В ГРУППОВОЙ УПАКОВКЕ



УНИКАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИЧНАЯ
УПАКОВКА



МГНОВЕННОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ




НЕ НАГРЕВАЮТСЯ
ДО ВЫСОКИХ
ТЕМПЕРАТУР



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ
ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ
GX53 ФАРЛАЙТ

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
FAR000080 / 4620034111723 Лампа светодиодная Семерочка GX53 7Вт 4000K GX53	7 Вт	GX53	4000 K	560 лм	56 Вт	220-240 В	75x26 мм
FAR000081 / 4620034111730 Лампа светодиодная Семерочка GX53 7Вт 6500K GX53	7 Вт	GX53	6500 K	560 лм	56 Вт	220-240 В	75x26 мм
FAR000114 / 4620034112645 Лампа светодиодная Десяточка GX53 10Вт 4000K GX53	10 Вт	GX53	4000 K	700 лм	70 Вт	220-240 В	75x22 мм
FAR000115 / 4620034112669 Лампа светодиодная Десяточка GX53 10Вт 6500K GX53	10 Вт	GX53	6500 K	700 лм	70 Вт	220-240 В	75x22 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ НИТЕВИДНЫЕ «СВЕЧА» С35 И «СВЕЧА НА ВЕТРУ» СШ35



НИТЕВИДНЫЕ
И ПРОЗРАЧНЫЕ



УГОЛ РАССЕИВАНИЯ
СВЕТОВОГО ПОТОКА 360°



МГНОВЕННОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ



НЕ НАГРЕВАЮТСЯ
ДО ВЫСОКИХ
ТЕМПЕРАТУР



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ
ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ
ОТКРЫТОГО ТИПА

Артикул / Штрихкод
Наименование

Мощность

Цоколь

Цветовая
температура

Световой поток

Эквивалент
лампы
накаливания

Напряжение

Размер
лампы

FAR000027 / 4620034110573

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча С35 7Вт 2700К E14 фарлайт

7 Вт

E14

2700 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

35x100 мм

FAR000028 / 4620034110597

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча С35 7Вт 4000К E14 фарлайт

7 Вт

E14

4000 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

35x100 мм

FAR000189 / 4620034114670

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча С35 7Вт 6500К E14 фарлайт

7 Вт

E14

6500 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

35x100 мм

FAR000155 / 4620034113741

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча С35 7Вт 2700К E27 фарлайт

7 Вт

E27

2700 К

600 лм

60 Вт

170-265 В

35x100 мм

FAR000156 / 4620034113765

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча С35 7Вт 4000К E27 фарлайт

7 Вт

E27

4000 К

600 лм

60 Вт

170-265 В

35x100 мм

FAR000029 / 4620034110610

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча на ветру СШ35 7Вт 2700К E14 фарлайт

7 Вт

E14

2700 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

35x110 мм

FAR000030 / 4620034110634

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча на ветру СШ35 7Вт 4000К E14 фарлайт

7 Вт

E14

4000 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

35x110 мм

FAR000188 / 4620034114588

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча на ветру СШ35 7Вт 6500К E14 фарлайт

7 Вт

E14

6500 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

35x100 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ НИТЕВИДНЫЕ «СВЕЧА» С35 И «СВЕЧА НА ВЕТРУ» СШ35



НИТЕВИДНЫЕ
И ПРОЗРАЧНЫЕ



УГОЛ РАССЕИВАНИЯ
СВЕТОВОГО ПОТОКА 360°



МГНОВЕННОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ



НЕ НАГРЕВАЮТСЯ
ДО ВЫСОКИХ
ТЕМПЕРАТУР



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ
ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ
ОТКРЫТОГО ТИПА

Артикул / Штрихкод
Наименование

Мощность

Цоколь

Цветовая
температура

Световой поток

Эквивалент
лампы
накаливания

Напряжение

Размер
лампы

FAR000122 / 4620034112805

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча С35 11Вт 2700К E14 фарлайт

11 Вт

E14

2700 К

990 ЛМ

100 Вт

220-240 В

35x100 мм

FAR000123 / 4620034112829

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча С35 11Вт 4000К E14 фарлайт

11 Вт

E14

4000 К

990 ЛМ

100 Вт

220-240 В

35x100 мм

FAR000191 / 4620034114717

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча С35 11Вт 6500К E14 фарлайт

11 Вт

E14

6500 К

990 ЛМ

100 Вт

220-240 В

35x100 мм

FAR000157 / 4620034113789

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча С35 11Вт 2700К E27 фарлайт

11 Вт

E27

2700 К

990 ЛМ

100 Вт

170-265 В

35x100 мм

FAR000158 / 4620034113802

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча С35 11Вт 4000К E27 фарлайт

11 Вт

E27

4000 К

990 ЛМ

100 Вт

170-265 В

35x100 мм

FAR000124 / 4620034112843

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча на ветру СШ35 11Вт 2700К E14 фарлайт

11 Вт

E14

2700 К

990 ЛМ

100 Вт

220-240 В

35x110 мм

FAR000125 / 4620034112867

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча на ветру СШ35 11Вт 4000К E14 фарлайт

11 Вт

E14

4000 К

990 ЛМ

100 Вт

220-240 В

35x110 мм

FAR000192 / 4620034114731

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча на ветру СШ35 11Вт 6500К E14 фарлайт

11 Вт

E14

6500 К

990 ЛМ

100 Вт

220-240 В

35x110 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ НИТЕВИДНЫЕ «ШАР» G45



нитевидные
и прозрачные



Угол рассеивания
светового потока 360°



Мгновенное
включение



не нагреваются
до высоких
температур



идеально подходят
для светильников
открытого типа

Артикул / Штрихкод
Наименование

Мощность

Цоколь

Цветовая
температура

Световой поток

Эквивалент
лампы
накаливания

Напряжение

Размер
лампы

FAR000031 / 4620034110658

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная
шар G45 7Вт 2700К E14 фарлайт

7 Вт

E14

2700 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

45x80 мм

FAR000032 / 4620034110672

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная
шар G45 7Вт 4000К E14 фарлайт

7 Вт

E14

4000 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

45x80 мм

FAR000033 / 4620034110696

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная
шар G45 7Вт 2700К E27 фарлайт

7 Вт

E27

2700 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

45x75 мм

FAR000034 / 4620034110719

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная
шар G45 7Вт 4000К E27 фарлайт

7 Вт

E27

4000 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

45x75 мм

FAR000190 / 4620034114694

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная
шар G45 7Вт 6500К E27 фарлайт

7 Вт

E27

6500 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

45x75 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ НИТЕВИДНЫЕ «ШАР» G45



нитевидные
и прозрачные



Угол рассеивания
светового потока 360°



Мгновенное
включение



не нагреваются
до высоких
температур



идеально подходят
для светильников
открытого типа

Артикул / Штрихкод
Наименование

Мощность

Цоколь

Цветовая
температура

Световой поток

Эквивалент
лампы
накаливания

Напряжение

Размер
лампы

FAR000126 / 4620034112881

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная шар G45 11Вт 2700К E14 фарлайт

11 Вт

E14

2700 К

990 лм

100 Вт

220-240 В

45x80 мм

FAR000127 / 4620034112904

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная шар G45 11Вт 4000К E14 фарлайт

11 Вт

E14

4000 К

990 лм

100 Вт

220-240 В

45x80 мм

FAR000128 / 4620034112928

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная шар G45 11Вт 2700К E27 фарлайт

11 Вт

E27

2700 К

990 лм

100 Вт

220-240 В

45x75 мм

FAR000129 / 4620034112942

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная шар G45 11Вт 4000К E27 фарлайт

11 Вт

E27

4000 К

990 лм

100 Вт

220-240 В

45x75 мм

FAR000193 / 4620034114762

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная шар G45 11Вт 6500К E27 фарлайт

11 Вт

E27

6500 К

990 лм

100 Вт

220-240 В

45x75 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ НИТЕВИДНЫЕ «ГРУША» А60



НИТЕВИДНЫЕ
и прозрачные



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ
светового потока 360°



МГНОВЕННОЕ
включение



не нагреваются
до высоких
температур



идеально подходят
для светильников
открытого типа

Артикул / Штрихкод
Наименование

FAR000037 / 4620034110771

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная
груша А60 7Вт 2700К E27 фарлайт

Мощность

Цоколь

Цветовая
температура

Световой поток

Эквивалент
лампы
накаливания

Напряжение

Размер
лампы

7 Вт

E27

2700 К

600 ЛМ

60 Вт

220-240 В

60x110 мм

FAR000038 / 4620034110795

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная
груша А60 7Вт 4000К E27 фарлайт

7 Вт

E27

4000 К

600 ЛМ

60 Вт

220-240 В

60x110 мм

FAR000039 / 4620034110818

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная
груша А60 9Вт 2700К E27 фарлайт

9 Вт

E27

2700 К

750 ЛМ

75 Вт

220-240 В

60x110 мм

FAR000040 / 4620034110832

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная
груша А60 9Вт 4000К E27 фарлайт

9 Вт

E27

4000 К

750 ЛМ

75 Вт

220-240 В

60x110 мм

FAR000041 / 4620034110856

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная
груша А60 11Вт 2700К E27 фарлайт

11 Вт

E27

2700 К

900 ЛМ

90 Вт

220-240 В

60x110 мм

FAR000042 / 4620034110870

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная
груша А60 11Вт 4000К E27 фарлайт

11 Вт

E27

4000 К

900 ЛМ

90 Вт

220-240 В

60x110 мм

FAR000195 / 4620034114793

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная
груша А60 11Вт 6500К E27 фарлайт

11 Вт

E27

6500 К

900 ЛМ

90 Вт

220-240 В

60x110 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ НИТЕВИДНЫЕ «ГРУША» А60



нитевидные
и прозрачные



максимальная
мощность
на рынке



угол рассеивания
светового потока 360°



мгновенное
включение



не нагреваются
до высоких
температур



идеально подходят
для светильников
открытого типа

Артикул / Штрихкод
Наименование

Мощность

Цоколь

Цветовая
температура

Световой поток

Эквивалент
лампы
накаливания

Напряжение

Размер
лампы

FAR000130 / 4620034112966

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная
груша А60 13Вт 2700К E27 фарлайт

13 Вт

E27

2700 К

1170 лм

120 Вт

220-240 В

60x110 мм

FAR000131 / 4620034112980

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная
груша А60 13Вт 4000К E27 фарлайт

13 Вт

E27

4000 К

1170 лм

120 Вт

220-240 В

60x110 мм

FAR000086 / 4620034111990

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная
груша А60 15Вт 2700К E27 фарлайт

15 Вт

E27

2700 К

1500 лм

150 Вт

220-240 В

60x118 мм

FAR000087 / 4620034112010

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная
груша А60 15Вт 4000К E27 фарлайт

15 Вт

E27

4000 К

1500 лм

150 Вт

220-240 В

60x118 мм

FAR000088 / 4620034112034

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная
груша А60 15Вт 6500К E27 фарлайт

15 Вт

E27

6500 К

1500 лм

150 Вт

220-240 В

60x118 мм

FAR000089 / 4620034112058

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная
груша А60 17Вт 2700К E27 фарлайт

17 Вт

E27

2700 К

1700 лм

170 Вт

220-240 В

60x118 мм

FAR000090 / 4620034112072

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная
груша А60 17Вт 4000К E27 фарлайт

17 Вт

E27

4000 К

1700 лм

170 Вт

220-240 В

60x118 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «РЕФЛЕКТОРЫ»



МГНОВЕННОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ





НЕ НАГРЕВАЮТСЯ
ДО ВЫСОКИХ
ТЕМПЕРАТУР



МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
В ЛЮБЫХ ТИПАХ
СВЕТИЛЬНИКОВ

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
FAR000133 / 4620034113024 Лампа светодиодная рефлектор R39 4Вт 4000К E14 Фарлайт	4 Вт	E14	4000 К	320 ЛМ	32 Вт	170-265 В	39x65 мм
FAR000138 / 4620034113208 Лампа светодиодная рефлектор R39 4Вт 6500К E14 Фарлайт	4 Вт	E14	6500 К	320 ЛМ	32 Вт	170-265 В	39x65 мм
FAR000135 / 4620034113062 Лампа светодиодная рефлектор R50 6Вт 4000К E14 Фарлайт	6 Вт	E14	4000 К	480 ЛМ	48 Вт	170-265 В	50x83 мм
FAR000139 / 4620034113222 Лампа светодиодная рефлектор R50 6Вт 6500К E14 Фарлайт	6 Вт	E14	6500 К	480 ЛМ	48 Вт	170-265 В	50x83 мм
FAR000137 / 4620034113109 Лампа светодиодная рефлектор R63 9Вт 4000К E27 Фарлайт	9 Вт	E27	4000 К	720 ЛМ	75 Вт	170-265 В	63x103 мм
FAR000140 / 4620034113246 Лампа светодиодная рефлектор R63 9Вт 6500К E27 Фарлайт	9 Вт	E27	6500 К	720 ЛМ	75 Вт	170-265 В	63x103 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ Т8



Угол рассеивания
светового потока 300°



Мгновенное
включение



Не нагреваются
до высоких
температур



Идеально подходят
для светильников
Фарлайт

Артикул / Штрихкод
Наименование

FAR000054 / 4620034111068

Лампа светодиодная Т8 10Вт 4000К 600мм G13 Фарлайт

10 Вт

G13

Цветовая
температура

4000 К

Световой поток

800 ЛМ

Напряжение

170-265 В

Размер
лампы

28x604 мм

FAR000055 / 4620034111075

Лампа светодиодная Т8 10Вт 6500К 600мм G13 Фарлайт

10 Вт

G13

6500 К

800 ЛМ

170-265 В

28x604 мм

FAR000056 / 4620034111099

Лампа светодиодная Т8 18Вт 4000К 1200мм G13 Фарлайт

18 Вт

G13

4000 К

1440 ЛМ

170-265 В

28x1213 мм

FAR000057 / 4620034111082

Лампа светодиодная Т8 18Вт 6500К 1200мм G13 Фарлайт

18 Вт

G13

6500 К

1440 ЛМ

170-265 В

28x1213 мм

FAR000173 / 4620034114151

Лампа светодиодная Т8 18Вт 6500К 1200мм G13 прозрачная Фарлайт

18 Вт



G13

6500 К

1550 ЛМ

170-265 В

28x1213 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ РАСКЛАДНЫЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ



СОВМЕСТИМЫ
С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ
С ПОДСВЕТКОЙ



ПРОСТОЙ
МОНТАЖ



ЯРЧЕ
СВЕТОДИОДНЫХ
ПАНЕЛЕЙ



РЕГУЛИРУЕМЫЕ
УГОЛ И НАПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЯ

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
FAR000185 / 4620034114359 Лампа светодиодная раскладная высокой мощности Т80-3 30Вт 4000К E27	30 Вт	E27	4000 К	2600 ЛМ	260 Вт	170-265 В	318x90 мм
FAR000159 / 4620034113734 Лампа светодиодная раскладная высокой мощности Т80-3 30Вт 6500К E27	30 Вт	E27	6500 К	2600 ЛМ	260 Вт	170-265 В	318x90 мм
FAR000186 / 4620034114380 Лампа светодиодная раскладная высокой мощности Т80-4 40Вт 4000К E27	40 Вт	E27	4000 К	3600 ЛМ	360 Вт	170-265 В	375x105 мм
FAR000160 / 4620034113826 Лампа светодиодная раскладная высокой мощности Т80-4 40Вт 6500К E27	40 Вт	E27	6500 К	3600 ЛМ	360 Вт	170-265 В	375x105 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «ТРАНСФОРМЕРЫ»



совместимы
с выключателями
с подсветкой



простой
монтаж



ярче
светодиодных
панелей



регулируемые
угол и направление
освещения

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
FAR000174 / 4620034114144 Светодиодная лампа-трансформер T80-3 45Вт 4000К E27 фарлайт	45 Вт	E27	4000 К	4050 ЛМ	405 Вт	185-265 В	342x85 мм
FAR000144 / 4620034113567 Светодиодная лампа-трансформер T80-3 45Вт 6500К E27 фарлайт	45 Вт	E27	6500 К	4050 ЛМ	405 Вт	185-265 В	342x85 мм
FAR000175 / 4620034114168 Светодиодная лампа-трансформер T80-4 60Вт 4000К E27 фарлайт	60 Вт	E27	4000 К	5400 ЛМ	550 Вт	185-265 В	397x85 мм
FAR000145 / 4620034113581 Светодиодная лампа-трансформер T80-4 60Вт 6500К E27 фарлайт	60 Вт	E27	6500 К	5400 ЛМ	550 Вт	185-265 В	397x85 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ «РОМАШКА»



СОВМЕСТИМЫ
С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ
С ПОДСВЕТКОЙ



ПРОСТОЙ
МОНТАЖ



ЯРЧЕ
СВЕТОДИОДНЫХ
ПАНЕЛЕЙ



РЕГУЛИРУЕМЫЕ
УГОЛ И НАПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЯ

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
FAR000196 / 4620034114977 Лампа светодиодная раскладная Ромашка T110 4+1 70Вт 4000К E27 фарлайт	70 Вт	E27	4000 К	5950 ЛМ	595 Вт	170-265 В	110x110x200 мм
FAR000197 / 4620034114984 Лампа светодиодная раскладная Ромашка T110 4+1 70Вт 6500К E27 фарлайт	70 Вт	E27	6500 К	5950 ЛМ	595 Вт	170-265 В	110x110x200 мм
FAR000198 / 4620034114991 Лампа светодиодная раскладная Ромашка T120 5+1 85Вт 4000К E27 фарлайт	85 Вт	E27	4000 К	7200 ЛМ	720 Вт	170-265 В	120x120x197 мм
FAR000199 / 4620034115004 Лампа светодиодная раскладная Ромашка T120 5+1 85Вт 6500К E27 фарлайт	85 Вт	E27	6500 К	7200 ЛМ	720 Вт	170-265 В	120x120x197 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ 360



Умный драйвер
с терморегулятором



УНИКАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН 360°



замена
ДРВ



МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
В СВЕТИЛЬНИКАХ
ЗАКРЫТОГО ТИПА



ВЫСОКАЯ
МОЩНОСТЬ



замена
КЛЛ



РЕКОМЕНДОВАНЫ
ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ
НТЦ, НКЦ И НСП/ФСЦ

Артикул / Штрихкод
Наименование

	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
FAR000183 / 4620034114328 Лампа светодиодная высокой мощности 360 35Вт 4000К E27 Фарлайт	35 Вт	E27	4000 К	3150 ЛМ	315 Вт	170-265 В	96x228 мм
FAR000176 / 4620034114175 Лампа светодиодная высокой мощности 360 35Вт 6500К E27 Фарлайт	35 Вт	E27	6500 К	3150 ЛМ	315 Вт	170-265 В	96x228 мм
FAR000184 / 4620034114335 Лампа светодиодная высокой мощности 360 46Вт 4000К E27 Фарлайт	46 Вт	E27	4000 К	5200 ЛМ	500 Вт	170-265 В	96x228 мм
FAR000177 / 4620034114236 Лампа светодиодная высокой мощности 360 46Вт 6500К E27 Фарлайт	46 Вт	E27	6500 К	5200 ЛМ	500 Вт	170-265 В	96x228 мм
FAR000078 / 4620034111709 Лампа светодиодная высокой мощности 360 46Вт 6500К E40 Фарлайт	46 Вт	E40	6500 К	5200 ЛМ	500 Вт	170-265 В	96x228 мм
FAR000079 / 4620034111716 Лампа светодиодная высокой мощности 360 58Вт 6500К E40 Фарлайт	58 Вт	E40	6500 К	5220 ЛМ	525 Вт	170-265 В	108x274 мм

Уменьшенный размер цоколя



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ



переходник
в комплекте



высокая
мощность



мгновенное
включение



не нагреваются
до высоких
температур



могут использоваться
в светильниках
закрытого типа

Артикул / Штрихкод
Наименование

Мощность

Цоколь

Цветовая
температура

Световой поток

Эквивалент
лампы
накаливания

Напряжение

Размер
лампы

FAR000164 / 4620034113871

Лампа светодиодная
T100 30 Вт 4000 К E27 фарлайт

30 Вт

E27

4000 К

2400 лм

250 Вт

170-265 В

100x163 мм

FAR000165 / 4620034113888

Лампа светодиодная
T100 30 Вт 6500 К E27 фарлайт

30 Вт

E27

6500 К

2400 лм

250 Вт

170-265 В

100x163 мм

FAR000045 / 4620034110917

Лампа светодиодная
T120 38Вт 4000К E27/E40 фарлайт

38 Вт

E27/E40

4000 К

3100 лм

310 Вт

170-265 В

120x187 мм

FAR000046 / 4620034110924

Лампа светодиодная
T120 38Вт 6500К E27/E40 фарлайт

38 Вт

E27/E40

6500 К

3100 лм

310 Вт

170-265 В

120x187 мм

FAR000047 / 4620034110931

Лампа светодиодная
T125 48Вт 6500К E27/E40 фарлайт

48 Вт

E27/E40

6500 К

4000 лм

400 Вт

170-265 В

125x228 мм

FAR000052 / 4620034111037

Лампа светодиодная
T135 60Вт 6500К E27/E40 фарлайт

60 Вт

E27/E40

6500 К

4800 лм

480 Вт

170-265 В

135x240 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ



МГНОВЕННОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ



УЛУЧШЕННЫЙ
ТЕПЛОТВОД



СКВОЗНАЯ
ВЕНТИЛЯЦИЯ



ВЫСОКАЯ
МОЩНОСТЬ



ПЕРЕХОДНИК
В КОМПЛЕКТЕ



РЕКОМЕНДОВАНО
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ И СКЛАДОВ

Артикул / Штрихкод
Наименование

Мощность

Цоколь

Цветовая
температура

Световой поток

Эквивалент
лампы
накаливания

Напряжение

Размер
лампы

FAR000200 / 4620034115011

Лампа светодиодная высокой мощности
T130 80 Вт 6500 К E27/E40 фарлайт

80 Вт

E27 /
E40

6500 К

6500 ЛМ

650 Вт

170-265 В

130x223 мм

FAR000201 / 4620034115028

Лампа светодиодная высокой мощности
T150 100 Вт 6500 К E27/E40 фарлайт

100 Вт

E27 /
E40

6500 К

8200 ЛМ

820 Вт

170-265 В

150x253 мм

FAR000202 / 4620034115035

Лампа светодиодная высокой мощности T170
150 Вт 6500 К E27/E40 фарлайт

150 Вт

E27 /
E40

6500 К

12000 ЛМ

1200 Вт

170-265 В

170x295 мм



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП



МЕДНЫЙ
КАБЕЛЬ
ПИТАНИЯ



КОМПЛЕКТ
КРЕПЛЕНИЙ



ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИЙ



РАССЕИВАТЕЛЬ
ИЗ КАЧЕСТВЕННОГО
ПОЛИКАРБОНАТА



IP65



PF 0.9

Артикул / Штрихкод
Наименование

Мощность

Цветовая
температура

Световой поток

Напряжение,
частота

Гарантия
производителя

Степень
защиты

Размер
светильника

FAR002065 / 4620034113406

Светильник светодиодный
ССП 20Вт 6500К 600мм IP65 Фарлайт

20 Вт

6500 К

1700 ЛМ

175-265 В,
50 Гц

2 года

IP65

58x600 мм

FAR002066 / 4620034113413

Светильник светодиодный
ССП 40Вт 6500К 1200мм IP65 Фарлайт

40 Вт

6500 К

3400 ЛМ

175-265 В,
50 Гц

2 года

IP65

58x1200 мм

FAR002067 / 4620034113420

Светильник светодиодный
ССП 50Вт 6500К 1500мм IP65 Фарлайт

50 Вт

6500 К

4250 ЛМ

175-265 В,
50 Гц

2 года

IP65

58x1500 мм

FAR002068 / 4620034113437

Светильник светодиодный
ССП 20Вт 6500К 600мм с возможностью
последовательного подключения IP65 Фарлайт

20 Вт

6500 К

1700 ЛМ

175-265 В,
50 Гц

2 года

IP65

58x600 мм

FAR002069 / 4620034113444

Светильник светодиодный
ССП 40Вт 6500К 1200мм с возможностью
последовательного подключения IP65 Фарлайт

40 Вт

6500 К

3400 ЛМ

175-265 В,
50 Гц

2 года

IP65

58x1200 мм

FAR002070 / 4620034113451

Светильник светодиодный
ССП 50Вт 6500К 1500мм с возможностью
последовательного подключения IP65 Фарлайт

50 Вт

6500 К

4250 ЛМ

175-265 В,
50 Гц

2 года

IP65

58x1500 мм



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП PROFi



простой
монтаж



комплект
креплений



отсутствие
пульсаций



рассеиватель
из качественного
поликарбоната



Артикул / Штрихкод
Наименование

Мощность

Цветовая
температура

Световой поток

Напряжение,
частота

Гарантия
производителя

Степень
защиты

Размер
светильника

FAR002071 / 4620034113468

Светильник светодиодный ССП PROFi 20Вт 6500К 600мм с возможностью последовательного подключения, матовый, IP65 Фарлайт

20 Вт

6500 К

2000 лм

175-265 В,
50 Гц

2 года

IP65

70x600 мм

FAR002072 / 4620034113475

Светильник светодиодный ССП PROFi 40Вт 6500К 1200мм с возможностью последовательного подключения, матовый, IP65 Фарлайт

40 Вт

6500 К

4000 лм

175-265 В,
50 Гц

2 года

IP65

70x1200 мм

FAR002074 / 4620034113499

Светильник светодиодный ССП PROFi 40Вт 6500К 1200мм с возможностью последовательного подключения, прозрачный, IP65 Фарлайт

40 Вт

6500 К

4400 лм

175-265 В,
50 Гц

2 года

IP65

70x1200 мм

FAR002073 / 4620034113482

Светильник светодиодный ССП PROFi 50Вт 6500К 1500мм с возможностью последовательного подключения, матовый, IP65 Фарлайт

50 Вт

6500 К

5000 лм

175-265 В,
50 Гц

2 года

IP65

70x1500 мм

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП 2ХТ8 ПОД ЛАМПУ Т8



оптимальная
ширина 96 мм



для светодиодных
ламп Т8



Сделаны
из усиленного
полистирола



комплект
креплений



Артикул / Штрихкод
Наименование

Тип
лампы

Рабочее
напряжение

Срок
службы

Гарантия
производителя

Степень
защиты

Размер
светильника

FAR002051 / 4620034113260

Светильник светодиодный ССП 2ХТ8 под светодиодную лампу 1200мм (лампа в комплект не входит) IP65 Фарлайт

T8

220 В

10 лет



2 года

IP65

96x1266x58 мм



ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СДО

-  **45°** угол наклона монтажной скобы
-  **УНИКАЛЬНЫЙ КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН**
-  **ВЫВОД САЛЬНИКА СНИЗУ**
-  **КЛАПАН ДЛЯ ВЫВОДА КОНДЕНСАТА**
-  **УМНЫЙ ДРАЙВЕР**
-  **МОРОЗОСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ**
-  **ЛИТОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС**
-  **100% МОЩНОСТЬ**
-  **НАДЕЖНЫЙ ТЕПЛОТВОД**
-  **СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ КОРПУСА IP65**

Артикул / Штрихкод
Наименование

FAR002039 / 4620034112607

Прожектор светодиодный
СДО 10Вт 4000К IP65 серый Фарлайт

Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
10 Вт	4000 К	850 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	104x92x24 мм

FAR002020 / 4620034111877

Прожектор светодиодный
СДО 10Вт 6500К IP65 серый Фарлайт

10 Вт	6500 К	850 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	104x92x24 мм
-------	--------	--------	---------------------	--------	------	--------------

FAR002052 / 4620034113277

Прожектор светодиодный
СДО 20Вт 4000К IP65 серый Фарлайт

20 Вт	4000 К	1700 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	137x117x24 мм
-------	--------	---------	---------------------	--------	------	---------------

FAR002043 / 4620034113123

Прожектор светодиодный
СДО 20Вт 6500К IP65 серый Фарлайт

20 Вт	6500 К	1700 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	137x117x24 мм
-------	--------	---------	---------------------	--------	------	---------------

FAR002040 / 4620034112614


Прожектор светодиодный
СДО 30Вт 4000К IP65 серый Фарлайт

30 Вт	4000 К	2550 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	178x150x24 мм
-------	--------	---------	---------------------	--------	------	---------------

FAR002021 / 4620034111884

Прожектор светодиодный
СДО 30Вт 6500К IP65 серый Фарлайт

30 Вт	6500 К	2550 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	178x150x24 мм
-------	--------	---------	---------------------	--------	------	---------------



ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СДО



УГОЛ НАКЛОНА
МОНТАЖНОЙ СКОБЫ



УНИКАЛЬНЫЙ
КОМПАКТНЫЙ
ДИЗАЙН



ВЫВОД
САЛЬНИКА
СНИЗУ



КЛАПАН
ДЛЯ ВЫВОДА
КОНДЕНСАТА



УМНЫЙ
ДРАЙВЕР



МОРОЗОСТОЙКИЙ
КАБЕЛЬ



ЛИТОЙ
АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС



100%
МОЩНОСТЬ



НАДЕЖНЫЙ
ТЕПЛОТВОД



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ
КОРПУСА
IP65

Артикул / Штрихкод
Наименование

Мощность

Цветовая
температура

Световой поток

Напряжение,
частота

Гарантия
производителя

Степень
защиты

Размер
светильника

FAR002041 / 4620034112621

Пржектор светодиодный
СДО 50Вт 4000К IP65 серый фарлайт

50 Вт

4000 К

4250 ЛМ

160-260 В,
50 Гц

2 года

IP65

205x170x25 мм

FAR002022 / 4620034111891

Пржектор светодиодный
СДО 50Вт 6500К IP65 серый фарлайт

50 Вт

6500 К

4250 ЛМ

160-260 В,
50 Гц

2 года

IP65

205x170x25 мм

FAR002042 / 4620034112638

Пржектор светодиодный
СДО 100Вт 4000К IP65 серый фарлайт

100 Вт

4000 К

8500 ЛМ

160-260 В,
50 Гц

2 года

IP65

275x230x26 мм

FAR002023 / 4620034111907

Пржектор светодиодный
СДО 100Вт 6500К IP65 серый фарлайт

100 Вт

6500 К

8500 ЛМ

160-260 В,
50 Гц

2 года

IP65

275x230x26 мм

FAR002044 / 4620034113130

Пржектор светодиодный
СДО 150Вт 6500К IP65 серый фарлайт

150 Вт

6500 К

12750 ЛМ

160-260 В,
50 Гц

2 года

IP65

327x259x31 мм

FAR002045 / 4620034113147

Пржектор светодиодный
СДО 200Вт 6500К IP65 серый фарлайт

200 Вт

6500 К

17000 ЛМ

160-260 В,
50 Гц

2 года

IP65

380x302x33 мм



ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СДО С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ



УГОЛ НАКЛОНА
МОНТАЖНОЙ
СКОБЫ



ДАТЧИК
ДВИЖЕНИЯ



НАДЕЖНЫЙ
ТЕПЛОТВОД



ВЫВОД
САЛЬНИКА
СНИЗУ



КЛАПАН
ДЛЯ ВЫВОДА
КОНДЕНСАТА



МОРОЗОСТОЙКИЙ
КАБЕЛЬ



УМНЫЙ
ДРАЙВЕР



ЛИТОЙ
АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС



ГОДА
ГАРАНТИИ



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ
КОРПУСА



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ
ДАТЧИКА

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Уровень освещенности (регулируемый)	Время задержки (регулируемое)	Высота установки	Радиус действия (регулируемый)	Размер светильника
FAR002108 / 4620034114182 Прожектор светодиодный СДО 20Вт 6500К IP65 с датчиком движения серый фарлайт	20 Вт	6500 К	1700 лм	160-260 В, 50 Гц	3-2000 лк	МИН: 10±3 с МАКС: 8±3 с	1,8 - 2,5 м	МАКС: 10 м (Токр 250С)	137x180x55 мм
FAR002109 / 4620034114199 Прожектор светодиодный СДО 30Вт 6500К IP65 с датчиком движения серый фарлайт	30 Вт	6500 К	2500 лм	160-260 В, 50 Гц	3-2000 лк	МИН: 10±3 с МАКС: 8±3 с	1,8 - 2,5 м	МАКС: 10 м (Токр 250С)	178x208x45 мм
FAR002110 / 4620034114205 Прожектор светодиодный СДО 50Вт 6500К IP65 с датчиком движения серый фарлайт	50 Вт	6500 К	4200 лм	160-260 В, 50 Гц	3-2000 лк	МИН: 10±3 с МАКС: 8±3 с	1,8 - 2,5 м	МАКС: 10 м (Токр 250С)	205x224x45 мм



ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СДО ЗЕЛЕНый СВЕТ



УГОЛ НАКЛОНА
МОНТАЖНОЙ СКОБЫ



ЗЕЛЕНый
СВЕТ



УНИКАЛЬНЫЙ
КОМПАКТНЫЙ
ДИЗАЙН



ВЫВОД
САЛЬНИКА
СНИЗУ



КЛАПАН
ДЛЯ ВЫВОДА
КОНДЕНСАТА



МОРОЗОСТОЙКИЙ
КАБЕЛЬ



НАДЕЖНЫЙ
ТЕПЛОТВОД



ЛИТОЙ
АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС



100%
МОЩНОСТЬ



УМНЫЙ
ДРАЙВЕР



Артикул / Штрихкод
Наименование

Мощность

Свет

Световой поток

Напряжение,
частота

Гарантия
производителя

Степень
защиты

Размер
светильника

FAR002111 / 4620034114212

Прожектор светодиодный СДО 20Вт
зеленый свет IP65 серый корпус фарлайт

20 Вт

зеленый

1440 ЛМ

160-260 В,
50 Гц

2 года

IP65

137x117x24 мм

FAR002112 / 4620034114229

Прожектор светодиодный СДО 30Вт
зеленый свет IP65 серый корпус фарлайт

30 Вт

зеленый

2100 ЛМ

160-260 В,
50 Гц

2 года

IP65

178x150x24 мм

FAR002113 / 4620034114243

Прожектор светодиодный СДО 50Вт
зеленый свет IP65 серый корпус фарлайт

50 Вт

зеленый

3500 ЛМ

160-260 В,
50 Гц

2 года

IP65

205x180x25 мм



УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



высокая
мощность



умный драйвер, работающий в режиме
экстремально низких напряжений



мгновенное
включение



не нагреваются
до высоких
температур

Артикул / Штрихкод
Наименование

Мощность

Цветовая
температура

Световой
поток

Напряжение,
частота

Гарантия
производителя

Степень
защиты

Размер
светильника

FAR002151 / 4620034115042

Светильник светодиодный консольный
уличный СКУ 50Вт 6500К IP65 фарлайт

50 Вт

6500 К

5500 лм

160-260 В,
50 Гц

2 года

IP65

365x145x65 мм

FAR002148 / 4620034114946

Светильник светодиодный консольный
уличный СКУ 70Вт 6500К IP65 фарлайт

70 Вт

6500 К

7700 лм

160-260 В,
50 Гц

2 года

IP65

485x165x65 мм

FAR002149 / 4620034114953

Светильник светодиодный консольный
уличный СКУ 100Вт 6500К IP65 фарлайт

100 Вт

6500 К

11000 лм

160-260 В,
50 Гц

2 года

IP65

485x165x65 мм

FAR002150 / 4620034114960

Светильник светодиодный консольный
уличный СКУ 150Вт 6500К IP65 фарлайт

150 Вт

6500 К

16500 лм

160-260 В,
50 Гц

2 года

IP65

545x205x75 мм



Фарлайт

СВЕТИЛЬНИК СД ГЕРМ

СБП 12Вт 230В 6500К 960ЛМ IP20 Фарлайт

Светильник светодиодный накладной. Монтаж на стену или потолок. Прочное «чехол» для сохранения светодиодных головок, корпуса, паралола, паралола и лампы.

Цветовая температура	6500 К	Напряжение/частота	165-270/50Гц
Свет	холодный белый свет	Степень защиты	IP20
Световой поток	960 лм	Световая отдача	80 лм/Вт
Мощность	12 Вт	Материал корпуса	АВС-пластик
Индекс цветопередачи	Ra>80	Распределитель	металлический
		Размер светильника	240x75x25 мм

Импортер: Тайтрон Драйв Лайт энд Электроникс Ко., ЛТД.
Ю.Р. Дубинин - президент, Светлана Козлова - ХайМенеджер, Виталий
Родов, Евгений Б. М.И.Б. (т. 812118)
Импортер: ООО «Фарлайт» Адрес: 127821, Москва, Марьино
Роща 17-я Провод, д. 4, корпус 1, пом. XX, этаж 6, к. 21



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СБП



УНИКАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН



АЛ АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС



ЖКХ ИДЕАЛЬНО
ДЛЯ ЖКХ



РАССЕИВАТЕЛЬ
ИЗ КАЧЕСТВЕННОГО
ПОЛИКАРБОНАТА



ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИЙ



Артикул / Штрихкод
Наименование

Мощность

Цветовая
температура

Световой поток

Напряжение,
частота

Гарантия
производителя

Степень
защиты

Размер
светильника

FAR002135 / 4620034114816

Светильник сд СБП 12Вт 230В
4000К 960ЛМ IP20 Фарлайт

12 Вт

4000 К

960 лм

165-270 В,
50 Гц

2 года

IP20

240x75x25 мм

FAR002013 / 4620034111303

Светильник сд СБП 12Вт 230В
6500К 960ЛМ IP20 Фарлайт

12 Вт

6500 К

960 лм

165-270 В,
50 Гц

2 года

IP20

240x75x25 мм

FAR002136 / 4620034114823

Светильник сд СБП 16Вт 230В
4000К 1280ЛМ IP20 Фарлайт

16 Вт

4000 К

1280 лм

165-270 В,
50 Гц

2 года

IP20

240x75x25 мм

FAR002014 / 4620034111310

Светильник сд СБП 16Вт 230В
6500К 1280ЛМ IP20 Фарлайт

16 Вт

6500 К


1280 лм

165-270 В,
50 Гц

2 года

IP20


240x75x25 мм



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО

AL алюминевый корпус
EMC проходят тест на электромагнитную совместимость
 отсутствие пульсаций
 рассеиватель из качественного поликарбоната
IP40

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
FAR002137 / 4620034114830 Светильник светодиодный СПО 18Вт 4000К 600мм IP40 Фарлайт	18 Вт	4000 К	1800 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	600x75 мм
FAR002032 / 4620034112195 Светильник светодиодный СПО 18Вт 6500К 600мм IP40 Фарлайт	18 Вт	6500 К	1800 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	600x75 мм
FAR002138 / 4620034114847 Светильник светодиодный СПО 28Вт 4000К 900мм IP40 Фарлайт	28 Вт	4000 К	2800 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	900x75 мм
FAR002050 / 4620034113192 Светильник светодиодный СПО 28Вт 6500К 900мм IP40 Фарлайт	28 Вт	6500 К	2800 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	900x75 мм
FAR002139 / 4620034114854 Светильник светодиодный СПО 36Вт 4000К 1200мм IP40 Фарлайт	36 Вт	4000 К	3600 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	1200x75 мм
FAR002033 / 4620034112201 Светильник светодиодный СПО 36Вт 6500К 1200мм IP40 Фарлайт	36 Вт	6500 К	3600 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	1200x75 мм



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО ОПАЛ И ПРИЗМА



эргономичный
дизайн



комплект
креплений



отсутствие
пульсаций



рассеиватель
из качественного
поликарбоната



IP20



PF
0.9

Артикул / Штрихкод
Наименование

FAR002140 / 4620034114861

Светильник светодиодный
СПО 20Вт 4000К 600мм ОПАЛ фарлайт

Мощность

20 Вт

Цветовая
температура

4000 К

Световой поток

1600 лм

Напряжение,
частота

175-265 В,
50 Гц

Гарантия
производителя

2 года

Степень
защиты

IP20

Размер
светильника

600x63 мм

FAR002046 / 4620034113154

Светильник светодиодный
СПО 20Вт 6500К 600мм ОПАЛ фарлайт

20 Вт

6500 К

1600 лм

175-265 В,
50 Гц

2 года

IP20

600x63 мм

FAR002141 / 4620034114878

Светильник светодиодный
СПО 40Вт 4000К 1200мм ОПАЛ фарлайт

40 Вт

4000 К

3200 лм

175-265 В,
50 Гц

2 года

IP20

1200x63 мм

FAR002047 / 4620034113161

Светильник светодиодный
СПО 40Вт 6500К 1200мм ОПАЛ фарлайт

40 Вт

6500 К

3200 лм

175-265 В,
50 Гц

2 года

IP20

1200x63 мм

FAR002142 / 4620034114885

Светильник светодиодный
СПО 20Вт 4000К 600мм ПРИЗМА фарлайт

20 Вт

4000 К

2000 лм

175-265 В,
50 Гц

2 года

IP20

600x63 мм

FAR002048 / 4620034113178

Светильник светодиодный
СПО 20Вт 6500К 600мм ПРИЗМА фарлайт

20 Вт

6500 К

2000 лм

175-265 В,
50 Гц

2 года

IP20

600x63 мм

FAR002143 / 4620034114892

Светильник светодиодный
СПО 40Вт 4000К 1200мм ПРИЗМА фарлайт

40 Вт

4000 К

4000 лм

175-265 В,
50 Гц

2 года

IP20

1200x63 мм

FAR002049 / 4620034113185

Светильник светодиодный
СПО 40Вт 6500К 1200мм ПРИЗМА фарлайт

40 Вт

6500 К

4000 лм

175-265 В,
50 Гц

2 года

IP20

1200x63 мм



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПБ



высокая
мощность



комплект
креплений



последовательное
подключение до 12 шт



соединительный
кабель



уникальный
эргономичный
дизайн



отсутствие
пульсаций



сферическая колба –
оптимальная засветка



степень
защиты

Артикул / Штрихкод
Наименование

	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Длина светильника
FAR002024 / 4620034112119 Линейный светодиодный светильник СПБ 7Вт 4000К 300мм фарлайт	7 Вт	4000 К	630 ЛМ	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	280 мм
FAR002025 / 4620034112126 Линейный светодиодный светильник СПБ 10Вт 4000К 600мм фарлайт	10 Вт	4000 К	900 ЛМ	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	580 мм
FAR002026 / 4620034112133 Линейный светодиодный светильник СПБ 15Вт 4000К 900мм фарлайт	15 Вт	4000 К	1350 ЛМ	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	880 мм
FAR002027 / 4620034112140 Линейный светодиодный светильник СПБ 20Вт 4000К 1200мм фарлайт	20 Вт	4000 К	1800 ЛМ	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	1177 мм
FAR002028 / 4620034112157 Линейный светодиодный светильник СПБ 7Вт 6500К 300мм фарлайт	7 Вт	6500 К	630 ЛМ	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	280 мм
FAR002029 / 4620034112164 Линейный светодиодный светильник СПБ 10Вт 6500К 600мм фарлайт	10 Вт	6500 К	900 ЛМ	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	580 мм
FAR002030 / 4620034112171 Линейный светодиодный светильник СПБ 15Вт 6500К 900мм фарлайт	15 Вт	6500 К	1350 ЛМ	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	880 мм
FAR002031 / 4620034112188 Линейный светодиодный светильник СПБ 20Вт 6500К 1200мм фарлайт	20 Вт	6500 К	1800 ЛМ	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	1177 мм



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПП



КОМПЛЕКТ
КРЕПЛЕНИЙ



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ



МГНОВЕННОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ



НЕ НАГРЕВАЮТСЯ
ДО ВЫСОКИХ
ТЕМПЕРАТУР



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
FAR002001 / 4620034111105 Светильник сд герм СПП 8Вт 230В 4000К 640Лм КРУГ IP65 фарлайт	8 Вт	4000 К	640 Лм	200-240 В, 50 Гц	2 года	IP65	140x52 мм
FAR002003 / 4620034111204 Светильник сд герм СПП 8Вт 230В 6500К 640Лм КРУГ IP65 фарлайт	8 Вт	6500 К	640 Лм	200-240 В, 50 Гц	2 года	IP65	155x52 мм
FAR002002 / 4620034111112 Светильник сд герм СПП 12Вт 230В 4000К 960Лм КРУГ IP65 фарлайт	12 Вт	4000 К	960 Лм	200-240 В, 50 Гц	2 года	IP65	155x52 мм
FAR002004 / 4620034111211 Светильник сд герм СПП 12Вт 230В 6500К 960Лм КРУГ IP65 фарлайт	12 Вт	6500 К	960 Лм	200-240 В, 50 Гц	2 года	IP65	155x52 мм
FAR002005 / 4620034111228 Светильник сд герм СПП 18Вт 230В 6500К 1440Лм КРУГ IP65 фарлайт	18 Вт	6500 К	1440 Лм	200-240 В, 50 Гц	2 года	IP65	175x52 мм
FAR002006 / 4620034111235 Светильник сд герм СПП 24Вт 230В 6500К 1920Лм КРУГ IP65 фарлайт	24 Вт	6500 К	1920 Лм	200-240 В, 50 Гц	2 года	IP65	210x52 мм
FAR002007 / 4620034111242 Светильник сд герм СПП 8Вт 230В 6500К 640Лм ОВАЛ IP65 фарлайт	8 Вт	6500 К	640 Лм	200-240 В, 50 Гц	2 года	IP65	160x46x89 мм
FAR002008 / 4620034111259 Светильник сд герм СПП 12Вт 230В 6500К 960Лм ОВАЛ IP65 фарлайт	12 Вт	6500 К	960 Лм	200-240 В, 50 Гц	2 года	IP65	199x46x97 мм



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПП СО СВЕТО-АКУСТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ



СВЕТО-
АКУСТИЧЕСКИЙ
ДАТЧИК



100%
ПОЛИКАРБОНАТ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
FAR002075 / 4620034113505 Светильник сд герм СПП 8Вт 230В 6500К 640ЛМ КРУГ со свето-акустическим датчиком IP65 Фарлайт	8 Вт	6500 К	640 ЛМ	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP65	140x52 мм
FAR002076 / 4620034113512 Светильник сд герм СПП 12Вт 230В 6500К 960ЛМ КРУГ со свето-акустическим датчиком IP65 Фарлайт	12 Вт	6500 К	960 ЛМ	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP65	155x52 мм
FAR002077 / 4620034113529 Светильник сд герм СПП 18Вт 230В 6500К 1440ЛМ КРУГ со свето-акустическим датчиком IP65 Фарлайт	18 Вт	6500 К	1440 ЛМ	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP65	175x52 мм
FAR002078 / 4620034113536 Светильник сд герм СПП 24Вт 230В 6500К 1920ЛМ КРУГ со свето-акустическим датчиком IP65 Фарлайт	24 Вт	6500 К	1920 ЛМ	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP65	210x52 мм



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПП С МИКРОВОЛНОВЫМ ДАТЧИКОМ



МИКРОВОЛНОВЫЙ
ДАТЧИК



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
FAR002009 / 4620034111266 Светильник сд герм СПП 8Вт 230В 6500К 640ЛМ КРУГ С СЕНСОРОМ IP65 фарлайт	8 Вт	6500 К	640 ЛМ	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP65	140x52 мм
FAR002010 / 4620034111273 Светильник сд герм СПП 12Вт 230В 6500К 960ЛМ КРУГ С СЕНСОРОМ IP65 фарлайт	12 Вт	6500 К	960 ЛМ	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP65	155x52 мм
FAR002011 / 4620034111280 Светильник сд герм СПП 18Вт 230В 6500К 1440ЛМ КРУГ С СЕНСОРОМ IP65 фарлайт	18 Вт	6500 К	1440 ЛМ	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP65	175x52 мм
FAR002012 / 4620034111297 Светильник сд герм СПП 24Вт 230В 6500К 1920ЛМ КРУГ С СЕНСОРОМ IP65 фарлайт	24 Вт	6500 К	1920 ЛМ	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP65	210x52 мм



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «БРИЛЛИАНТ»



несколько вариантов дизайна



подходит для крепления на потолок



подходит для крепления на стену



Артикул / Штрихкод
Наименование

Мощность

Цветовая температура

Световой поток

Напряжение, частота

Гарантия производителя

Степень защиты

Размер светильника

FAR002125 / 4620034114502

Светильник светодиодный СПО Бриллиант 18Вт 4000К Фарлайт

18 Вт

4000 К

1440 лм

165-270 В,
50 Гц

2 года

IP20

260x80 мм

FAR002088 / 4620034113994

Светильник светодиодный СПО Бриллиант 18Вт 6500К Фарлайт

18 Вт

6500 К

1440 лм

165-270 В,
50 Гц

2 года

IP20

260x80 мм

FAR002126 / 4620034114526

Светильник светодиодный СПО Бриллиант 24Вт 4000К Фарлайт

24 Вт

4000 К

1920 лм

165-270 В,
50 Гц

2 года

IP20

325x90 мм

FAR002089 / 4620034114007

Светильник светодиодный СПО Бриллиант 24Вт 6500К Фарлайт

24 Вт

6500 К

1920 лм

165-270 В,
50 Гц

2 года

IP20

325x90 мм

FAR002127 / 4620034114540

Светильник светодиодный СПО Бриллиант 30Вт 4000К Фарлайт

30 Вт

4000 К

2400 лм

165-270 В,
50 Гц

2 года

IP20

375x100 мм

FAR002090 / 4620034114014

Светильник светодиодный СПО Бриллиант 30Вт 6500К Фарлайт

30 Вт

6500 К


2400 лм

165-270 В,
50 Гц

2 года

IP20

375x100 мм



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «МЕДУЗА»



несколько вариантов дизайна



подходит для крепления на потолок



подходит для крепления на стену



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
FAR002080 / 4620034113901 Светильник светодиодный СПО Медуза 12Вт 6500К фарлайт	12 Вт	6500 К	960 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	220x80 мм
FAR002122 / 4620034114472 Светильник светодиодный СПО Медуза 18Вт 4000К фарлайт	18 Вт	4000 К	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	260x80 мм
FAR002081 / 4620034113918 Светильник светодиодный СПО Медуза 18Вт 6500К фарлайт	18 Вт	6500 К	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	260x80 мм
FAR002123 / 4620034114489 Светильник светодиодный СПО Медуза 24Вт 4000К фарлайт	24 Вт	4000 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	325x90 мм
FAR002082 / 4620034113925 Светильник светодиодный СПО Медуза 24Вт 6500К фарлайт	24 Вт	6500 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	325x90 мм
FAR002124 / 4620034114496 Светильник светодиодный СПО Медуза 30Вт 4000К фарлайт	30 Вт	4000 К	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	375x100 мм
FAR002083 / 4620034113949 Светильник светодиодный СПО Медуза 30Вт 6500К фарлайт	30 Вт	6500 К	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	375x100 мм



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ЗВЕЗДА»



несколько вариантов дизайна



подходит для крепления на потолок



подходит для крепления на стену



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
FAR002084 / 4620034113956 Светильник светодиодный СПО Звезда 12Вт 6500К Фарлайт	12 Вт	6500 К	960 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	220x80 мм
FAR002119 / 4620034114441 Светильник светодиодный СПО Звезда 18Вт 4000К Фарлайт	18 Вт	4000 К	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	260x80 мм
FAR002085 / 4620034113963 Светильник светодиодный СПО Звезда 18Вт 6500К Фарлайт	18 Вт	6500 К	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	260x80 мм
FAR002120 / 4620034114458 Светильник светодиодный СПО Звезда 24Вт 4000К Фарлайт	24 Вт	4000 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	325x90 мм
FAR002086 / 4620034113970 Светильник светодиодный СПО Звезда 24Вт 6500К Фарлайт	24 Вт	6500 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	325x90 мм
FAR002121 / 4620034114465 Светильник светодиодный СПО Звезда 30Вт 4000К Фарлайт	30 Вт	4000 К	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	375x100 мм
FAR002087 / 4620034113987 Светильник светодиодный СПО Звезда 30Вт 6500К Фарлайт	30 Вт	6500 К	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	375x100 мм



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ВОДОПАД»



несколько вариантов дизайна



подходит для крепления на потолок



подходит для крепления на стену



Артикул / Штрихкод
Наименование

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
FAR002144 / 4620034114908 Светильник светодиодный СПО Водопад 12Вт 4000К Фарлайт	12 Вт	4000 К	960 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	220x80 мм
FAR002091 / 4620034114021 Светильник светодиодный СПО Водопад 12Вт 6500К Фарлайт	12 Вт	6500 К	960 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	220x80 мм
FAR002145 / 4620034114915 Светильник светодиодный СПО Водопад 18Вт 4000К Фарлайт	18 Вт	4000 К	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	260x80 мм
FAR002092 / 4620034114038 Светильник светодиодный СПО Водопад 18Вт 6500К Фарлайт	18 Вт	6500 К	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	260x80 мм
FAR002146 / 4620034114922 Светильник светодиодный СПО Водопад 24Вт 4000К Фарлайт	24 Вт	4000 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	325x90 мм
FAR002093 / 4620034114045 Светильник светодиодный СПО Водопад 24Вт 6500К Фарлайт	24 Вт	6500 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	325x90 мм
FAR002147 / 4620034114939 Светильник светодиодный СПО Водопад 30Вт 4000К Фарлайт	30 Вт	4000 К	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	375x100 мм
FAR002094 / 4620034114052 Светильник светодиодный СПО Водопад 30Вт 6500К Фарлайт	30 Вт	6500 К	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	375x100 мм



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ЗВЕЗДА КВАДРАТ» 6500K



несколько
вариантов
дизайна



подходит
для крепления
на потолок



подходит
для крепления
на стену



Артикул / Штрихкод
Наименование

Мощность

Цветовая
температура

Световой поток

Напряжение,
частота

Гарантия
производителя

Степень
защиты

Размер
светильника

FAR002114 / 4620034114274

Светильник светодиодный СПО
Звезда квадрат 18Вт 6500K slim фарлайт

18 Вт

6500 K

1440 лм

165-270 В,
50 Гц

2 года

IP20

250x250 мм

FAR002115 / 4620034114281

Светильник светодиодный СПО
Звезда квадрат 24Вт 6500K slim фарлайт

24 Вт

6500 K

1920 лм

165-270 В,
50 Гц

2 года

IP20

250x250 мм

FAR002116 / 4620034114298

Светильник светодиодный СПО
Звезда квадрат 30Вт 6500K slim фарлайт

30 Вт

6500 K

2400 лм

165-270 В,
50 Гц

2 года

IP20

300x300 мм

FAR002117 / 4620034114304

Светильник светодиодный СПО
Звезда квадрат 36Вт 6500K slim фарлайт

36 Вт

6500 K

2900 лм

165-270 В,
50 Гц

2 года

IP20

350x350 мм

FAR002118 / 4620034114311

Светильник светодиодный СПО
Звезда квадрат 60Вт 6500K slim фарлайт

60 Вт

6500 K

5000 лм

165-270 В,
50 Гц

2 года

IP20

450x450 мм



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ЗВЕЗДА КВАДРАТ» 4000К



несколько вариантов дизайна



подходит для крепления на потолок



подходит для крепления на стены



Артикул / Штрихкод
Наименование

Мощность

Цветовая температура

Световой поток

Напряжение, частота

Гарантия производителя

Степень защиты

Размер светильника

FAR002128 / 4620034114557

Светильник светодиодный СПО
Звезда квадрат 18Вт 4000К slim фарлайт

18 Вт

4000 К

1440 лм

165-270 В,
50 Гц

2 года

IP20

250x250 мм

FAR002129 / 4620034114564

Светильник светодиодный СПО
Звезда квадрат 24Вт 4000К slim фарлайт

24 Вт

4000 К

1920 лм

165-270 В,
50 Гц

2 года

IP20

250x250 мм

FAR002130 / 4620034114571

Светильник светодиодный СПО
Звезда квадрат 30Вт 4000К slim фарлайт

30 Вт

4000 К

2400 лм

165-270 В,
50 Гц

2 года

IP20

300x300 мм



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СВО «КРУГ»



безрамочные
светильники



высокая
цветопередача



высокий
световой
поток



прямая
засветка



встраивается
в потолок



регулируемый
размер монтажного
отверстия



года
гарантии



степень
защиты

Артикул / Штрихкод
Наименование

	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение	Диапазон рабочих температур	Размер монтажного отверстия (min-max)	Диаметр светильника
FAR002152 / 4620034115073 Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 10Вт 4000К ф90 КРУГ Фарлайт	10 Вт	4000 К	800 ЛМ	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	50-90 мм	90 мм
FAR002153 / 4620034115080 Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 10 Вт 6500К ф90 КРУГ Фарлайт	10 Вт	6500 К	800 ЛМ	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	50-90 мм	90 мм
FAR002154 / 4620034115097 Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 20Вт 4000К ф120 КРУГ Фарлайт	20 Вт	4000 К	1600 ЛМ	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	50-110 мм	120 мм
FAR002155 / 4620034115103 Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 20Вт 6500К ф120 КРУГ Фарлайт	20 Вт	6500 К	1600 ЛМ	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	50-110 мм	120 мм
FAR002156 / 4620034115110 Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 24Вт 4000К ф170 КРУГ Фарлайт	24 Вт	4000 К	2000 ЛМ	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	50-160 мм	170 мм
FAR002157 / 4620034115127 Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 24Вт 6500К ф170 КРУГ Фарлайт	24 Вт	6500 К	2000 ЛМ	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	50-160 мм	170 мм
FAR002158 / 4620034115134 Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 36Вт 4000К ф225 КРУГ Фарлайт	36 Вт	4000 К	3200 ЛМ	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	50-210 мм	225 мм
FAR002159 / 4620034115141 Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 36Вт 6500К ф225 КРУГ Фарлайт	36 Вт	6500 К	3200 ЛМ	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	50-210 мм	225 мм

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СВО «КВАДРАТ»



Безрамочные
светильники



высокая
цветопередача



высокий
световой
поток



прямая
засветка



встраивается
в потолок



регулируемый
размер монтажного
отверстия



2 года
гарантии



степень
защиты

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение	Диапазон рабочих температур	Размер монтажного отверстия (min-max)	Размер светильника
FAR002160 / 4620034115158 Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 10 Вт 4000К 90x90 КВАДРАТ Фарлайт	10 Вт	4000 К	800 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	от 50x50 мм до 75x75 мм	90x90 мм
FAR002161 / 4620034115165 Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 10 Вт 6500К 90x90 КВАДРАТ Фарлайт	10 Вт	6500 К	800 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	от 50x50 мм до 75x75 мм	90x90 мм
FAR002162 / 4620034115172 Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 20 Вт 4000К 120x120 КВАДРАТ Фарлайт	20 Вт	4000 К	1600 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	от 50x50 мм до 110x110 мм	120x120 мм
FAR002163 / 4620034115196 Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 20 Вт 6500К 120x120 КВАДРАТ Фарлайт	20 Вт	6500 К	1600 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	от 50x50 мм до 110x110 мм	120x120 мм
FAR002164 / 4620034115110 Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 24 Вт 4000К 170x170 КВАДРАТ Фарлайт	24 Вт	4000 К	2000 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	от 50x50 мм до 160x160 мм	170x170 мм
FAR002165 / 4620034115219 Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 24 Вт 6500К 170x170 КВАДРАТ Фарлайт	24 Вт	6500 К	2000 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	от 50x50 мм до 160x160 мм	170x170 мм
FAR002166 / 4620034115226 Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 36 Вт 4000К 225x225 КВАДРАТ Фарлайт	36 Вт	4000 К	3200 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	от 50x50 мм до 210x210 мм	225x225 мм
FAR002167 / 4620034115233 Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 36 Вт 6500К 225x225 КВАДРАТ Фарлайт	36 Вт	6500 К	3200 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	от 50x50 мм до 210x210 мм	225x225 мм



СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ GX53 В ЭКОНОМ УПАКОВКЕ ПО 10ШТ.



негорючий
пластик



уникальная
экономичная
упаковка



0.6
мм
толщина
металла



26
мм
оптимальная
высота
светильника



для всех типов
подвесных
и натяжных потолков

Артикул / Штрихкод Наименование	Цоколь	Диаметр установочного отверстия	Напряжение	Гарантия производителя	Количество в групповой упаковке	Размер светильника	Цвет
FAR002015 / 4620034111754 Светильник встраиваемый GX53 220В 50Гц белый фарлайт (упаковка 10 шт.)	GX53	90 мм	220 В	2 года	10 шт	106x26 мм	белый
FAR002016 / 4620034111778 Светильник встраиваемый GX53 220В 50Гц хром фарлайт (упаковка 10 шт.)	GX53	90 мм	220 В	2 года	10 шт	106x26 мм	хром
FAR002017 / 4620034111792 Светильник встраиваемый GX53 220В 50Гц бронза фарлайт (упаковка 10 шт.)	GX53	90 мм	220 В	2 года	10 шт	106x26 мм	бронза
FAR002018 / 4620034111815 Светильник встраиваемый GX53 220В 50Гц сатин (матовый хром) фарлайт (упаковка 10 шт.)	GX53	90 мм	220 В	2 года	10 шт	106x26 мм	сатин (матовый хром)
FAR002019 / 4620034111839 Светильник встраиваемый GX53 220В 50Гц матовое золото фарлайт (упаковка 10 шт.)	GX53	90 мм	220 В	2 года	10 шт	106x26 мм	матовое золото

ТЕРМОКОЛЬЦО ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА GX53

Артикул / Штрихкод Наименование	материал	Внешний диаметр	Внутренний диаметр	Количество в групповой упаковке	Количество в транспортной упаковке
FAR002034 / 4620034112218 Термокольцо для светильника GX53 фарлайт	пластик	90 мм	100 мм	50 шт	1200 шт



СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ GX53 В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ



негорючий
пластик



термокольцо
в комплекте



0.6
мм
толщина
металла



↑ 26
↓ мм
оптимальная
высота
светильника



для всех типов
подвесных
и натяжных потолков

Артикул / Штрихкод Наименование	Цоколь	Диаметр установочного отверстия	Напряжение	Гарантия производителя	Количество в групповой упаковке	Размер светильника	Цвет
FAR002034 / 4620034112409 Светильник встраиваемый GX53 220В 50Гц белый (с термокольцом, инд. пак) фарлайт	GX53	90 мм	220 В	2 года	10 шт	106x26 мм	белый
FAR002035 / 4620034112416 Светильник встраиваемый GX53 220В 50Гц хром (с термокольцом, инд. пак) фарлайт	GX53	90 мм	220 В	2 года	10 шт	106x26 мм	хром
FAR002036 / 4620034112423 Светильник встраиваемый GX53 220В 50Гц бронза (с термокольцом, инд. пак) фарлайт	GX53	90 мм	220 В	2 года	10 шт	106x26 мм	бронза
FAR002037 / 4620034112430 Светильник встраиваемый GX53 220В 50Гц сатин (матовый хром) (с термокольцом, инд. пак) фарлайт	GX53	90 мм	220 В	2 года	10 шт	106x26 мм	сатин (матовый хром)
FAR002038 / 4620034112447 Светильник встраиваемый GX53 220В 50Гц матовое золото (с термокольцом, инд. пак) фарлайт	GX53	90 мм	220 В	2 года	10 шт	106x26 мм	МАТОВОЕ ЗОЛОТО



РЕЦИРКУЛЯТОРЫ-ОЗОНАТОРЫ БАКТЕРИЦИДНЫЕ



Убивает до 99,9%
всех бактерий



проектирование
обязательно



идеально подходит
для жилых помещений

Артикул / Штрихкод
Наименование

FAR000150 / 4620034113673

Рециркулятор-озонатор бактерицидный
5Вт 220В 50 мг/ч 30 м² Фарлайт

Мощность

5 Вт

Производительность
рециркулятора

50 мг/ч

Максимальная
площадь
обработки

30 м²

Время
озонации

60 мин

Напряжение/частота
170-265/
50Гц

Гарантия
производителя

1 год

Размер
озонатора

102x102x66 мм

РЕЦИРКУЛЯТОРЫ-ОЗОНАТОРЫ БАКТЕРИЦИДНЫЕ USB



Убивает до 99,9%
всех бактерий



проектирование
обязательно



зарядка
от USB

Артикул / Штрихкод
Наименование

FAR000151 / 4620034113680

Рециркулятор-озонатор бактерицидный
2Вт 50 мг/ч 10 м² USB Фарлайт

Мощность

2 Вт

Производительность
рециркулятора

50 мг/ч

Максимальная
площадь
обработки

10 м²

Время
озонации

30 мин

Емкость батареи

2600 мА*ч

Гарантия
производителя

1 год

Размер
озонатора

80x40 мм



ЛАМПЫ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ



Убивает до 99,9% всех бактерий



3 режима работы: 15, 30 и 60 минут



Беспроводной пульт в комплекте

Артикул / Штрихкод
Наименование

Мощность

Максимальная
площадь
стерилизации

Время
озонации

Длина волны

Гарантия
производителя

Размер
светильника

FAR000149 / 4620034113642

Лампа для дезинфекции и стерилизации
Бытовых помещений 38 Вт

38 Вт

60 м²

30 мин

185-254 нм

1 год

150x415 мм



ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ A65 С ЭФФЕКТОМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПОМЕЩЕНИЯ

Артикул / Штрихкод
Наименование

Мощность

Цоколь

Цветовая
температура

Световой поток
светодиодного
модуля

Эквивалент
лампы
накаливания

Напряжение

Гарантия
производителя

Размер
лампы

FAR000148 / 4620034113611

Лампа светодиодная A65 14Вт 4000К E27
с эффектом стерилизации помещения

14 Вт

E27

4000 К

1120 лм

32 Вт

170-265 В

2 года

66x125 мм



не диммируется



для режима стерилизации
рекомендуются
светильники без плафонов




убивает до 99,9%
всех бактерий



можно
использовать
круглосуточно





ЛАМПЫ БАКТЕРИЦИДНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ БЕЗОЗОНОВЫЕ ДБ G13



Убивает до 99,9%
всех бактерий

**УВИДЛЕВОЕ
СТЕКЛО**

Улучшает пропускание
ультрафиолетового
излучения

**UV-C
БЕЗ
ОЗОНА**

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Напряжение лампы	Длина волны	Ток лампы	Площадь обеззараживания одной лампы	Мощность излучения	Сила света	Размер лампы
FAR000152 / 4620034113710 Лампа бактерицидная специальная безозоновая ДБ 15Вт 254нм UV 438мм G13 фарлайт	15 Вт	G13	55 В	254 нм версия OFR	0,33 А	от 30 м ²	4,9 Вт	7800 Кд	24,5x451 мм
FAR000153 / 4620034113727 Лампа бактерицидная специальная безозоновая ДБ 30Вт 254нм UV 895мм G13 фарлайт	30 Вт	G13	95 В	254 нм версия OFR	0,36 А	от 90 м ²	12 Вт	7800 Кд	24,5x908 мм

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУСКО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ АППАРАТЫ



увеличивает срок службы
бактерицидных ламп



оптимальные параметры
пускового и рабочего токов

**UV-C
ДБ**

идеально подходят для работы
с бактерицидными лампами фарлайт

Артикул / Штрихкод Наименование	Лампы	напряжение сети	рабочее напряжение лампы	частота	пусковой ток	рабочий ток	Сos φ	Температура окружающего воздуха	Рабочая температура
FAR000180 / 4620034114342 ЭПРА для линейных ультрафиолетовых Т8 G13 ламп ДБ 2x15 Вт фарлайт	2x15 Вт	170-260 В	65±5 В	50Гц	450 мА	300 мА	0,95	-15...+50 °С	70 °С
FAR000181 / 4620034114366 ЭПРА для линейных ультрафиолетовых Т8 G13 ламп ДБ 2x30 Вт фарлайт	2x30 Вт	170-260 В	130±10 В	50Гц	500 мА	300 мА	0,95	-15...+50 °С	70 °С

СКОРО В ПРОДАЖЕ!

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



**НОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
GX53 С ПОДСВЕТКОЙ**



**РАСШИРЕНИЕ
АССОРТИМЕНТА
ДЕКОРАТИВНЫХ
СПО**



фарлайт

СВЕТОДИОДНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ УЮТА В ДОМЕ

фарлайт

фарлайт — надежный производитель
высокоэффективных светодиодных
и бактерицидных ламп и светильников

Получите
бесплатную консультацию
у нашего менеджера



+7 (499) 450-29-81

info@far-light.ru

Юридический адрес: 127521, Москва,
Шереметьевская ул., дом 47, 1 этаж, пом. 53

FAR-LIGHT.RU