



# КОСМОС

СОЗДАНО В РОССИИ



2022/1

Каталог  
продукции



# КОСМОС

СОЗДАНО В РОССИИ

## Зонтичный бренд

- ▶ Лампы
- ▶ Батарейки
- ▶ Фонари
- ▶ Электротехника



## 25 лет в домах россиян



Наши лампы  
в московском  
метро



Батарейки —  
в пультах  
ТриколорТВ



Стабильно в ТОП-10  
в России в лампах, батарейках  
и фонарях

# Содержание

<b>Лампы</b>	<b>5</b>	
	8	Светодиодные лампы
	16	Светодиодные лампы для бизнеса
	19	Компактные люминисцентные лампы
	21	Галогенные лампы
	24	Лампы накаливания
	26	Переходники
<b>Элементы питания</b>	<b>29</b>	
	30	Алкалиновые батарейки
	35	Солевые батарейки
	38	Специальные элементы питания
	40	Аккумуляторы
	42	Зарядные устройства
<b>Фонари</b>	<b>45</b>	
	46	Ручные фонари
	52	Налобные фонари
	56	Кемпинговые фонари
	59	Фонари-светильники
	62	Аккумуляторы для фонарей
<b>Электротехника</b>	<b>65</b>	
	66	Прожекторы
	69	Удлинитель
	71	Сетевые фильтры
	74	Промышленные удлинители
	75	Дверные звонки
	77	Ультрафиолетовые лампы
<b>Сезонные товары</b>	<b>79</b>	
	80	Гирлянды
	88	Диско-лампы
	89	Дюралайт
	92	Садовые светильники
	97	Защита от вредителей

# Пример розничной выкладки

Шарики: 6,5 Вт; 7,5 Вт

Свечи: 6,5 Вт; 7,5 Вт

JCDR: 6,5 Вт; 7,5 Вт  
GU10: 6,5 Вт

Капсулы:  
G4: 3 Вт; G9 7 Вт

Стандарт: 11 Вт

Шарики: 8,5 Вт

Свечи: 8,5 Вт; 10,5 Вт

Свечи на ветру: 8,5 Вт

JCDR: 8,5 Вт; 10,5 Вт

Стандарт: 13 Вт; 15 Вт; 20 Вт;

Лампы дневного оттенка

R50

GX53: 8 Вт; 12 Вт

Лампы



цоколь	LED	аналог лампы накаливания
E27	A55 9W	75 Вт
E27	A60 11W	90 Вт
E27	A60 13W	110 Вт
E27	A60 15W	135 Вт
E27	A60 20W	200 Вт
E27	A65 25W	250 Вт



цоколь	LED	аналог лампы накаливания
E14	R39 4W	40 Вт
E14	R50 8W	60 Вт



цоколь	LED	аналог лампы накаливания
E14	CW 8,5W	70 Вт



цоколь	LED	аналог лампы накаливания
E14	CN 6,5W	50 Вт
E27		
E14	CN 7,5W	60 Вт
E27		
E14	CN 8,5W	70 Вт
E27		
E14	CN 10,5W	90 Вт
E27		



цоколь	LED	аналог лампы накаливания
E14	GL45 6,5W	50 Вт
E27		
E14	GL45 7,5W	60 Вт
E27		
E14	GL45 8,5W	70 Вт
E27		
E14	GL45 10,5W	90 Вт
E27		



цоколь	LED	аналог лампы накаливания
GU5.3	JCDR 6,5W	50 Вт
GU5.3	JCDR 7,5W	60 Вт
GU5.3	JCDR 8,5W	70 Вт
GU5.3	JCDR 10,5W	90 Вт




цоколь	LED	аналог лампы накаливания
GU10	GU10 6,5W	50 Вт
GU10	GU10 10,5W	90 Вт






цоколь	LED	аналог лампы накаливания
GX53	GX53 8W	75 Вт
GX53	GX53 10W	90 Вт
GX53	GX53 12W	120 Вт
GX53	GX53 14W	140 Вт





цоколь	LED	аналог лампы накаливания
G4	JC G4 3W	25 Вт
G4	JC G4 3W (12B)	25 Вт






цоколь	LED	аналог лампы накаливания
 G9	G9 5W	40 Вт
 G9	G9 7W	60 Вт




цоколь	KLL	аналог лампы накаливания
 G23	PL 11W	75 Вт




цоколь	LED	аналог лампы люминисцентной лампы
 G13	T8 10W	18 Вт
 G13	T8 20W	36 Вт
 G13	T8 24W	56 Вт






цоколь	KLL	аналог лампы накаливания
 E27	T3 SPC 20W	100 Вт
 E27	T3 SPC 30W	150 Вт
 E27	T4 SPC 35W	175 Вт
 E27	T4 SPC 45W	225 Вт
 E27	T4 SPC 55W	275 Вт
 E27	T5 SPC 85W	425 Вт
 E40		
 E27	T5 SPC 105W	525 Вт
 E40		



цоколь	LED	аналог лампы накаливания
 E27	HW 30W	200 Вт
 E27	HW 40W	300 Вт
 E40		
 E27	HW 50W	400 Вт
 E40		
 E40	HW 80W	400 Вт
 E27	HW 100W	400 Вт
 E40		



цоколь	LED	аналог лампы
 E40	KHW 100W	ДРВ 500 Вт
		ДРЛ 250 Вт
 E40	KHW 150W	ДРВ 650 Вт
		ДРЛ 330 Вт
 E40	KHW 200W	ДРВ 750 Вт
		ДРЛ 400 Вт

# Светодиодные лампы

Все востребованные формы ламп, включая технические лампы более высокой мощности.

- ▶ Эффективность >95 лм/Вт
- ▶ Качественная цветопередача  $R_a > 80$
- ▶ Уровень пульсации <1%



## Стандарт

30 000 ч работы

✓ 1 год гарантии

1 лампа = 3 лампы


## 9 Вт

Аналог лампы накаливания — 75 Вт, 720 лм

Цоколь E27, теплый свет — LkecLED9WA55E2730

Белый свет — LkecLED9WA55E2745

Кратность упаковки — 1 → 10 → 80 шт.



Угол рассеивания света, размер лампы

## 11 Вт


Аналог лампы накаливания — 90 Вт, 880 лм

Цоколь E27, теплый свет — LkecLED11WA60E2730

Белый свет — LkecLED11WA60E2745

Холодный свет — LkecLED11WA60E2765

Кратность упаковки — 1 → 10 → 80 шт.



270°  
Ø 60x113


## 13 Вт

Аналог лампы накаливания — 110 Вт, 1040 лм

Цоколь E27, теплый свет — LkecLED13WA60E2730

Белый свет — LkecLED13WA60E2745

Кратность упаковки — 1 → 10 → 80 шт.




270°  
Ø 60x113



# Светодиодные лампы

## 15 Вт

 135 Вт, 1200 лм

 LkecLED15WA60E2730


 LkecLED15WA60E2745

 LkecLED15WA60E2765

1→10→80 шт.



## 20 Вт


 150 Вт, 1800 лм

 LkecLED20WA60E2730


 LkecLED20WA60E2745

 LkecLED20WA60E2765

1→10→80 шт.



## 25 Вт


 200 Вт, 2100 лм

 LkecLED25WA65E2730

 LkecLED25WA65E2745

 LkecLED25WA65E2765

1→10→80 шт.



## Свечи


 30 000 ч работы

 1 год гарантии

 =  × 30

Цоколь E14, теплый свет

## 6,5 Вт

 50 Вт, 520 лм

 LkecLED6.5WCNE1430

 LkecLED6.5WCNE1445

 LkecLED6.5WCNE2730

 LkecLED6.5WCNE2745

1→10→80 шт.



# Светодиодные лампы

## 7,5 Вт

Аналог лампы накаливания —  60 Вт, 600 лм

Цоколь E14, теплый свет —  LkecLED7.5WCNE1430

 LkecLED7.5WCNE1445

Холодный свет —  LkecLED7.5WCNE1465

 LkecLED7.5WCNE2730

 LkecLED7.5WCNE2745

Цоколь E27, белый свет —  LkecLED7.5WCNE2765

Кратность упаковки — 1→10→80 шт.



Ø 37×100

Угол рассеивания света,  
размер лампы

## 8,5 Вт

 70 Вт, 720 лм

 LkecLED8.5WCNE1430

 LkecLED8.5WCNE1445

 LkecLED8.5WCNE2730


 LkecLED8.5WCNE2745

1→10→80 шт.



Ø 37×100

## 10,5 Вт

 90 Вт, 840 лм

 LkecLED10.5WCNE1430

 LkecLED10.5WCNE1445

 LkecLED10.5WCNE2730

 LkecLED10.5WCNE2745

1→10→80 шт.



Ø 37×100

## Свеча на ветру

 30 000ч работы

 1 год гарантии

 =  × 30

## 8,5 Вт

 70 Вт, 720 лм

 LkecLED8.5WCWE1445

 LkecLED8.5WCWE1465

1→10→80 шт.



Ø 37×125

# Светодиодные лампы

## Шарики

30 000 ч работы

✓ 1 год гарантии

1 лампа = 30 обычных ламп

## 6,5 Вт

50 Вт, 520 лм

LkecLED6.5WGL45E1430

LkecLED6.5WGL45E1445

LkecLED6.5WGL45E2730

LkecLED6.5WGL45E2745

1→10→80 шт.



270°  
Ø 45×79

## 7,5 Вт

60 Вт, 600 лм

LkecLED7.5WGL45E1430

LkecLED7.5WGL45E1445

LkecLED7.5WGL45E1465

LkecLED7.5WGL45E2730

LkecLED7.5WGL45E2745

LkecLED7.5WGL45E2765

1→10→80 шт.



270°  
Ø 45×79

## 8,5 Вт

70 Вт, 720 лм

LkecLED8.5WGL45E1430

LkecLED8.5WGL45E1445

LkecLED8.5WGL45E2730

LkecLED8.5WGL45E2745

1→10→80 шт.



270°  
Ø 45×79

## 10,5 Вт

90 Вт, 840 лм

LkecLED10.5WGL45E1430

LkecLED10.5WGL45E1445

LkecLED10.5WGL45E2730

LkecLED10.5WGL45E2745

1→10→80 шт.



270°  
Ø 45×79

# Светодиодные лампы

## Рефлекторные



✓ 1 год гарантии



## 4 Вт

40 Вт, 300 лм

Lksm\_LED4WR39E1430

Lksm\_LED4WR39E1445

1→10→80 шт.



Аналог лампы накаливания — 60 Вт, 650 лм

Lksm\_LED8WR50E1430

Цоколь E14, белый свет — Lksm\_LED8WR50E1445

Кратность упаковки — 1→10→80 шт.

Угол рассеивания света, размер лампы



## Для встраиваемых светильников



✓ 1 год гарантии



## 6,5 Вт

50 Вт, 520 лм

Цоколь GU10, теплый свет — LkecLED6.5WGU10C30

LkecLED6.5WGU10C45

1→10→80 шт.



# Светодиодные лампы

## 10,5 Вт

 90 Вт, 840 лм


 LkecLED10.5wGU10C30

 LkecLED10.5wGU10C45

1→10→80 шт.



## 6,5 Вт

 50 Вт, 520 лм


 LkecLED6.5WJCDRC30

 LkecLED6.5WJCDRC45

1→10→80 шт.



## 7,5 Вт

 60 Вт, 600 лм

Цоколь GU5.3,  
теплый свет

 LkecLED7.5WJCDRC30

 LkecLED7.5WJCDRC45

 LkecLED7.5WJCDRC65

1→10→80 шт.



## 8,5 Вт

 70 Вт, 720 лм

 LkecLED8.5WJCDRC30

 LkecLED8.5WJCDRC45

1→10→80 шт.



## 10,5 Вт

 90 Вт, 840 лм

Цоколь GX53,  
теплый свет


 LkecLED10.5WJCDRC30

 LkecLED10.5WJCDRC45

1→10→80 шт.



## 8 Вт

 75 Вт, 640 лм

 Lksm\_LED8WGX5330C

 Lksm\_LED8WGX5345C

1→10→80 шт.



# Светодиодные лампы

## 10 Вт

90 Вт, 800 лм

Lksm\_LED10WGX5330C

Lksm\_LED10WGX5345C



1→10→80 шт.

## 12 Вт

120 Вт, 960 лм

Lksm\_LED12WGX5330C

Lksm\_LED12WGX5345C



1→10→80 шт.

## 14 Вт

140 Вт, 1140 лм

Lksm\_LED14WGX5330C

Lksm\_LED14WGX5345C



1→10→80 шт.

## Капсульные

☑ = ☑ × 30

✓ 1 год гарантии

🕒 30 000 ч работы

## 5 Вт

Аналог лампы накаливания — ☑ 40 Вт, 420 лм

Цоколь G9, дневной свет — ☑ LksmLED5WG9C4500pc

Кратность упаковки — 1→100→1000 шт.



Угол рассеивания света,  
размер лампы

# Светодиодные лампы

## 7 Вт

60 Вт, 540 лм

LksmLED7WG9C4500pc

1→100→1000 шт.




## 3 Вт

25 Вт, 240 лм

LksmLED3WJCG4220v45

1→100→1000 шт.



## 3 Вт (12 В)

25 Вт, 190 лм

Цоколь G4, дневной свет — LksmLED3WJCG412v45

1→100→1000 шт.



# Светодиодные лампы для бизнеса

Осветить офис, склад, или прилегающую территорию без одноразовых светодиодных светильников — наш ассортимент подходит для любых B2B задач.



## Мощные



✓ 2 года гарантии

Мощные лампы универсальной формы, применяются для бытового и хозяйственного света, подходят так же для консольных светильников на не большой высоте.

## 40 Вт

Аналог лампы накаливания

ЛОН 300 Вт,  
ДРВ 160 Вт  
3650 лм

Цоколь E27 белый свет — LksmHWLED40WE2745

Цоколь E40 — LksmHWLED40WE4045

холодный свет — LksmHWLED40WE2765

Кратность упаковки — 1 → 20 шт.



Угол рассеивания света,  
размер лампы

## 30 Вт

ЛОН 200 Вт,  
ДРВ 125 Вт  
2650 лм

LksmHWLED30WE2745

LksmHWLED30WE2765

1 → 50 шт.



## 50 Вт

ЛОН 400 Вт,  
ДРВ 190 Вт,  
4700 лм

LksmHWLED50WE2765

LksmHWLED50WE4065

1 → 12 шт.





# Светодиодные лампы для бизнеса

## 80 Вт

ДРВ 350 Вт,  
6900 лм

LksmHWLED80WE2765

+ переходник E40

1→8 шт.



## 100 Вт

ДРВ 400 Вт,  
8500 лм

LksmHWLED100WE2765

+ переходник E40

1→8 шт.



## Промышленные

50 000 ч  
работы

✓ 2 года гарантии

1 лампа = 50 обычных

Специальные лампы для купольных светильников. Благодаря направленному свету, более эффективны, чем любые другие светодиодные лампы!

## 100 Вт

ДРВ 500 Вт,  
ДРЛ 250 Вт,  
9500 лм

KHWLED100WE4065

1→6 шт.



## 150 Вт

ДРВ 650 Вт,  
ДРЛ 330 Вт,  
13200 лм

KHWLED150WE4065

1→6 шт.



## 200 Вт

ДРВ 750 Вт,  
ДРЛ 400 Вт,  
19000 лм

KHWLED200WE4065

1→6 шт.



# Светодиодные лампы для бизнеса

## Линейные

40 000 ч работы

✓ 1 год гарантии

💡 = 💡 × 4

Цоколь G13, белый свет

## 10 Вт

💡 ЛЛ 18 Вт, 1100 лм

☒ Lksm\_LED10WG13T840GL

☒ Lksm\_LED10WG13T865GL

1→20 шт.



360°  
💡  
Ø 26×600

## 20 Вт

💡 ЛЛ 36 Вт, 2000 лм

☒ Lksm\_LED20WG13T840GL

☒ Lksm\_LED20WG13T865GL

1→20 шт.



360°  
💡  
Ø 26×1200

## 24 Вт

💡 ЛЛ 56 Вт, 2400 лм

☒ Lksm\_LED24WG13T840GL

☒ Lksm\_LED24WG13T865GL

1→20 шт.



360°  
💡  
Ø 26×1500

# Компактные люминисцентные лампы

Компактные бытовые модели серии T2 и расширенный ассортимент КЛЛ серий T3, T4, T5 для промышленных и муниципальных нужд.

- ▶ Качественная цветопередача  $R_a > 80$
- ▶ Уровень пульсации  $< 1\%$



КЛЛ

## 20 Вт

8000–10000ч работы

✓ 1 год гарантии

💡 = 💡 × 8–10

Аналог лампы накаливания

💡 100 Вт, 1220 лм

🕒 8000ч работы

Цоколь E27, белый свет

📄 LksmT3SPC20WE2742

Кратность упаковки

1→10→100 шт.



270°



Ø 48×125

Угол рассеивания света, размер лампы

## 30 Вт

💡 150 Вт, 1920 лм

🕒 8000ч работы

📄 LksmSPC30WE2742



270°



Ø 55×136

1→10→30 шт.

## 35 Вт

💡 175 Вт, 2285 лм

🕒 8000ч работы

📄 LksmSPC35WE2742



270°



Ø 62×165

1→10→30 шт.

# Компактные люминисцентные лампы

## 45 Вт

225 Вт, 3200 лм

8000 ч работы

LksmT3SPC45WE2742



270°  
Ø 62×179

1→30 шт.

## 55 Вт

275 Вт, 3890 лм

8000 ч работы

LksmT4SPC55WE2742



270°  
Ø 74×179

Угол рассеивания света, размер лампы

1→30 шт.

## 85 Вт

425 Вт, 6700 лм

8000 ч работы

LksmT5SPC85WE2742\_m

Цоколь E40, белый свет — LksmT5SPC85WE4042\_m



270°  
Ø 83×250

1→30 шт.

## 105 Вт

525 Вт, 6900 лм

8000 ч работы

LksmT5SPC105WE2742\_m

LksmT5SPC105WE4042\_m



270°  
Ø 83×260

1→30 шт.

## PL

10000 ч работы

✓ 1 год гарантии

1 лампа = 10 обычных

Аналог лампы накаливания — 75 Вт, 800 лм

Цоколь G23, белый свет — LksmPL11WG2342

Кратность упаковки — 1→50→200 шт.

## 11 Вт



360°  
Ø 34×234

# Галогенные лампы

Полноценный ассортимент: все, что предлагает рынок, без исключений



Для встраиваемых светильников

## MR16 (12 В)

2000 ч работы

Цоколь G4, теплый свет

LksmMR1612V35W

LksmMR1612V50W

Кратность упаковки

1→10→200 шт.



38°

Ø 50×52

Угол рассеивания света, размер лампы

## JCDR

LksmJCDR220V35W

LksmJCDR220V50W

1→10→200 шт.



38°

Ø 50×52

# Галогенные лампы

Капсульные

## JC (12 В)



2000ч  
работы

Цоколь G4, теплый свет

 LksmJC12V10W

 LksmJC12V20W



1→100→1000 шт.



## JD

Цоколь G6.35,  
теплый свет

 LksmJD230V35W

 LksmJD230V50W



1→100→1000 шт.



Цоколь G9,  
теплый свет

 LksmJDC220VCL60W

 LksmJDC220VCL75W



1→100→1000 шт.



## JDC FR

 матовая

 LksmJDC220VFR25W

 LksmJDC220VFR40W

 LksmJDC220VFR60W

 LksmJDC220VFR75W



1→100→1000 шт.



# Галогенные лампы

Линейные

## J78



2 000 ч  
работы

Цоколь R7s, теплый свет — LksmJ78230V100W



Кратность упаковки — 1→50→500 шт.



Ø 10×78

Угол рассеивания света,  
размер лампы

## J117

LksmJ117230V500W



1→50→500 шт.



Ø 10×117

## J189

LksmJ189230V750W

LksmJ189230V1000W



1→50→500 шт.



Ø 10×189

## J254

LksmJ254230V1000W

LksmJ254230V1500W



1→50→500 шт.



Ø 10×254

# Лампы накаливания

Широкий ассортимент включает в себя как прозрачные, так и матовые лампы.

🕒 1000 ч работы



## Станд

💡 прозрачная

Цоколь E27,  
теплый свет


☰ LksmSt55CL40E27v2

☰ LksmSt55CL60E27v2

☰ LksmSt55CL75E27v2

☰ LksmSt55CL95E27v2

1→100 шт.



## Станд

💡 матовая

☰ LksmSt55FR40E27v2

☰ LksmSt55FR60E27v2

☰ LksmSt55FR75E27v2

☰ LksmSt55FR95E27v2

1→100 шт.



## Свеча

💡 прозрачная

Цоколь E14,  
теплый свет


☰ LksmSCnCL40E14v2

☰ LksmSCnCL40E27v2

☰ LksmSCnCL60E14v2

☰ LksmSCnCL60E27v2

1→100 шт.



## Свеча

💡 матовая


☰ LksmSCnFR40E14v2

☰ LksmSCnFR40E27v2

☰ LksmSCnFR60E14v2

☰ LksmSCnFR60E27v2


1→100 шт.





# Лампы накаливания

## Шар


 прозрачная

Цоколь E14, теплый свет  LksmSSpCL40E14v2

Цоколь E27, теплый свет  LksmSSpCL40E27v2

 LksmSSpCL60E14v2

 LksmSSpCL60E27v2

Кратность упаковки  1→100 шт.



270°  
  
Ø 45×79

Угол рассеивания света,  
размер лампы

## Шар

 матовая

 LksmSSpFR40E14v2

 LksmSSpFR40E27v2

 LksmSSpFR60E14v2

 LksmSSpFR60E27v2

1→100 шт.



270°  
  
Ø 45×79

## Эконом

 прозрачная

Цоколь E27, теплый свет  LkecSt50CL40wE27


 LkecSt50CL60wE27

 LkecSt50CL75wE27

 LkecSt50CL95wE27

1→100 шт.



270°  
  
Ø 60×113


## Для техники

 прозрачная

 LKsmRNCL15E14v2

1→100 шт.



270°  
  
Ø 25×55

# Переходники

Переходники позволяют соединять лампы и патроны разных размеров.

Принцип названий модельного ряда таков: E14→E27 означает что лампа с цоколем E14, может быть установлена в патрон E27.



## E14 → E27

Lksmade14toe27

E14

E27



1→25→250 шт.

## E27 → E14

Lksmade27toe14

E27

E14



1→25→250 шт.

## E27 → E40

Lksm\_E40adapter

E27

E40



1→25→250 шт.

## E40 → E27

Lksmade40toe27

E40

E27




1→25→250 шт.

# Полностью новая линейка зарядных устройств



# Пример розничной выкладки



# ЭЛЕМЕНТЫ ЛИТРАЖА

# Алкалиновые батарейки

Алкалиновые батарейки Космос — это не только узнаваемая марка и оптимальное соотношение цены и ёмкости, но и удобная упаковка.



## KOSLR03ROCKETS4BL

1,5 В



**AAA**

LR03

4→48→576 шт.



- KOSMOS ROCKETS
- Известная батарейка



## KOSLR6ROCKETS4BL

1,5 В

**AA**

LR6

4→48→576 шт.



\* по результатам независимой экспертизы НПП «Квант»

# Алкалиновые батарейки

KOCLR032BL

1,5 В

AAA

LR03

2→24→288 шт.



KOCLR62BL

1,5 В

AA

LR6

2→24→288 шт.



KOCLR034BL\_classic

1,5 В

AAA

LR03

4→48→576 шт.



KOCLR64BL\_classic

1,5 В

AA

LR6

4→48→576 шт.



KOCLR035BL

1,5 В

AAA

LR03

5→60→480 шт.



KOCLR65BL

1,5 В

AA

LR6

5→60→480 шт.



# Алкалиновые батарейки

КОСМОР14МАХ2ВL

1,5В



LR14

2→24→96 шт.



КОСМОР20МАХ2ВL

1,5В



LR20

2→24→96 шт.



КОСМОР6LR61МАХ1ВL

9В



6LR61

1→12→120 шт.





# Алкалиновые батарейки

## Алкалиновые батарейки в экономичной упаковке

Широкий выбор экономичных упаковок. Внутри бокса батарейки отдельно упакованы в термоусадочную пленку с индивидуальным штрих-кодом по несколько штук.

КОСМОС КOCLR0310BL

1,5В

AAA

LR03

10→300→600 шт.



КОСМОС КOCLR0320BOX

1,5В

AAA

LR03

20→640 шт.



КОСМОС КOCLR03\_24BOX

1,5В

AAA

LR03

24→480 шт.



КОСМОС КOCLR03\_96BOX

1,5В

AAA

LR03

96→384 шт.



КОСМОС КOCLR610BL

1,5В

AA

LR6

10→300→600 шт.



# Алкалиновые батарейки

KOCLR620BOX

1,5В

AA  
LR6



20→640 шт.

KOCLR6\_24BOX

1,5В

AA  
LR6



24→480 шт.

KOCLR6\_96BOX

1,5В

AA  
LR6



96→384 шт.

KOCLR14MAX2S

1,5В

C  
R14



2→24→288 шт.

KOCLR20MAX2S

1,5В

D  
R20



2→24→288 шт.

KOC6LR61MAX1S

9В

9V  
6F22



1→10→400 шт.

# Солевые батарейки

Солевые батарейки применяются в приборах с низким током потребления. К примеру, в ТВ-пульте или часах, они могут проработать также долго, как щелочные.



Все типоразмеры батареек как на блистере, так и в пленке  
Технология SuperHeavyDuty —  
надежность и защита от протекания.

**KOCR03**

1,5 В

**AAA**

R03



2→60→600 шт.

**KOCR034BL**

1,5 В

**AAA**

R03

4→48→960 шт.



**KOCR6**

1,5 В

**AA**

R6

4→48→960 шт.



# Солевые батарейки

KOCR64BL

1,5В

AA

R6

2→60→600 шт.



KOCR14

1,5В

C

R14

2→24→288 шт.



KOCR142BL

1,5В

C

R14

2→24→192 шт.



KOCR20

1,5В

D

R20

2→24→288 шт.



KOCR202BL

1,5В

D

R20

2→24→192 шт.



KOC6F22

9В

9V

6F22

1→10→400 шт.



# Солевые батарейки

KOC6F221BL

9 В

9V  
6F22

1→10→100 шт.



KOC3R12

4,5 В

3R12

1→12→144 шт.



KOC3R121BL

4,5 В

3R12

1→12→144 шт.



# Специальные элементы питания

Ассортимент включает в себя большинство специальных типоразмеров, как литиевых, так щелочных.



KOCG0(LR50)10BL

KOCG1(LR60)10BL

KOCG2(LR59)10BL

KOCG3(LR41)10BL

KOCG4(LR66)10BL

KOCG5(LR48)10BL

KOCG6(LR69)10BL

1,5 В

10→100→2000 шт.

KOCG7(LR57)10BL

KOCG8(LR55)10BL

KOCG9(LR45)10BL

KOCG10(LR54)10BL

KOCG11(LR58)10BL

KOCG12(LR43)10BL

KOCG13(LR44)10BL

1,5 В

10→100→2000 шт.



KOCG4(LR66)6BL

KOCG13(LR44)6BL

1,5 В

6→60→2400 шт.



## Специальные элементы питания

KOC23A5BL

KOC27A5BL

12 В

5→60→480 шт.



KOC20165BL

KOC20255BL

KOC20325BL

3 В

5→60→600 шт.



KOCCR1231BL

3 В

1→12→144 шт.



KOCCR20321BL

KOCCR20251BL

KOCCR20161BL

KOCCR24501BL

KOCCR24301BL

KOCCR16161BL

KOCCR12201BL

KOCCR16201BL

KOCCR16321BL

3 В

1→12→288 шт.



KOC3R121BL

4,5 В

1→12→144 шт.



# Аккумуляторы

Ассортимент Космос удобен широчайшим выбором ёмкостей. Каждый покупатель сможет подобрать по цене нужный ему аккумулятор.



## Никель-металлогидридные аккумуляторы

Широчайший на рынке диапазон емкостей. Высокое качество, подтвержденное испытаниями

### KOCRO3NIMH

600 мА·ч

1,2В

800 мА·ч

AAA

900 мА·ч

R03

1000 мА·ч

1100 мА·ч

2→24→288 шт.



### KOCR6NIMH

1500 мА·ч

1,2В

1900 мА·ч

AA

2300 мА·ч

R6

2500 мА·ч

2700 мА·ч

2800 мА·ч

2→24→288 шт.



### KOCNIMH6F22

200 мА·ч

9В

9V

6F22

1→6→72 шт.





# Аккумуляторы

## R6 NIMH 2800mAh 4BL

2800 мА·ч  
1,2В  
**AA**  
R6



1→6→72 шт.

## R03 NIMH 1100mAh 4BL

1100 мА·ч  
1,2В  
**AAA**  
R03



1→6→72 шт.

## Литий-ионные аккумуляторы

Современные литий-ионные аккумуляторы чаще всего используются в фонарях. В ассортименте Космос — самый популярный типоразмер 18650.

Особенность Космос — при невысокой цене продукт имеет на 100% честную ёмкость, подтвержденную замерами.

Их комфортно продавать поштучно — каждый аккумулятор имеет яркий цветной корпус и упакован в блистер.

## КОС18650 Li-ion

1500 мА·ч  
1800 мА·ч  
2200 мА·ч  
2600 мА·ч ⚡ — с защитной платой  
3400 мА·ч ⚡

1→10→100 шт.



# Зарядные устройства

В ассортименте классические модели с питанием от розетки и более современные USB-модели.

USB-модели не занимают розетку и имеют тонкий slim-дизайн — их легко разместить в компьютерной сумке, или положить рядом с ноутбуком прямо на рабочем столе — подзарядить, к примеру, аккумуляторы мыши. Модели с зарядкой от сети 220 В могут быть либо со складной вилкой для удобной транспортировки, либо с отдельным проводом.



Для никель-металлогидридных аккумуляторов

## 501



AAA\ AA\ 9V\

Складная вилка

1 → 80 шт.

⌚ от 5 ч



## 503



AAA\ AA\

Складная вилка

1 → 80 шт.

⌚ от 7 ч



## 509



AAA\ AA\

9V\ C\ D\


Шнур в комплекте

1 → 50 шт.

⌚ от 6 ч



## 505



AAA\ AA\

Шнур в комплекте

1 → 60 шт.

⌚ от 2 ч



# Зарядные устройства

## 801



AAA \ AA \

Шнур в комплекте

1 → 80 шт.



## 803



AAA \ AA \

Шнур в комплекте

1 → 80 шт.




## 901



AAA \ AA \

Шнур в комплекте

1 → 80 шт.



## 903



AAA \ AA \

Шнур в комплекте

1 → 80 шт.



Для литий-ионных аккумуляторов

## 701



**Li-ion \**  
все размеры

Шнур в комплекте

1 → 80 шт.



## 703



**Li-ion \**  
все размеры

Шнур в комплекте

1 → 50 шт.



# Пример розничной выкладки





# Ручные фонари

Самый распространенный вид фонарей.

- ▶ Компактные модели «на каждый день» всегда удобно иметь под рукой
- ▶ Крупные фонари-прожекторы дольше работают автономно и имеют более мощный луч



## 1011Lith

3Вт XPE + 1Вт COB

USB-CB

Благодаря регулировке, луч бьёт дальше, чем ожидаешь от такого небольшого фонарика. С боковым светильником, чтобы широко осветить пространство.

☞ 140 лм ⌚ 4 ч

☞ 70 лм ⌚ 3,5 ч

🔋 Li-ion 3,7В 600мА·ч

1→48→288 шт.



## AL\_5W

5Вт Q5 LED

18650 × 1

AAA × 3

Фонарь оснащен светодиодом Q5 и 20-кратной оптикой, позволяющей менять ширину луча и обеспечивать луч более 200 метров. Аккумулятор 18650 не в комплекте.

☞ 350 лм ⌚ 5 ч / 10 ч



1→40→80 шт.

## 1013Lith

3Вт LED + 1Вт COB LED

USB-CB

Домашний фонарик на каждый день с дизайном под светлую кожу. Имеет боковой светильник, который поможет, когда заняты руки.

☞ 120 лм ⌚ 4 ч

☞ 70 лм ⌚ 4 ч

🔋 Li-ion 3,7В 1200мА·ч

1→24→144 шт.



## 101WLED

1Вт LED

220V-CF

Классический аккумуляторный фонарик, имеющий собственную вилку для зарядки от сети.

☞ 140 лм ⌚ 3 ч / 6 ч

🔋 4В 0,5А·ч

1→12→48 шт.



# Ручные фонари

## 102LED

0,5Вт LED

220V

Компактный аккумуляторный фонарик со встроенной вилкой. Конструкция переключателя защищена от случайных включений.

90 лм 3 ч / 6 ч

4В 0,3А·ч



1→25→100 шт.

## 103LED

1Вт LED

220V

Классический ручной фонарик в современном дизайне, имеющий собственную вилку для зарядки от сети.

140 лм 3 ч / 6 ч

3,7В 0,5А·ч



1→12→48 шт.

## 104LED

0,5Вт LED × 5

220V

Популярный бытовой фонарик с функцией заряда напрямую от сети. Работает на легко заменяемом аккумуляторе размера «AA».

80 лм 9 ч

1 AA 1,2В 300 мА·ч



1→8 шт.

## 7005LED-BL

5Вт LED

220V

Самый яркий классический аккумуляторный фонарик в современном дизайне, имеющий собственную вилку для зарядки от сети.

280 лм 8 ч

4В 0,9 А·ч



1→12→48 шт.

## 7023WLED

3Вт LED + 2Вт COB LED

220V

Аккумуляторный фонарь-светильник. Два разных источника света и встроенная вилка для зарядки от сети.

180 лм 3 ч

200 лм 6 ч

4В 1,2 А·ч



1→36→72 шт.

## 7035WLED

5Вт LED + 2Вт COB LED

220V

Аккумуляторный фонарь-светильник. Два разных источника света.

270 лм 3 ч

200 лм 6 ч

4В 1,2 А·ч



1→35→70 шт.

# Ручные фонари

## 2079BLED

1Вт COB LED



Источник света с широкой засветкой. Мягкий рассеянный свет идеален для использования вблизи: например для работы, кемпинга или рыбалки.

120 лм 9 ч

с батарейками



1→18→72 шт.

## 8108T

0,5Вт LED



Простой и надежный фонарь без лишних функций с экономичным светодиодом. Два режима свечения.

90 лм 12 ч / 20 ч



1→48→240 шт.

## KOC3030LED

3Вт COB LED + 1Вт LED



Ручной светильник и фонарик в компактном форм-факторе. Работает от батареек

90 лм 5 ч

120 лм 7 ч



1→40→160 шт.

## 6016

1 LED



Карманный источник света в виде брелка. Литиевые элементы питания обеспечат долгую службу и легко заменяются

50 лм

с батарейками



1→24→144 шт.

## AUMP6005

3Вт LED + 24×LED + 32×LED



Фонарь-светильник с прорезиненным корпусом Soft-touch. Литиевый аккумулятор, встроенный магнит и дополнительный режим красного света.

150 лм 3 ч

300 лм 3 ч

Li-ion 3,7В 1200 мА·ч



1→12→72 шт.

## 6017LED

3Вт LED + 5Вт LED



Фонарь-светильник с возможностью регулировать яркость путем выдвижения корпуса, луч имеет дополнительный режим широкого света.

180 лм 4 ч

250 лм 3 ч

Li-Ion 3,7В 1200 мА·ч



1→24 шт.



# Ручные фонари


## 9105W\_pearl

5Вт LED+38×0,5Вт LED

USB

Ручной аккумуляторный фонарь с регулировкой яркости. Три режима света, включая светильник.

- 300 лм 12 ч
  - 580 лм 20 ч
  - Li-ion 3,7В 1,8 А·ч
- 1→30 шт.



## 9105WLED

5Вт LED

220V

Компактный прожектор эконом-сегмента, заряжается напрямую от розетки.

- 280 лм 6 ч
- 4В 2А·ч

1→10 шт.



## 9103W

3Вт LED

220V

Самый компактный аккумуляторный прожектор с 3W светодиодом. Зарядка от сети 220В. Шнур в комплекте.

- 150 лм 5 ч/13 ч
- 4В 1,2А·ч

1→30 шт.



## 9107WUSB

7Вт LED+20SMD × 0,5Вт LED

220V

Аккумуляторный фонарь-светильник. Три режима света. USB-выход для зарядки мобильных устройств. Есть гнездо зарядки от 12В.

- 420 лм 6 ч
- 380 лм 10 ч
- 4В 4А·ч

1→8 шт.



## 9110WUSB

10Вт LED+4Вт LED

220V

Ручной аккумуляторный диммируемый фонарь. Три режима света, включая светильник. USB-выход для зарядки мобильных устройств.

- 600 лм 7 ч
- 240 лм 75 ч
- 4В 6 А·ч

1→8 шт.



## 9191LED

3Вт LED

220V

Прожектор средней мощности с двумя режимами яркости.

- 240 лм 4 ч/16 ч
- 4В 2 А·ч

1→8 шт.



# Ручные фонари

## 9199LED

12 LED

220V

Компактный прожектор средней яркости с длительной работой без подзарядки.

190 лм 24 ч

4В 3 А·ч



1→10 шт.

## 2005W\_Ex

5Вт LED+20×0,5Вт LED

220V

Аккумуляторный фонарь-светильник. Три режима света. Есть гнездо зарядки от 12В.

300 лм 6 ч

380 лм 3 ч

4В 2А·ч



1→16 шт.

## 2007W

7Вт LED + 15Вт LED

USB

Модель двойного назначения: прожектор и кемпинговый фонарь. Используется как настольная лампа.

420 лм 5 ч/18 ч

420 лм 4 ч

Li-ion 3,7В 4800 мА·ч



1→16 шт.

## 8005WLith

5Вт LED

220V

Компактный прожектор 5W LED, на основе литиевого источника питания. Разъем для подзарядки защищен резиновой заглушкой. Степень защиты фонаря IP44.

350 лм 5 ч/18 ч

Li-ion 3,7В 2400 мА·ч



1→20 шт.

## 8010WLith

5Вт LED+ 5Вт COB LED

USB

Мощный прожектор с боковым светильником светит целые сутки без подзарядки — надежная базовая конструкция, не требующая дополнительных функций.

350 лм 10 ч

350 лм 10 ч

Li-ion 3,7В 3600 мА·ч



1→12→24 шт.

## 367W

7Вт LED

220V

Фонарь-прожектор с мощным 7W LED. Два режима работы. Литиевый аккумулятор. До 24 часов света, при меньшем весе! Блок питания в комплекте.

420 лм 6 ч/24 ч

Li-ion 3,7В 3,6А·ч



1→20 шт.

# Ручные фонари


## 368LED

3Вт LED

220VCF

Фонарь-прожектор с ярким лучом, надежным корпусом и прорезиненной кнопкой. Длительная работа без подзарядки.

 240 лм  20 ч

 6В 4,5 А·ч



1→10 шт.

## 678Ex

3Вт LED + 16 SMD LED

220VCF

Прожектор со встроенным боковым светильником.

 240 лм  6 ч

 200 лм  8 ч

 4В 1,2 А·ч



1→8 шт.

## 2008L-LED

16 LED + 24 LED

220VCF

Модель двойного назначения: прожектор и кемпинговый фонарь. Оснащен выдвижным крючком для подвешивания.

 190 лм  15 ч

 350 лм  15 ч

 4В 2А·ч



1→12 шт.

## 2008M-LED

3Вт LED + 24×0,5 Вт LED

220VCF

Модель двойного назначения: прожектор и кемпинговый фонарь. Оснащен ручкой для подвешивания.

 240 лм  4 ч

 420 лм  7 ч

 4В 0,9А·ч × 2



1→20 шт.

## 860LED

19 LED

 × 1  × 4

Простой и надежный фонарь-прожектор с влагостойким корпусом — остается на плаву даже при падении в воду. Работает долго даже от солевых батарей.

 190 лм



1→48 шт.

# Налобные фонари

- ▶ Аккумуляторные модели: для работы дома, на даче, в гараже
- ▶ На батарейках: для отдыха на природе



## H3WDLith

3Вт LED+3Вт LED

USB-CB

Два независимых фонарика в одном корпусе. Один для ближнего света, другой — для дальнего. Работают по очереди или оба вместе. Аккумулятор сменный.

☑ 180 лм ⌚ 8 ч

📁 Li-ion 3,7В 1200мА·ч



1→24→96 шт.

## H103WLith

3Вт COB + 3Вт XPE LED

USB-CB

Фонарь в нижней части обладает широким светом, сверху — линзой с настраиваемым по дальности лучом. Оснащен магнитным креплением и возможностью съема резинок.

☑ 180 лм ⌚ 4 ч

📁 Li-ion 3,7В 1200мА·ч



1→24→120 шт.

## H3WZoo

3Вт XPE LED

USB-CB

Фонарь с изменяемым углом луча. Такая оптика позволит осветить дорогу дальше всех налобных фонарей. Фонарь для открытых пространств.

☑ 180 лм ⌚ 8 ч

📁 Li-ion 3,7В 1200мА·ч



1→24→120 шт.

## Head3W

3Вт XPE LED

USB-CB

Классический налобный фонарик с ярким лучом. То, что нужно для хозяйства и дачи: надежная и простая модель.

☑ 180 лм ⌚ 6 ч

📁 Li-ion 3,7В 800мА·ч



1→60→120 шт.

# Налобные фонари

## H5WLiOn

3Вт XPE LED + 5Вт COB LED **USB**

Конструкция с поворотной головой. Сделав оборот на 180° вы меняете и сам источник света. Классический фонарь с лучом, или широкий ближний свет.

- ☞ 240 лм ⌚ 5 ч
- ☞ 300 лм ⌚ 4 ч
- 🔋 Li-ion 3,7В 1200мА·ч

1→30→120 шт.



## LiPoH3WCOB

3Вт COB LED **USB**

Впервые в фонаре используется литий-полимерный аккумулятор: такой же, как в мобильных гаджетах. Зарядка займет всего 2 часа.

- ☞ 240 лм ⌚ 8 ч
- 🔋 18650 3,7В 1200мА·ч

1→24→144 шт.



## H3WLi-0n

3Вт LED **USB**

Мощный налобный фонарь оснащен современным литий-ионным аккумулятором! Заряд от любого USB — больше никаких «специальных зарядок».

- ☞ 240 лм ⌚ 8 ч
- 🔋 Li-ion 3,7В 1200мА·ч

1→12→96 шт.



## H5WLED

5Вт LED **USB**

Настоящий налобный прожектор! 5 Вт — самый яркий «налобник» в линейке. Заряд от любого USB — больше никаких «специальных зарядок».

- ☞ 280 лм ⌚ 6 ч
- 🔋 4В 2А·ч

1→12→24 шт.



## H1WLED

1Вт LED **220V**

Модель на аккумуляторе для хозяйственных работ. Два режима работы: яркий и экономичный. Заряжается напрямую от сети.

- ☞ 140 лм ⌚ 6 ч
- 🔋 4В 0,5А·ч

1→12→24 шт.



## H10LED

10 LED **220V**

Модель для хозяйственных работ. Работает как от штатных Ni-Zn аккумуляторов «AA», так и от обычных батареек. Три режима работы: яркий, средний и экономичный.

- ☞ 140 лм ⌚ 12 ч
- 🔋 3 AA

1→12→96 шт.



# Налобные фонари

## H3WLED

3Вт LED



Модель имеет сфокусированный луч, направленный вдаль. Имеет несколько режимов работы и регулируемую фокусировку луча.

180 лм

с батарейками

1→25→100 шт.



## HuntHelper5W

3Вт XPE LED + 2Вт COB LED×2

Компактный фонарь с 2 независимыми кнопками на ближний и дальний свет. А также имеет источник красного света.

140 лм

140 лм

1→30→120 шт.



## H103COBLED

3Вт XPE LED + 2Вт COB LED

Широкий ближний свет кольцевой формы для максимально ровной засветки. А также дальний луч, как у обычного фонарика.

100 лм

140 лм

1→24→144 шт.



## H3WCOBLED

3Вт COB LED

Широкий угол свечения позволяет осветить всю видимую область. Идеален для равномерного ближнего освещения. Два режима яркости и мигающий режим.

210 лм

1→24→96 шт.



## H3WDS-COB

3Вт XPE LED + 3Вт COB

Узкий дальний свет до 150 метров для использования на открытых пространствах. Широкий свет > 160° для использования вблизи для работы. Возможно одновременное включение двух режимов.

80 лм

220 лм

1→24→240 шт.



## H101-COB

3Вт LED

Самый компактный налобный фонарь в ассортименте! Широкий ближний свет, удобный для работы.

160 лм

1→24→96 шт.



# Налобные фонари

## H7LED

7 LED



Популярная модель универсальных налобных фонарей. Имеет 3 режима яркости и мигающий режим.

70 лм

с батарейками



1→25→100 шт.

## H14LED

14 LED



Популярная модель универсальных налобных фонарей. Имеет 3 режима яркости и мигающий режим.

130 лм

с батарейками



1→12→96 шт.

## H19LED

1Вт XPE LED+6 SMD



Популярная модель универсальных налобных фонарей. Имеет 3 режима яркости и мигающий режим.

250 лм

с батарейками



1→12→96 шт.

## HAT

1Вт LED



Тёплые шапки с фонариком. Встроенный фонарик на 120 лм светит до 3 часов без подзарядки. Размер — универсальный, подходят и мужчинам, и женщинам.

3 ч

120 лм

200мА·ч

1→60 шт.



## HAT2

1Вт LED



Модель 2-в-1: удобная шапка с кожаной вставкой + съёмный LED-фонарик. Есть режим красного мигания. Благодаря клипсе легко снимается и крепится на другую одежду.

5 ч

130 лм

300мА·ч

1→60 шт.



## HAT\_y

1Вт LED



Светильник-клипса, освобождает руки как налобный фонарь. Крепится на одежду, шапку или велосипед

2-5 ч

150 лм

300мА·ч

1→60 шт.



# Кемпинговые фонари

Имеют круговую засветку и чаще всего используются для освещения мест отдыха.



## 2028LED

16 SMD LED



Кемпинговый фонарик с мягким тёплым светом и тремя уровнями яркости.

140 лм



1→24→72 шт.

## 6017LED

3Вт LED + 5Вт LED



Фонарь-светильник с возможностью регулировать яркость путем выдвигания корпуса, луч имеет дополнительный режим широкого света.

250 лм 3 ч

180 лм 4 ч

Li-Ion 3,7 В 1200 мА·ч

1→24 шт.



## AUMP6005

3Вт LED + 5 Вт LED + LED (красн)

Фонарь-светильник с прорезиненным корпусом Soft-touch. Литиевый аккумулятор, встроенный магнит и дополнительный режим красного света.

350 лм 5 ч

150 лм 8 ч

Li-ion 3,7В 1200мА·ч

1→12→72 шт.



## 2007W

7Вт LED + 15Вт LED



Модель двойного назначения: прожектор и кемпинговый фонарь. Используется так же как настольная лампа.

420 лм 4 ч

420 лм 5 ч/24 ч

Li-ion 4800 мА·ч

1→16 шт.





# Кемпинговые фонари

## 2008M-LED

24×0,5Вт LED+3Вт

220V

Модель двойного назначения: прожектор и кемпинговый фонарь. Оснащен ручкой для подвешивания.

420 лм 7 ч

240 лм 4 ч

4В 0,9А·ч × 2

1→20 шт.



## 2008L-LED

24 LED+16 LED

220V

Фонарь двойного назначения: прожектор и полноценный кемпинговый фонарь. Оснащен выдвижным крючком для подвешивания.

350 лм 15 ч

190 лм 15 ч

4В 2А·ч

1→12 шт.



## 6008LED

36 SMD LED

220V

Оснащен диммером для регулировки яркости. Ручка с выдвижным крючком делает фонарь удобным для переноски и подвешивания.

280 лм 4-10 ч

4В 2А·ч

1→8 шт.



## 6011LED

4×3Вт COB LED

220V

Фонарь спроектирован с учетом новых трендов — впервые кемпинговый фонарь с линейными COB-светодиодами.

720 лм 13 ч

4В 2А·ч

1→10 шт.



## 6010LED

32 SMD LED

220V

Самый компактный кемпинговый фонарь в линейке. Ручка с выдвижным крючком делает фонарь удобным для переноски и подвешивания.

240 лм 8 ч

2×4В 0,9А·ч

1→12→48 шт.



## 6012HWLED

8Вт COB LED

220V

Благодаря матовому рассеивателю, под которым установлен COB-диод в виде кольца, этот мощный фонарь обладает самым мягким и комфортным светом.

520 лм 15 ч

4В 2А·ч

1→24 шт.



## Кемпинговые фонари

### 6015WLED\_ww

2×7,5Вт LED



Фонарь имеет 3 цветовых оттенка: теплый, нейтральный белый и холодный. Матовый рассеиватель создает мягкое и комфортное освещение.

510 лм 8 ч

Li-ion 3,7В 1,8А·ч



1→60 шт.

### 9105W\_pearl

38×0,5Вт LED+5Вт LED



Плавная регулировка яркости позволит увеличить время работы светильника, матовый рассеиватель создаст уютную атмосферу.

580 лм 2 ч / 20 ч

300 лм 3 ч / 12 ч

Li-ion 3,7В 1,8 А·ч



1→30 шт.

# Фонари-светильники

Имеют направленный в одну сторону рассеянный свет. Применяются в основном для работы или как автономный источник света



180°



## Au6001COB

COB LED 3 Вт



Карманный светильник.  
Широкий свет и магнит на корпусе

180 лм



1→100→200 шт.

## Au6007COB


5Вт COB LED + 3Вт LED



Мощный фонарь-светильник для автомобилистов. Магнит на подставке и складной крючок. Сама подставка имеет трубочку-прищепку для фиксации светильника в любом месте. Сверху — встроенный фонарик.

180 лм

350 лм



1→25→100 шт.

## Au6006COB

5Вт COB LED + 3×LED



Фонарь-светильник со складным крючком для подвешивания и клипсой для крепления на спецовке. Есть подставка с регулировкой под любым углом. Мини-фонарик — если нужен луч.

350 лм

40 лм

1→24→96 шт.



## KOC3030LED

3Вт COB LED + 1Вт



Ручной светильник и фонарик в компактном форм-факторе. Работает от батареек

120 лм 7 ч

90 лм 5 ч

1→40→160 шт.



# Фонари-светильники

## 118LED

10Вт LED

USB

Аккумуляторный светильник, с двумя светодиодными источниками света. 2 режима работы. Заряд от любого USB — больше никаких «специальных зарядок».

☑ 440 лм ⌚ 3 ч

🔋 4В 2А·ч



1→25→50 шт.

## 2005W\_Ех

20 SMD LED + 5Вт LED

220V

Аккумуляторный фонарь-светильник. Три режима света. Есть гнездо зарядки от 12В.

☑ 380 лм ⌚ 3 ч

☑ 300 лм ⌚ 6 ч

🔋 4В 2А·ч



1→16 шт.

## 9107WUSB

20 SMD LED + 7Вт LED

220V

Аккумуляторный фонарь-светильник. Три режима света. USB-выход для зарядки мобильных устройств. Есть гнездо зарядки от 12В.

☑ 380 лм ⌚ 10 ч

☑ 420 лм ⌚ 6 ч

🔋 4В 4А·ч



1→8 шт.

## 9110WUSB

4Вт LED + 10Вт LED

220V

Ручной аккумуляторный диммируемый фонарь. Три режима света, включая светильник. USB-выход для зарядки мобильных устройств.

☑ 240 лм ⌚ 75 ч

☑ 600 лм ⌚ 7 ч

🔋 4В 6А·ч



1→8 шт.

## 678Ех

16 SMD LED + 3Вт LED

220V

Пржектор со встроенным светильником. Боковое освещение в одном направлении.

☑ 200 лм ⌚ 8 ч

☑ 240 лм ⌚ 6 ч

🔋 4В 1,2А·ч



1→8 шт.

## 7023WLED

2Вт COB LED + 3Вт

220V

Аккумуляторный фонарь-светильник. Два разных источника света и встроенная вилка для зарядки от сети.

☑ 200 лм ⌚ 6 ч

☑ 180 лм ⌚ 3 ч

🔋 4В 1,2А·ч



1→36→72 шт.

# Фонари-светильники

## 7035WLED

2Вт COB LED + 5Вт

220V

Аккумуляторный фонарь-светильник. Два разных источника света и встроенная вилка для зарядки от сети.

☞ 200 лм ⌚ 6 ч

☞ 270 лм ⌚ 3 ч

🔋 4В 1,2 А·ч

1→35→70 шт.



## 126LED

3Вт LED + SMD LED × 28

220V

Можно использовать как фонарь, светильник, или в качестве аварийного светильника.

☞ 600 лм ⌚ 4 ч

☞ 180 лм ⌚ 14 ч

🔋 4В 4000 м·Ач

1→12 шт.



## 1011Lith

1Вт COB LED + 3Вт LED

USB

Небольшой фонарь с боковым светильником, чтобы широко осветить пространство. Луч ручного фонаря имеет регулировку дальности.

☞ 70 лм ⌚ 3,5 ч

☞ 140 лм ⌚ 3 ч

🔋 Li-ion 3,7В 600 мА·ч

1→48→288 шт.



## 8010WLith

5Вт LED × 2

USB

Мощный прожектор с боковым светильником светит целые сутки без подзарядки — надежная базовая конструкция, не требующая дополнительных функций.

☞ 350 лм ⌚ 10 ч

☞ 350 лм ⌚ 10 ч

🔋 Li-ion 3,7В 3600 мА·ч

1→12→24 шт.



## 3020LED

3 LED

AAA × 3

Комплект из трех автономных пуш-лайтов для бытовой подсветки. Включается и выключается нажатием. Легко установить благодаря самоклеящейся основе.

☞ 40 лм



1→24→48 шт.

## 3031LED

24 LED

AA × 3

Походный светильник легко закрепить в палатке (на карабине) или на корпусе автомобиля (на магнитах). Можно установить на бутылку в качестве настольной лампы.

☞ 130 лм



1→12→36 шт.

# Аккумуляторы для фонарей

Высокоёмкие аккумуляторные батареи – это лучший вариант питания светодиодных фонарей.



## 4V0.5Ah

KOСAccu4V500mAh

 27×24×48 мм Подходит для фонарей:

 4В 0,5А·ч

[KOСAccuH1WLED](#)  
[KOСAcc103LED](#)  
[KOСAccu101WLED](#)

## 4V0.9Ah

KOСAccu4V0.9Ah

 30×22×64 мм Подходит для фонарей:

 4В 0,9А·ч

[KOСAc6010LED](#) [KOСAccu678Ex](#)  
[KOСAP2008M-LED](#) [KOСAc7023WLED](#)  
[KOСAc7005LED-BL](#) [KOСAc7035WLED](#)

## 4V2000mAh

KOСAccu4V2000mAh

 47×27×74 мм Подходит для фонарей:

 4В 2А·ч

[KOСAccuH5WLED](#)  
[KOСAccu9191LED](#)  
[KOСAc6008LED](#)  
[KOСAc9105WLED](#)  
[KOС118LED](#)

## 4V2Ah

KOСAccu4V2AH

 45×33×75 мм Подходит для фонарей:

 4В 2А·ч

[KOСAc6012HWLED](#)  
[KOСAc2005W\\_Ex](#)  
[KOСAP2008L-LED](#)  
[KOСAc6011LED](#)

## 4V3Ah

KOСAccu4V3AH

 58×25×75 мм Подходит для фонарей:

 4В 3А·ч

[KOСAccu9199LED](#)  
[KOСAc6009LED](#)

## 4V4Ah

KOСAccu4v4Ah

 60×34×90 мм Подходит для фонарей:

 4В 4А·ч

[KOС126LED](#)  
[KOСACCU9107WUSB](#)

# Аккумуляторы для фонарей

## 4V6Ah

KOCAccu4v6Ah

 70×47×100 мм Подходит для фонарей:


 4В 6А·ч

[KOCAccu9110WUSB](#)

## 6V4.5Ah

KOCAccu6V4.5Ah

 70×47×100 мм Подходит для фонарей:

 6В 4,5А·ч

[KOCAccu368LED](#)

## *Прожекторы*

Прожекторы подходят как для технических нужд, так и для общественных мест и применения на частных загородных участках. Самые малые модели (10—20 Вт) применяются в витринах и наружной рекламе.

## *Удлинитель*

Мощные бытовые удлинители — выдержат до 3500 Вт, для подключения сразу нескольких единиц мощной бытовой техники. Холодильники, стиральные машины, пылесосы и т. п.

## *Сетевые фильтры*

Умные сетевые фильтры — с защитой от перегрузок и помех, для подключения чувствительной техники. Компьютеры, телевизоры, роутеры и т. п.

## *Дверные звонки*

Беспроводной звонок — самый простой в установке. Приемник и кнопка работают автономно и устанавливаются в любом месте одним движением. Удобен в городе, и незаменим на дачных участках.

## *Ультрафиолетовые лампы*

УФ-лампы применяются, чтобы профилактически обеззараживать жилые помещения при возникновении источника инфекции. Свет таких ламп уничтожает бактерии и вирусы, плесень и насекомых-паразитов.



Электростанция

# Прожекторы

Модели подходят как для технических нужд, так и для общественных мест и заведений.

- ▶ Высокая цветопередача  $R_a \geq 80$
- ▶ Цветовая температура: 6500 K
- ▶ Угол светового пучка: 120°



## 10 Вт

K\_PR5\_LED\_10

70×20×90 мм

800 лм



1→60 шт.

## 20 Вт

K\_PR5\_LED\_20

90×30×110 мм

1600 лм




1→60 шт.

## 30 Вт

K\_PR5\_LED\_30

120×30×143 мм

2400 лм




1→60 шт.

## 50 Вт

K\_PR5\_LED\_50

150×30×173 мм

4000 лм




1→40 шт.

# Прожекторы


## 70 Вт

K\_PR5\_LED\_70

 215×30×250 мм


 5600 лм

1→40 шт.



## 100 Вт

K\_PR5\_LED\_100

 181×30×213 мм

 8000 лм

1→10 шт.



## 150 Вт

K\_PR5\_LED\_150

 303×40×350 мм


 12000 лм

1→5 шт.



## 200 Вт

K\_PR5\_LED\_200

 320×40×350 мм


 16000 лм

1→10 шт.



## 300 Вт

K\_PR5\_LED\_300

 383×45×330 мм

 27000 лм

1→10 шт.



# Прожекторы

Сенсорные

## 20 Вт

K\_PR5\_LED\_20S

70×47×100 мм

1600 лм

1→30 шт.



## 30 Вт

K\_PR5\_LED\_30S

143×30×180 мм

2400 лм

1→50 шт.



# Удлинитель до 3500 Вт



Классические удлинители, выдерживающие подключение до 5 устройств одновременно. Варианты исполнения с количеством розеток от 3 до 5 и длиной от 1,5 м до 7 м, позволяют подключать электроприборы мощностью до 3500 Вт



	1,5 м	YKsm1.5m-3g	1→30 шт.
	3 м	YKsm3m-3g	1→20 шт.
	5 м	YKsm5m-3g	1→20 шт.
	7 м	YKsm7m-3g	1→10 шт.

	3 м	YKsm3m-3g-Z	1→20 шт.
	5 м	YKsm5m-3g-Z	1→20 шт.

	3 м	YKsm3m-3g-Z-V	1→20 шт.
	5 м	YKsm5m-3g-Z-V	1→20 шт.
	3 м	YKsm3m-5g-Z-V	1→20 шт.
	5 м	YKsm5m-5g-Z-V	1→20 шт.



# Удлинитель 1300 – 2200 Вт

Бытовые удлинители российского производства, позволяющие подключать электроприборы мощностью до 2200 Вт



## 1300 Вт

	<b>1,5 м</b>	YKsm1.5m-3g(6A)S	1→50 шт.		кабель ПВС 2 жилы
	<b>3 м</b>	YKsm3m-3g(6A)S	1→45 шт.		
	<b>5 м</b>	YKsm5m-3g(6A)S	1→35 шт.		
	<b>7 м</b>	YKsm7m-3g(6A)S	1→30 шт.		




	<b>1,5 м</b>	YKsm1.5m-3g(6A)E	1→60 шт.		кабель ШВВП 2 жилы
	<b>3 м</b>	YKsm3m-3g(6A)E	1→60 шт.		
	<b>5 м</b>	YKsm5m-3g(6A)E	1→50 шт.		

## 2200 Вт

	<b>3 м</b>	YKsm3m-3g-Z(10A)P	1→30 шт.		заземление
	<b>5 м</b>	YKsm5m-3g-Z(10A)P	1→25 шт.		



	<b>3 м</b>	YKsm3m-3g-Z-V(10A)P	1→30 шт.		выключатель
	<b>5 м</b>	YKsm5m-3g-Z-V(10A)P	1→25 шт.		



# Сетевые фильтры до 2200 Вт

Сетевые фильтры позволяют подключать электроприборы мощностью до 2200 Вт. Защищают от перегрузок и замыканий, убирают помехи электросети



 **1,8 м** FKsm1.8m-6g(B)16A 1→20 шт.

 **3 м** FKsm3m-6g(W)16A 1→20 шт.

 **5 м** FKsm5m-6g(W)16A 1→20 шт.

 **1,8 м** FKsm1.8m-6g(B)16A 1→20 шт.

 **3 м** FKsm3m-6g(B)16A 1→20 шт.

 **5 м** FKsm5m-6g(B)16A 1→20 шт.



# Сетевые фильтры до 2200 Вт с зарядкой USB

Сетевые фильтры позволяют подключать электроприборы мощностью до 2200 Вт. Защищают от перегрузок и замыканий, убирают помехи электросети




 1,8 м FKsm1.8m-5g(W)USB 1→20 шт.

 3 м FKsm3m-5g(W)USB 1→20 шт.

 USB × 2 выхода 2,1 А

 1,8 м FKsm1.8m-5g(B)USB 1→20 шт.

 3 м FKsm3m-5g(B)USB 1→20 шт.

 USB × 2 выхода 2,1 А



# Сетевые фильтры до 2200 Вт

Сетевые фильтры позволяют подключать электроприборы мощностью до 2200 Вт. Защищают от перегрузок и замыканий, убирают помехи электросети



	1,5 м	FKsm1.5m-4g(W)	1→20 шт.
	1,8 м	FKsm1.8m-5g(W)	1→20 шт.
	3 м	FKsm3m-5g(W)	1→20 шт.
	5 м	FKsm5m-5g(W)	1→20 шт.





	1,5 м	FKsm1.5m-4g(W)	1→20 шт.
	1,8 м	FKsm1.8m-5g(G)	1→20 шт.
	3 м	FKsm3m-5g(G)	1→20 шт.
	5 м	FKsm5m-5g(G)	1→20 шт.

	1,5 м	FKsm1.8m-5g(B)	1→20 шт.
	1,8 м	FKsm1.8m-5g(B)	1→20 шт.
	3 м	FKsm3m-5g(B)	1→20 шт.
	5 м	FKsm5m-5g(B)	1→20 шт.



# Промышленные удлинители

Линейка удлинителей на катушках и рамах сделана в России и соответствует всем нормам качества.

- 10 м YPKsm10m-1g(6A) 
- 20 м YPKsm20m-1g(6A) 
- 30 м YPKsm30m-1g(6A) 
- 50 м YPKsm50m-1g(6A) 

кабель ПВС 2 жилы

Ø 0,75 мм



- 30 м YKKsm30m-4g(6A)
- 50 м YKKsm50m-4g(6A)

Ø 0,75 мм



Ø 1,5 мм



- 30 м YKKsm30m-4g(16A)

- 50 м YKKsm50m-4g(16A)

- 30 м YKKsm30m-4g-Z(16A) 

- 50 м YKKsm50m-4g-Z(16A) 



заземление



- 30 м YKKsm30m-4g-Z(16A)IP  


- 50 м YKKsm50m-4g-Z(16A)IP  

Ø 1,5 мм



 IP44

 терморазмыкатель



- 30 м YKKsm30m-4g-Z(2,5)IP  

- 50 м YKKsm50m-4g-Z(2,5)IP  

Ø 2,5 мм



 IP44

 терморазмыкатель



## Дверные звонки

В ассортименте как базовые модели, так и с цифровым сигналом, исключающим срабатывание от кнопки другого звонка.  
Авторский дизайн корпусов, разработанный для современных российских квартир и домов.



### 510B

Авторский дизайн корпуса и светодиодная индикация.

**AA** × 2

150 м

32

1→60 шт.



### 520C1

Авторский дизайн корпуса. Одна кнопка подает сигнал на две базы одновременно.

**AA** × 3

150 м

32

1→60 шт.



### 306A

Классическая модель звонка со светодиодной индикацией.

**AA** × 2

150 м

25

1→60 шт.



### 307C2

Авторский дизайн корпуса. Сигнал на базу может подаваться с двух кнопок.

**AA** × 2

150 м

32

1→60 шт.



# Дверные звонки

## 308

Авторский дизайн корпуса  
и светодиодная индикация.

**AA** x2

150 м

32

1→60 шт.



## 400

Авторский дизайн корпуса  
и светодиодная индикация.

**AAA** x2

150 м

26

1→60 шт.



## 514

Авторский дизайн корпуса  
и светодиодная индикация.

**AA** x3

150 м

32

1→60 шт.



# Ультрафиолетовые лампы

УФ-лампа обрабатывает помещение на 360°. Эффективно устраняет вирусы, бактерии и микроорганизмы, способствующие развитию респираторных и инфекционных заболеваний.


## 18 Вт

UVG18WR

 20 м<sup>2</sup>

 140 × 140 × 310 мм

1→10 шт.



## 55 Вт

UVG55WR

 60 м<sup>2</sup>

 140 × 140 × 624 мм

1→10 шт.



## *Гирлянды*

Гирлянды Космос — одни из первых брендированных гирлянд на рынке России. В ассортименте все типы: гирлянды-шнуры, сетки, занавесы.

## *Дюралайт*

Дюралайт — гибкий источник света для внутренней и уличной декоративной подсветки. Сам шнур поставляется в бухтах по 100 метров, и может быть отрезан на любую длину с шагом в 2 метра.

## *Диско-лампы*

Диско-лампы — набирающий популярность световой прибор для разноцветных лучей. Теперь, тацпол может быть и в обычной квартире. Товар продаётся круглый год.

## *Садовые светильники*

Садовые светильники заряжаются днём, и светят в темное время суток.

## *Защита от вредителей*

Ассортимент средств, для комфортной жизни без грызунов и насекомых. Всё это без использования химии.

# Сезонные Товары

# Гирлянды

Современные новогодние гирлянды «Космос» зарекомендовали себя на рынке благодаря надежному медному кабелю и не перегорающим светодиодам.



## Гирлянды-шнуры



GIR50LED\_RGB 5 м; 1→100 шт



GIR80LED\_RGB 7,3 м; 1→50 шт

GIR100LED\_RGB 9,3 м; 1→50 шт

GIR120LED\_RGB 11,3 м; 1→50 шт

GIR140LED\_RGB 13,1 м; 1→50 шт



GIRLEDBIRD\_B 1,5 м; 1→50 шт




GIR100LED\_RGB\_7m 6 м; 1→50 шт



# Гирлянды




GIR50LED\_W 5 м; 1→100 шт  
GIR80LED\_W 7,3 м; 1→50 шт  
GIR100LED\_W 9,3 м; 1→50 шт  
GIR120LED\_W 11,3 м; 1→50 шт




GIR50LED\_P 5 м; 1→100 шт  
GIR80LED\_P 7,3 м; 1→50 шт  
GIR100LED\_P 9,3 м; 1→50 шт  
GIR120LED\_P 11,3 м; 1→50 шт




GIR50LED\_B 5 м; 1→100 шт  
GIR80LED\_B 7,3 м; 1→50 шт  
GIR100LED\_B 9,3 м; 1→50 шт  
GIR120LED\_B 11,3 м; 1→50 шт



GIR50LED\_R 5 м; 1→100 шт  
GIR80LED\_R 7,3 м; 1→50 шт



GIR80LED\_G 7,3 м; 1→50 шт



GIR50LED\_V 5 м; 1→100 шт  
1→100 шт.



# Гирлянды

## Занавесы




CUR100LED\_W



↙ 2×0,5 м

1→48 шт.



CUR100LED\_RGB



↙ 2×0,5 м

1→48 шт.




CUR200LED\_W



↙ 2,5×1,1 м

1→40 шт.




CUR200LED\_RGB



↙ 2,5×1,1 м

1→40 шт.



CUR200LED\_B



↙ 2,5×1,1 м

1→40 шт.

## Сетки




NET240LED\_W



↙ 1,8×1,7 м

1→40 шт.




NET240LED\_B



↙ 1,8×1,7 м

1→40 шт.

# Гирлянды




NET240LED\_RGB

↪ 1,8x1,7 м



1→40 шт.



NET320LED\_RGB

↪ 2,3x2,1 м



1→40 шт.

## Декоративные




GIR30LEDBALL\_RGB

↪ 2,9 м



1→100 шт.



GIR30LEDRUBBALL2

↪ 2,9 м



1→50 шт.



GIR30LEDBALL\_W

↪ 2,9 м



1→100 шт.



GIR30LEDBigBALL

↪ 2,9 м



1→50 шт.



GIR30LEDRUBBALL1

↪ 2,9 м



1→50 шт.

# Гирлянды




GIR30LEDMIX1\_RGB



→ 2,9 м

1→50 шт.




GIR30LEDMIX2\_RGB



→ 2,9 м

1→50 шт.




GIR30LEDMIX3\_RGB



→ 2,9 м

1→50 шт.



GIR30LEDSNOW\_RGB



→ 2,9 м

1→50 шт.



GIR40LED\_RGB



→ 3,9 м

1→50 шт.



NL-EL114\_multy



→ 1,5 м

1→150 шт.



NL-EL114



→ 1,5 м

❄️ 30 LED

1→200 шт.




NL-EL166



→ 1,5 м

❄️ 10 LED

1→36 шт.



NL-EL140



→ 1,5 м

❄️ 20 LED

1→10 шт.

# Гирлянды



NL-EL114\_white



→ 1,5 м

1→150 шт.



NL-EL114\_blue



→ 2 м

1→150 шт.



NL-EL150\_silver



→ 10 м

1→36 шт.



NL-EL150\_pink



→ 10 м

1→36 шт.




NL-EL127



→ 1,5 м

1→48 шт.



NL-EL163



→ 1,5 м

1→35 шт.



NL-EL165



→ 2,25 м

1→36 шт.



NL-EL169



→ 1,5 м \* 10 LED

1→48 шт.



NL-EL169\_W



→ 2 м \* 20 LED

1→48 шт.

# Гирлянды

## Уличные гирлянды



1→20 шт. GIR100\_WW\_IP 6,5 м



1→20 шт. GIR200LED\_RGB\_IP 19,9 м




GIR100BallRGB\_IP



← 10 м

1→20 шт.



NET300\_WW\_IP



← 2x1,5 м

1→24 шт.



NL-EL150




← 12 м \* 100 LED 1→24 шт.



NL-EL151



← 12 м \* 100 LED 1→24 шт.



GIR300\_RGB



← 30 м \* 300 LED 1→12 шт.



GIR400\_RGB



← 40 м \* 400 LED 1→12 шт.

# Гирлянды

## Фигурки



NL-EL106(2022)



8x7 см 3x AG13 1→48 шт.



NL-EL139



30x30 см 3x AA 1→10 шт.



STAR\_Red



20x20 см 220V~ 1→40 шт.



STAR10LED\_RGB



20x20 см 220V~ 1→40 шт.

## Удлинитель для гирлянды



NL-EL166 3 м

3 м 1→350 шт.



NL-EL166 5 м


5 м 1→250 шт.

# Диско-лампы

Диско-лампа — специальный светильник с разноцветным светом и эффектом вращения лучей по определенной программе.



## EL142



1→50 шт.

 3 Вт

 E27



## EL154



1→50 шт.

 3 Вт

**220V~**



## EL145\_music




1→12 шт.

 8 Вт

**220V~**

  
Пульт управления  
и флешка в комплекте.




## EL141



1→100 шт.

 3 Вт

**220V~**





# Дюралайт

Дюралайт — гибкий световой шнур для декоративной подсветки. 2-проводный тип поддерживает эффекты мигания и диммирования, а 3-проводный имеет дополнительный эффект «бегущих огней».

## DL-2W13-RGB



2 провода 100 м



## DL-2W13-W



2 провода 100 м



## DL-2W13-B



2 провода 100 м



## DL-2W13-R



2 провода 100 м



# Дюралайт

## DL-2W13-G



2 провода → 100 м ●

## DL-2W13-Y




2 провода → 100 м ●

## DL-3W13-RGB



3 провода → 100 м ●

## DL-3W13-W



3 провода → 100 м ○

## DL-3W13-B



3 провода → 100 м ●

## DL-3W13-R



3 провода → 100 м ●

## Комплектующие для дюралайт


### DL-2W13-CI

2-проводная

### DL-3W13-CI

3-проводная

прямая соединительная муфта



10→1000 шт.

Ø13 мм


### DL-2W13-CL

2-проводная

### DL-3W13-CL

3-проводная

Г-образная соединительная муфта



10→1000 шт.

Ø13 мм


### DL-2W13-control

2-проводной

### DL-3W13-control

3-проводной

шнур с контроллером IP44



1→50 шт.

Ø13 мм


### DL-2W13-CT

2-проводная

### DL-3W13-CT

3-проводная

T-образная соединительная муфта



10→1000 шт.

Ø13 мм


### DL-2W13-CX

2-проводная

### DL-3W13-CX

3-проводная

X-образная соединительная муфта



10→1000 шт.

Ø13 мм


### DL-2W13-CON-KIT

2-проводной

### DL-3W13-CON-KIT

3-проводной

шнур питания IP44




1→50 шт.

Ø13 мм

### DL-CL13

клипса для монтажа дюралайта




100→5000 шт.

Ø13 мм

### DL-CP13

заглушка защитная



100→5000 шт.

Ø13 мм

# Садовые светильники

## sol108

7 × 26 см



2→48 шт.

## sol210

10 × 40 см



1→24 шт.

## sol366

стержень: 40 см  
ветвь: 20 см



2→50 шт.

## sol367

22 × 53 см



1→12 шт.

## sol209

12 × 43 см



1→12 шт.

## sol201L

6 × 30 см



2→48 шт.

# Садовые светильники

Садовые статуэтки  
из искусственного камня

## sol249\_G1

20 × 12 × 34 см



Автономный

1→4 шт.

## sol249\_G2

13 × 12 × 28 см



Автономный

1→4 шт.

## sol249\_G3

14 × 12 × 29 см



Автономный

1→4 шт.

## sol250

16 × 12 × 30 см



Автономный

1→4 шт.

## sol102\_D

20 × 16 × 29 см



Автономный

1→4 шт.

# Садовые гирлянды

## Солнечные садовые гирлянды

Заряжается от солнца. Подойдет для освещения на природе и в саду, когда рядом нет источника электричества

### sol196

Световая часть: 10 м



Автономный

1→48 шт.

### sol197

Световая часть: 10 м



Автономный

1→48 шт.

### sol110

Световая часть: 2 м

20 божьих коровок  
6 × 5 см



Автономный

1→12 шт.

### sol221

Световая часть: 1,8 м

10 ламп



Автономный

1→12 шт.

# Садовые гирлянды

## sol111

Световая часть: 2,8 м

8 фонариков  
15 × 12 см



1→6 шт.



Автономный

### Сетевые садовые гирлянды

Подойдут для освещения в саду и на природе, близи источника электричества. Вилка защищена от влаги и пыли, а значит, всю гирлянду целиком можно оставлять на улице

## 10lampsW\_IP

Световая часть: 5 м

10 ламп

Соедини до 10 штук



1→20 шт.



Работа от сети  
220 В



Соединяются  
вместе

# Архитектурная подсветка

Светильники для фасадов и дорожек — автономная функциональная подсветка для участка

## sol106



Автономный



Датчик движения

1→60 шт.

## sol200



Автономный



Датчик движения

1→40 шт.

## sol107



Автономный

2→96 шт.

## sol105



Автономный

1→24 шт.



# Защита от вредителей

Действие ультразвуковых отпугивателей основано на излучении мощного и направленного луча ультразвука. Определенная частота ультразвука действует угнетающе на насекомых, собак, крыс, вызывает у них чувство страха и они стараются уйти с территории.



## КОС\_GH322

от собак

**9V** × 1

10 м

25 кГц

1→48 шт.



## КОС\_GH320

от грызунов

**220V**

3 м

12 кГц

1→12→192 шт.



## КОС\_KR101

от кротов и грызунов

**D** × 3

10 м

400-1000 Гц

1→40 шт.



## КОС\_KR102

от кротов и грызунов

15 м

400-1000 Гц

1→36 шт.



# Защита от вредителей

## КОС-MN-grey

антимоскитная сетка

100 × 120 см



1→50 шт.



## КОС-MN-blue

антимоскитная сетка

100 × 120 см



1→50 шт.



## КОС-MN-beige

антимоскитная сетка

100 × 120 см



1→50 шт.



## КОС-MN-p1

антимоскитная сетка

100 × 210 см

1→60 шт.



## КОС-MN-p2

антимоскитная сетка

100 × 210 см

1→60 шт.



## КОС-MN-p3

антимоскитная сетка

100 × 210 см

1→60 шт.



# Защита от вредителей

## KOC\_GH326

комплект: фумигатор  
с жидкостью от комаров

🕒 30 ночей

1→36 шт.



## KOC\_GH325

жидкость от комаров

🕒 30 ночей

1→36 шт.



## KOC\_GH324

пластины от комаров

🕒 10 ночей

1→36 шт.



## KOC\_GH334

спирали от комаров

🕒 10 ночей

1→60 шт.



## KOC\_GH327

спрей от комаров и клещей

🕒 5 часов

✓ безопасно для кожи

1→36 шт.



## KOC\_GH328

гель от тараканов  
и муравьев

🕒 60 дней

📏 60 м<sup>2</sup>

1→36 шт.



# Защита от вредителей

## КОС\_GH329

гель от тараканов  
и муравьев

🕒 60 дней

📏 90 м<sup>2</sup>

1→36 шт.



## КОС\_GH330

ловушки от тараканов  
и муравьев

🕒 60 дней

1→50 шт.



## КОС\_GH331

лента от мух

🕒 30 дней

1→50 шт.



## КОС\_GH332

дымовая шашка  
от комаров

🕒 3 дня

📏 300 м<sup>2</sup>

1→50 шт.



## КОС\_GH333

дымовая шашка  
от комаров малая

🕒 14 дней

🏠 для помещений

1→50 шт.



