

Lumin'arte®

ИНТЕРЬЕРНЫЙ  
СВЕТ

СВЕТИЛЬНИКИ

— УМНЫЕ  
— ТОЧЕЧНЫЕ  
— ДЕКОРАТИВНЫЕ

2023

СВЕТОДИОДНЫЕ • ПОД ЛАМПУ  
НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ • ПОДВЕСНЫЕ



## О КОМПАНИИ

Lumin•arte® — это бренд, главным предназначением которого уже много лет является создание стильного и функционального дизайна, неповторимой обстановки и домашнего уюта. При разработке бренда декоративного освещения мы сразу понимали, что хотим акцентировать внимание прежде всего на эстетике и уникальном дизайне светильников. В то же время мы точно знали, что нам важна безопасность, надёжность и функциональность нашей продукции — и это по-прежнему актуально.

Главной задачей было создание обширной линейки декоративных LED-светильников основного и акцентного освещения в виде точечных светильников и спотов, которые отлично бы вписывались практически в любой интерьер благодаря разнообразию форм и орнаментов.

Создание дизайнов светильников и люстр под разные стили интерьера сделало Lumin•arte® универсальным и многогранным брендом.

В данный момент линейка светильников Lumin•arte® сочетает в себе изящество, функциональность и надёжность, органично дополняя помещения в любом стиле от лаконичного минимализма до утонченной неоклассики.

Проверяя продукцию на каждом этапе производства, мы с уверенностью можем сказать, что светильники Lumin•arte® отвечают высоким стандартам качества и имеют долгий срок службы.

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

A+

Класс энергоэффективности.

За счёт высокой энергоэффективности светильника «A+» светильник вырабатывает больше света при относительно небольшом потреблении энергии.



Свечение CRYSTAL.

Свет отражается в кристаллической окантовке, благодаря чему пространство наполняется красивой и яркой игрой света.



Режим «Ночь».

Благодаря этому режиму, можно создавать спокойную и расслабляющую атмосферу с приглушённым светом, что лучше поможет подготовиться ко сну.



Работает с фирменным мобильным приложением Lumin•arte HOME.

Вы сможете управлять режимами работы светильника с помощью вашего смартфона всего в пару кликов.



Работает с мобильным приложением i-Link.

Управлять светильниками стало ещё проще.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Lumin•arte HOME</b> .....	<b>2</b>
SUPERNOVA-I .....	6
METEOR-I .....	7
NEO-I .....	8

<b>i-Link</b> .....	<b>9</b>
ASTRA .....	12
SUPERNOVA .....	13

<b>УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ</b> .....	<b>15</b>
METEOR .....	17
SUPERNOVA .....	19
MEDIANA .....	21
GELIOS .....	23
Luno .....	25
ALFA .....	27
SIRIUS-I .....	29
VELA .....	31
APPOLO .....	33
POLARIS .....	35
STARWOOD .....	37
VENUS .....	39

<b>ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ</b> .....	<b>41</b>
ANTIQUE .....	43
FIESTA .....	45
SALUTE .....	47
STARTREK .....	49
METEOR .....	51
KVAZAR .....	53
IRIS .....	55
MOSAIC .....	57
CYCLON .....	59
RIO .....	61


KIDS .....	63
SAPHIR .....	65
FLER .....	67
LED-СПОТЫ .....	69
SPOT06 .....	70
SPOT06 .....	70
SPOT07 .....	71
SN-WLL1 .....	72
ECLIPSE .....	72

<b>ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ</b> .....	<b>75</b>
SUPERNOVA-DLL .....	76
DLUS .....	77
GX53 .....	78
CRYSTAL/3D-DLL/ALUM .....	79
ALUM .....	80
MODERN .....	81
POLYRESIN .....	82

<b>ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ</b> .....	<b>85</b>
AMELIA .....	86
ENIGMA .....	86
PANDA-PL .....	87

<b>КЛАССИЧЕСКИЕ ЛЮСТРЫ</b> .....	<b>89</b>
LUCKY .....	90
ZEPHYR .....	91
ARCO .....	92
OREON .....	93
SIMPLE .....	94
OLIVIA .....	94
WINDI .....	94
LUCH .....	95
CLASSICA .....	95
AURA .....	95

Работает  
с Lumin'arte HOME



## Lumin'arte HOME

Светильники Lumin'arte® — это не просто качественное и безопасное освещение, но и часть системы умного дома. Управление светом стало ещё проще благодаря голосовому помощнику Алиса и интуитивно понятному приложению Lumin'arte HOME. Выберите имя светильника, меняйте стиль и цветовую гамму, добавляйте собственные изображения и создавайте освещение так, как этого хотите именно вы!

Всем известно, что основная функция светильника — освещать пространство. Выбор цветовых температур и режим RGB даёт множество вариантов для освещения, но компания Lumin•arte® решила пойти ещё дальше. Чтобы идти в ногу со временем, было разработано собственное мобильное приложение Lumin•arte® HOME. Команда программистов, инженеров и дизайнеров создала технологичный и удобный продукт для сферы декоративного освещения. Благодаря Lumin•arte HOME, вы сможете управлять режимами работы светильника с помощью вашего смартфона всего в пару кликов. В приложение были добавлены настройка и регулировка цветовой температуры, режим RGB со статичными и плавными переживаниями цветов и различной скоростью их переключения. Добавляйте готовые шаблоны для различных задач, будь то чтение книги или шумная вечеринка или создавайте собственные под ваше настроение. Для последнего была разработана специальная функция «Музыка», благодаря которой микрофон смартфона через приложение Lumin•arte HOME подбирает световой ритм на основе распознаваемого звука. Воплощайте в жизнь свои идеи и создавайте световые сценарии под музыку с различными цветовыми решениями светильника! С функцией «Таймер» и «Расписание» вы можете автоматизировать включение и отключение света. Хотите, чтобы свет в прихожей включался автоматически, когда вы поздно вечером возвращаетесь домой? Без проблем!

Разрабатывая мобильное приложение, Lumin•arte® дала покупателю больше выбора и свободы действий, именно поэтому была добавлена система «Создания умных сценариев». Это своего рода команды, которые помогут использовать светильник более интерактивно. Во вкладке «Управление домом», вы можете добавить несколько светильников, которые работают с Lumin•arte HOME, и регулировать их в одном приложении. Сидя, например, в гостиной, можно настраивать и регулировать светильник, расположенный в спальне и при этом не нужно находиться с ним рядом.

В приложении была продумана система совместного управления светильником, благодаря которой можно назначать права участника или администратора членам семьи для регулировки работы светильника. Обычный участник может только управлять устройствами, администратор может добавлять новые устройства, изменять и добавлять комнаты, приглашать других пользователей.

Будьте в курсе всего, что происходит у вас дома. Благодаря настройке уведомлений вы сможете получать важные оповещения или сводку событий, а также активировать режим «Не беспокоить».

Для ознакомления со всей продукцией вы можете перейти в «Настройки» в раздел о приложении и в «Приложение Lumin•arte HOME».


## УПРАВЛЯЙТЕ С ПОМОЩЬЮ ГОЛОСА СВЕТИЛЬНИКОМ Lumin•arte® С ПОДДЕРЖКОЙ ЯНДЕКС «АЛИСА» И «МАРУСЯ».

Вам не нужно запоминать ни одной команды. Просто произнесите то, что вы хотите сделать, а светильник Lumin•arte® сделает это за вас!

Управляйте с помощью голоса одним светильником или же всем освещением сразу. Произнесите, например: «Алиса, включи свет в спальне», — и команда сразу сработает. Вы можете задавать разные команды на определенное время, а также настраивать различные сценарии при произнесении конкретных фраз.

Дети будут в восторге! Если светильник имеет несколько имён или светильников много, то «Алиса» всё равно поймет, о чём идёт речь: «Алиса, включи в детской тёплый свет Тиранозавра/Алиса, включи на полную яркость на кухне Принцессу».

Светодиодные светильники Lumin•arte® с «Яндекс.Алиса» и «Маруся» станут идеальными помощниками в вашем доме! Голосовое управление — это будущее, к которому вы можете прикоснуться уже сейчас. Множество различных команд, распознавание нескольких названий одного светильника — это всё делает вашу жизнь проще и экономит драгоценное время. Радуйте себя и близких комфортным и удобным освещением Lumin•arte® благодаря интуитивно понятному интерфейсу мобильного приложения и его огромному функционалу. Создавайте различные режимы и сценарии освещения, добавляйте команды, таймер и многое другое всего в пару кликов с экрана вашего смартфона!



### RGB

Задавайте настроение с помощью детальной настройки режима RGB. Большая палитра оттенков, статичные цвета, красочные переживания и скорость переключения цвета помогут создать нужную атмосферу.



### РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТА

Для гостиной — тёплый свет, для рабочей зоны — холодный. Выбирайте цветовую температуру для любых задач и типов помещений. Настраивайте оттенок цвета в зависимости от ситуации, обстановки и атмосферы. Играйте со светом так, как хотите этого именно вы!



### ШАБЛОНЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Большой выбор готовых сцен для различных сценариев освещения. Особый случай? Тогда создайте собственный шаблон освещения с любыми названиями и установками! Управляйте вашим светом в пару кликов.



### УМНЫЕ СЦЕНАРИИ

Назначайте задания, задавайте любые условия, устанавливайте длительность с помощью функции «Умных сценариев». Благодаря командам вы можете ставить задачи о запуске светильника, смене режима, яркости, цветовой температуры и многое другое.



### МУЗЫКА

Добавляйте световое сопровождение для музыки, которую может распознать приложение с помощью микрофона вашего смартфона.



### СЕМЬЯ

Приглашайте членов семьи или друзей для совместного управления светильником. Назначайте администраторов, добавляйте участников, изменяйте комнаты для управления и распределяйте задачи.



Работает  
с Алисой

## SUPERNOVA-I


A+

2 года  
гарантиирегулировка  
цветовой  
температуры

RGB

регулировка  
яркостисвет без  
мерцанияуправление  
со смартфона

пульт ДУ



Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	P <sub>a</sub>	S, м <sup>2</sup>	габариты, мм	φ основания, мм	материалы	штрихкод
CLL0260WRGB-SUPERNOVA-I	60	6 x 60	1000...5100	3000...6500+RGB	≥80	до 32	495 x 120	450	металл, пластик	4260747433691

## METEOR-I


A+

Работает  
с Алисой2 года  
гарантиирегулировка  
цветовой  
температуры

RGB


регулировка  
яркостисвет без  
мерцанияуправление  
со смартфона

пульт ДУ



Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	P <sub>a</sub>	S, м <sup>2</sup>	габариты, мм	φ основания, мм	материалы	штрихкод
CLL2260WRGB-METEOR-I	60	6 x 60	1000...5100	3000...6500+RGB	≥80	до 32	530 x 480 x 90	450	металл, пластик	4260747433714

RGB



4000 K



6000 K



RGB



4000 K



6000 K





Работает  
с Алисой

NEO-I


A+

2 года  
гарантиирегулировка  
цветовой  
температуры

RGB

регулировка  
яркостисвет без  
мерцанияуправление  
со смартфона

пульт ДУ



Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	P <sub>a</sub>	S, м <sup>2</sup>	габариты, мм	φ основания, мм	материалы	штрихкод
CLL3460WRGB-NEO-I	60	6 x 60	1000...5100	3000...6500+RGB	≥80	до 32	490 x 75	450	металл, пластик	4262356477998

RGB



4000 K



6000 K



## i-Link

Управление светом с помощью мобильного приложения i-Link позволяет взглянуть на освещение вашего дома по-новому. Дистанционно изменять цвета и яркость, настраивать RGB-режим и создавать различные настроения в комнате — это и многое другое доступно в вашем смартфоне! Подарите себе ощущение полного удовлетворения и спокойствия благодаря гибким настройкам освещения i-Link.


Работает  
с i-Link



Воплощайте в жизнь различные световые решения благодаря красочному RGB-режиму.




Подключайтесь к светильнику с помощью Bluetooth, задавайте время и различные звуковые эффекты.




## УПРАВЛЯЙТЕ СВЕТОМ ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ!

С помощью приложения i-Link управлять светильниками стало ещё проще! Благодаря дистанционному управлению (через Bluetooth) вы можете изменять цвета, яркость, настраивать время включения и выключения, а также световой ритм под вашу музыку. Функция «встряивания» смартфона позволяет изменить цвета свечения в одно мгновение, что упрощает взаимодействие со светильником.

Выбирайте готовые режимы освещения под любые ваши задачи.



Создавайте уникальную цветовую температуру для вашего дома.



## ПОГРУЗИТЕСЬ В НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ БЛАГОДАРЯ УМНЫМ LED-СВЕТИЛЬНИКАМ Lumin'arte!





# ASTRA

A+



2 года гарантии



регулировка цветовой температуры



RGB



регулировка яркости




свет без мерцания



управление со смартфона



пульт ДУ



Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	φ основания, мм	материалы	штрихкод
• CLL41 48WRGB APP ASTRA	48	5 x 60	1000...3600	3000...6000+RGB	≥80	до 24	400 x 60	350	пластик, металл	4260747433493
• CLL42 72WRGB APP ASTRA	72	7 x 60	1000...5400	3000...6000+RGB	≥80	до 32	450 x 80	400	пластик, металл	4260747433516



# SUPERNOVA

A+



2 года гарантии



регулировка цветовой температуры



RGB



регулировка яркости




свет без мерцания



управление со смартфона



пульт ДУ



Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	φ основания, мм	материалы	штрихкод
CLL45 72W APP SUPERNOVA	72	7 x 60	1000...5400	3000...6500+RGB	≥80	до 32	460 x 120	450	металл, пластик	4260747433547

RGB



4000 K



6000 K




RGB



4000 K



6000 K







## УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


С помощью пульта ДУ вы можете точно регулировать яркость и цветовую температуру. Выберите степень интенсивности света — от яркого дневного до приглушённого ночного освещения, а идеальные оттенки тёплого или нейтрально белого света помогут создать различные сценарии освещения в комнате.



Ближе, чем звезды! Необычная форма светильников серии METEOR с рассеивателем «звёздное небо» наполнит комнату мягким не слепящим светом, а RGB-режим гарантирует яркое и красочное свечение. Благодаря увеличенному числу светодиодов и их продуманному профессиональному расположению обеспечивается равномерная засветка без пульсаций.

# METEOR

A+



варианты пульта ДУ



2 года гарантии



регулировка цветовой температуры



RGB



регулировка яркости



свет без мерцания

Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	φ основания, мм	материалы	штрихкод
• CLL2248W-METEOR	48	5 x 60	1000..3840	3000..6500	≥80	до 24	430 x 400 x 100	350	металл, пластик	4260529295677
• CLL2248WRGB-METEOR	48	5 x 60	1000..3840	3000..6500+RGB	≥80	до 24	430 x 400 x 100	350	металл, пластик	4260652193741

RGB



RGB

RGB

4000 K

6000 K

zz







Создавайте великолепие красок и света с помощью светильника SUPERNOVA! Регулировка яркости и цветовой температуры станет приятным дополнением для воплощения различных световых сценариев!



# SUPERNOVA

A+



2 года гарантии




регулировка цветовой температуры



регулировка яркости



свет без мерцания



пульт ДУ

Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	φ основания, мм	материалы	штрихкод
CLL0260W-SUPERNOVA	60	6 x 75	1000..6200	3000..6500	≥80	до 32	500 x 90	350	металл, пластик	4260375489268




Минималистичный внешний вид MEDIANA идеально впишется в любой интерьер. Благодаря высококачественным материалам рассеиватель с геометрическим узором не желтеет со временем и не деформируется. MEDIANA имеет широкий угол рассеяния, равномерную засветку без пульсаций и вредного UV-излучения. Создавайте различные световые сценарии, используя регулировку цветовой температуры.

4000 K



6000 K



# MEDIANA

A+



2 года гарантии



регулировка цветовой температуры




регулировка яркости



свет без мерцания



равномерное освещение



пульт ДУ

Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Рa	S, м²	габариты, мм	ø основания, мм	материалы	штрихкод
• CLL37 48W MEDIANA	48	5 x 60	1000...3600	3000...6500	≥80	до 24	380 x 80	300	пластик, металл	4260747433417
• CLL38 72W MEDIANA	72	7 x 60	1000...5400	3000...6500	≥80	до 36	450 x 80	300	пластик, металл	4260747433431





Гармоничная форма светильника GELIOS и эксклюзивная технология рассеивателя с кристаллическими элементами обеспечивают необыкновенную яркость и красивую игру света. Блеск акрилового канта даёт эффект свечения «тысячи кристаллов». С помощью регулировки цветовой температуры вы можете создавать неповторимые световые решения для вашего интерьера.

4000K

6000K



# GELIOS

A+



2 года гарантии



регулировка цветовой температуры



регулировка яркости




свет без мерцания



равномерное освещение



пульт ДУ



Артикул	мощность, Вт	±, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
CLL39 72WCH-GELIOS	72	7 x 60	1000..5400	3000..6500	≥80	до 30	470 x 80	пластик, металл	4260747433455
CLL40 72WGD-GELIOS	72	7 x 60	1000..5400	3000..6500	≥80	до 30	470 x 80	пластик, металл	4260747433479






Светодиодные люстры серии LUNO от компании Lumin•arte® — сочетание стиля и функциональности. Имеют регулировку яркости и цветовой температуры, режим RGB-подсветки и функцию «Ночник». Подойдут для большинства современных интерьеров благодаря запоминающемуся авторскому дизайну. Технические показатели тоже на высоте: свет без мерцаний и вредных излучений, удобный монтаж и подключение.

# LUNO

## A+



пульт ДУ



1 год гарантии



регулировка цветовой температуры



RGB



регулировка яркости




свет без мерцания

Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м2	габариты, мм	материалы	штрихкод
CLL1960WRGB-LUNO	60	6 x 75	1000..5100	3000..6500+RGB	≥80	до 32	500 x 74	пластик	4260529292195


RGB



RGB



RGB



4000 K



6000 K



z)








Светильники ALFA помимо стильного дизайна имеют продуманное управление, которое позволяет выбрать режим свечения с помощью регулировки яркости и цветовой температуры, а также RGB-подсветки. Режим «Ночь» поможет подготовиться ко сну с помощью приглушенного света, создавая спокойную и уютную обстановку.

# ALFA

A+



пульт ДУ



1 год гарантии



регулировка цветовой температуры



RGB




регулировка яркости



свет без мерцания

Артикул	мощность, Вт	≡ Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м2	габариты, мм	φ основания, мм	материалы	штрихкод
CLL2648WRGB-ALFA	48	5 x 60	1000..4000	3000..6000+RGB	≥80	до 24	380 x 60	350	пластик, металл	4260693449821

RGB



RGB



RGB



4000 K



6000 K



zz






Внешний корпус светильника SIRIUS-I выполнен из светопропускающего пластика с расположенными по диаметру металлическими кольцами. RGB-подсветка, регулировка яркости и цветовой температуры, а также высокий световой поток – всё это гарантирует комфортный свет и нужную вам атмосферу. Режим «Ночь» поможет расслабиться после тяжелого дня и быстрее подготовиться ко сну.

# SIRIUS-I

A+



пульт ДУ



1 год гарантии



регулировка цветовой температуры



RGB



регулировка яркости



свет без мерцания

Артикул	мощность, Вт	≡ Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	P <sub>a</sub>	S, м <sup>2</sup>	габариты, мм	φ основания, мм	материалы	штрихкод
CLL2848W-SIRIUS-I	48	5 x 60	1000..4000	3000..6000+RGB	≥80	до 24	380 x 80	350	пластик, металл	4260693449845

RGB



RGB



RGB



4000 K



6000 K



z z







VELA идеально впишется практически в любой интерьер, ведь его традиционный дизайн в тандеме с современными технологиями задают новый тренд в мире освещения. Возможность самостоятельно отрегулировать яркость и цветовую температуру станет подспорьем для тех, кто любит часто экспериментировать со своим интерьером и выбирать разные световые сценарии.

4000K



6000K



# VELA

A+



2 года гарантии



регулировка цветовой температуры



регулировка яркости




свет без мерцания



равномерное освещение



пульт ДУ




Артикул	мощность, Вт	≡ Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	ø основания, мм	материалы	штрихкод
CLL3548W-VELA	48	5 x 60	1000..4200	3000..6500	≥80	до 24	380 x 60	300	пластик, металл	4260652195134



Потолочный светильник APPOLO отличается своей строгостью, элегантностью и расширенной функциональностью. В светильнике сочетается изысканный дизайн и непревзойденное удобство управления режимами RGB-подсветки: от нежно-розового, красного, зеленого и до небесно-голубого. APPOLO создает «Эффект звездного неба», даря по-настоящему космическую атмосферу благодаря «микрорекристаллам» в рассеивателе.

# APPOLO

A+ 



пульт ДУ



2 года гарантии



регулировка цветовой температуры



RGB



регулировка яркости



свет без мерцания

Артикул	мощность, Вт	≡ Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Pa	S, м²	габариты, мм	ø основания, мм	материалы	штрихкод
CLL1860WRGB-APPOLO	60	6 x 75	1000..5500	3000..6500+RGB	≥80	до 32	500 x 90	450	пластик	4260529292171

RGB



RGB



RGB



4000 K



6000 K



zz








Скошенные геометрические формы светильника POLARIS придутся по вкусу всем ценителям классического дизайна. Рассеиватель «звездное небо» естественно пропускает свет, а RGB-подсветка поможет разнообразить интерьер, добавив ему стильный акцент. Прочный рассеиватель при деформации возвращается в исходное состояние, что защищает светильник от сколов и трещин. Благодаря пульту ДУ вы можете создавать абсолютно любое настроение в комнате, а отсутствие пульсаций делает свет безопасным для ваших глаз.

# POLARIS

A+



пульт ДУ



2 года гарантии



регулировка цветовой температуры



RGB



регулировка яркости




свет без мерцания

Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	φ основания, мм	материалы	штрихкод
• CLL2148W-POLARIS	48	5 x 60	1000...3840	3000...6500	≥80	до 24	380 x 80	300	металл, пластик	4260529295714
• CLL3148WRGB-POLARIS	48	5 x 60	1000...3840	3000...6500+RGB	≥80	до 24	380 x 80	300	металл, пластик	4260652193727


RGB



RGB



RGB



4000 K



6000 K



z.z



# STARWOOD

A+



2 года гарантии



регулировка цветовой температуры



регулировка яркости




свет без мерцания



равномерное освещение



пульт ДУ



Добавьте в ваш дом больше тепла и уюта благодаря светильнику STARWOOD. Он прекрасно впишется в дизайн интерьера в стиле эко, ботаника или сканди. Высокий световой поток обеспечивает мягкий и яркий свет, не оставляя тёмных зон. С помощью пульта управления можно регулировать цветовую температуру от тёплого и естественного белого до холодного света. Режим «Ночь» поможет расслабиться после тяжёлого рабочего дня и быстрее настроиться на здоровый и крепкий сон.

4000 K



6000 K



Артикул	мощность, Вт	Ξ, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	е основания, мм	материалы	штрихкод
• CLL46	60	5 x 60	1000...4500	3000...6500	≥80	до 15	380 x 65	350	металл	4260760428155
• CLL47	90	6 x 60	1000...6750	3000...6500	≥80	до 25	480 x 65	450	металл	4260760428179






Дизайн VENUS так же притягателен и красив, как и сама планета Венера. Регулируемая цветовая температура и яркость вместе с высоким световым потоком дают яркий и насыщенный свет, который вы можете менять по своему настроению. Благодаря отсутствию пульсаций вы можете наслаждаться комфортным и безопасным свечением для ваших глаз, а режим «Ночь» поможет расслабиться вечером и быстрее подготовиться ко сну.

4000K




6000K



# VENUS

A+



пульт ДУ



2 года гарантии



регулировка цветовой температуры



регулировка яркости



свет без мерцания



равномерное освещение

Артикул	мощность, Вт	≡ Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Рa	S, м²	габариты, мм	ø основания, мм	материалы	штрихкод
CLL2340W-VENUS	40	4 x 75	1000..4000	3000..6500	≥80	до 24	500 x 95	450	пластик, металл	4260529292089

A modern interior space featuring a kitchen island with two black bar stools, a white countertop, and light-colored cabinetry. A large, round, recessed ceiling light fixture is illuminated. In the background, a track lighting system with three spotlights is visible. To the right, a white shelf holds decorative items, including a framed heart, a framed Barbie illustration, and a wooden letter 'E'. A green plant is placed on the floor near the shelf. The overall aesthetic is clean and contemporary.

## ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Декоративные светильники с постоянной коррелированной температурой свечения. Матовые рассеиватели светильников серии CLL дают яркий мягкий свет без вредного UV-излучения и пульсаций.



# ANTIQUÉ

A+



2 года  
гарантии




свет без  
мерцания



равномерное  
освещение




ПОДХОДИТ  
для натяжного  
потолка



Светодиодный светильник серии ANTIQUE от компании Lumin'arte®. Современные люстры высокого качества для освещения жилых пространств. Украсят стильно отделанную комнату, прихожую или спальню. Мощные и долговечные светодиоды работают без мерцания. Быстрый, удобный монтаж и подключение.

4000 K



6000 K



Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
• C01LLW12W	12	2 x 60	960	6000	≥80	до 8	262 x 262 x 83	металл, пластик	4260375484690
• C01LLS12W	12	2 x 60	960	4000	≥80	до 8	262 x 262 x 83	металл, пластик	4260375487295
• C01LLW36W	36	3 x 60	2880	6000	≥80	до 20	380 x 380 x 90	металл, пластик	4262356473716
• C01LLS36W	36	3 x 60	2880	4000	≥80	до 20	380 x 380 x 90	металл, пластик	4262356474515
• CLL01	55	4 x 60	4400	6000	≥80	до 36	480 x 480 x 95	металл, пластик	4262356473723
• CLL11	55	4 x 60	4400	4000	≥80	до 36	480 x 480 x 95	металл, пластик	4262356474522




Стильные разноцветные орнаменты FIESTA, выполненные в стиле винтаж, идеально подойдут как для ретро интерьера, так и для современной классики. Естественно белый и холодный белый свет (в зависимости от выбора мощности) вместе с отсутствием пульсаций дает комфортный и безопасный свет для глаз. Благодаря матовому рассеивателю, который при деформации возвращается в исходное состояние, вы можете использовать светильник в детской комнате.



# FIESTA

A+



2 года  
гарантии



свет без  
мерцания



равномерное  
освещение




ПОДХОДИТ  
для натяжного  
потолка

Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
• CO2LLW12W	12	2 x 60	960	6000	≥80	до 8	262 x 83	металл, пластик	4260375484751
• CO2LLS12W	12	2 x 60	960	4000	≥80	до 8	262 x 83	металл, пластик	4260375486786
• CO2LLW36W	36	3 x 60	2880	6000	≥80	до 20	380 x 90	металл, пластик	4262356473693
• CO2LLS36W	36	3 x 60	2880	4000	≥80	до 20	380 x 90	металл, пластик	4262356474539
• CLL02	55	4 x 60	4400	6000	≥80	до 36	480 x 95	металл, пластик	4262356473709
• CLL12	55	4 x 60	4400	4000	≥80	до 36	480 x 95	металл, пластик	4262356474546






Повторяя формы и изгибы серии FIESTA, SALUTE выделяется за счёт лаконичных тонких линий и строгого дизайна. Перфекционистам и любителям геометрических линий и форм SALUTE точно придётся по душе, а его высокий световой поток подарит яркий и мягкий свет без тёмных зон. Матовый рассеиватель возвращается в исходное состояние при деформации, что удобно при монтаже, а также при активных детских играх.



# SALUTE

A+



2 года гарантии



свет без мерцания



равномерное освещение



подходит для натяжного потолка

Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
• C05LLW12W	12	2 x 60	960	6000	≥80	до 8	262 x 262 x 83	металл, пластик	4260375484812
• C05LLS12W	12	2 x 60	960	4000	≥80	до 8	262 x 262 x 83	металл, пластик	4262356477660
• C05LLW18W	18	2 x 60	1170	6000	≥80	до 12	330 x 330 x 100	металл, пластик	4630015265888
• C05LLW24W	24	2 x 60	1560	6000	≥80	до 15	380 x 380 x 100	металл, пластик	4630015265895
• CLL03	36	3 x 60	2880	6000	≥80	до 20	380 x 380 x 90	металл, пластик	4262356474133
• CLL04	36	3 x 60	2880	4000	≥80	до 20	380 x 380 x 90	металл, пластик	4262356477677
• CLL05	55	4 x 60	4400	6000	≥80	до 36	480 x 480 x 95	металл, пластик	4262356474140
• CLL09	55	4 x 60	4400	4000	≥80	до 36	480 x 480 x 95	металл, пластик	4262356477684






Матовый прочный рассеиватель STARTREK выдерживает механические воздействия, так как возвращается в исходное состояние при деформации. Своим дизайном светильник напоминает Луну, освещающую ночное небо и ваш дом, даря мягкий холодный свет без пульсаций. Благодаря этому освещение в комнате становится комфортным и безопасным для глаз.



# STARTREK

A+



2 года  
гарантии



свет без  
мерцания



равномерное  
освещение



ПОДХОДИТ  
для натяжного  
потолка

Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
• CO6LLW12W	12	2 x 60	960	6000	≥80	до 8	260 x 260 x 84	металл, пластик	4630015265932
• CO6LLS12W	12	2 x 60	960	4000	≥80	до 8	260 x 260 x 84	металл, пластик	4260375486878
• CO6LLW18W	18	2 x 60	1170	6000	≥80	до 12	330 x 330 x 100	металл, пластик	4630015265949
• CO6LLW36W	36	3 x 60	2880	6000	≥80	до 20	380 x 380 x 100	металл, пластик	4262356473730
• CO6LLS36W	36	3 x 60	2880	4000	≥80	до 20	380 x 380 x 100	металл, пластик	4262356474553
• CLL06	55	4 x 60	4400	6000	≥80	до 36	495 x 495 x 120	металл, пластик	4262356473747
• CLL16	55	4 x 60	4400	4000	≥80	до 36	495 x 495 x 120	металл, пластик	4262356474560






Декоративный светильник METEOR от TM Lumin•arte® необычной формы с ярким авторским дизайном станет настоящим украшением в спальне. Оснащён светодиодами нового поколения — они долговечны и светят без ультрафиолетового излучения. При свечении рассеиватель светильника напоминает звёздное небо за счёт специального напыления с обратной стороны. Простое и легкое подключение, удобный монтаж.



# METEOR

A+



Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
• C07LLW12W	12	2 x 60	960	6000	≥80	до 8	320 x 285 x 105	металл, пластик	4262356477608
• C07LLS12W	12	2 x 60	960	4000	≥80	до 8	320 x 285 x 105	металл, пластик	4262356477639
• C07LLW36W	36	3 x 60	2880	6000	≥80	до 20	440 x 390 x 100	металл, пластик	4262356477615
• C07LLS36W	36	3 x 60	2880	4000	≥80	до 20	440 x 390 x 100	металл, пластик	4262356477646
• CLL07	55	4 x 60	4400	6000	≥80	до 36	530 x 480 x 100	металл, пластик	4262356477622
• CLL08	55	4 x 60	4400	4000	≥80	до 36	530 x 480 x 100	металл, пластик	4262356477653



2 года  
гарантии



свет без  
мерцания



равномерное  
освещение



ПОДХОДИТ  
для натяжного  
потолка




Для любителей ровных геометрических форм светильник KVAZAR станет настоящей находкой! Стильный и элегантный дизайн отлично впишется в любой интерьер, делая его еще более выразительным и утонченным. Матовый белый рассеиватель даёт яркий мягкий свет и возвращается в исходное положение при деформации.



# KVAZAR

A+



2 года  
гарантии



свет без  
мерцания



равномерное  
освещение



ПОДХОДИТ  
для натяжного  
потолка

Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
• C10LLW12W	12	2 x 60	960	6000	≥80	до 8	260 x 260 x 85	металл, пластик	4260529290016
• C10LLS12W	12	2 x 60	960	4000	≥80	до 8	260 x 260 x 85	металл, пластик	4260529295578
• C10LLW36W	36	3 x 60	2880	6000	≥80	до 20	390 x 390 x 75	металл, пластик	4262356473754
• C10LLS36W	36	3 x 60	2880	4000	≥80	до 20	390 x 390 x 75	металл, пластик	4262356474577
• CLL10	55	4 x 60	4400	6000	≥80	до 36	490 x 490 x 75	металл, пластик	4262356473761
• CLL13	55	4 x 60	4400	4000	≥80	до 36	490 x 490 x 75	металл, пластик	4262356474584



# IRIS

A+



2 года  
гарантии



свет без  
мерцания




равномерное  
освещение



ПОДХОДИТ  
для натяжного  
потолка

Благодаря симметричному расположению рисунка на рассеивателе IRIS комната наполнится мягким и изысканным свечением, что придаст изюминку вашему интерьеру. Профессиональное расположение светодиодов создаёт ровный интенсивный свет без мерцания, комфортный для глаз. Белый матовый рассеиватель не желтеет со временем и возвращается в исходное положение при деформации.



4000 K



Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	ø основания, мм	материалы	штрихкод
C13LLS24W	24	4 x 60	1800	4000	≥80	до 16	330 x 60	300	металл, пластик	4260652195219



# MOSAIC

A+



2 года  
гарантии




свет без  
мерцания



равномерное  
освещение



ПОДХОДИТ  
для натяжного  
потолка



Стильный дизайн светильника MOSAIC с геометрическими фигурами идеально подойдёт для современного интерьера гостиной, спальни или холла. Матовый рассеиватель из прочного материала возвращается в исходное состояние при деформации и не желтеет со временем. Свет без пульсаций и вредного UV-излучения поможет создать комфортную и безопасную для глаз атмосферу в вашем доме.



Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	ø основания, мм	материалы	штрихкод
• C14LLS12W	12	2 x 60	900	4000	≥80	до 8	220 x 50	190	металл, пластик	4260693448398
• C14LLW12W	12	2 x 60	900	6000	≥80	до 8	220 x 50	190	металл, пластик	4260693448404
• C14LLW36W	36	6 x 60	2700	6000	≥80	до 24	380 x 65	350	металл, пластик	4260693448442
• CLL14	55	6 x 75	4600	6000	≥80	до 36	480 x 65	450	металл, пластик	4260741040703






Современный дизайн светильника CYCLON станет интересным акцентом в вашем доме! Его лёгкий корпус в паре с креативным рисунком, напоминающим циклон, производят впечатление парящего в вашей комнате облака, а несколько разновидностей цветовой температуры в tandem со светом без пульсаций сделают освещение комфортным и безопасным.



# CYCLON

A+



2 года  
гарантии



свет без  
мерцания



равномерное  
освещение



ПОДХОДИТ  
для натяжного  
потолка

Артикул	мощность, Вт	Э, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м <sup>2</sup>	габариты, мм	ø основания, мм	материалы	штрихкод
C15LLS36W	36	6 x 60	2700	4000	≥80	до 24	380 x 65	350	металл, пластик	4260693448497




Яркий, сочный и притягательный светильник так и просится в центр вашей комнаты, задавая настроение всему интерьеру! Стильное украшение для дома и акцентный элемент в дизайне комнаты — всё это RIO! Матовый рассеиватель возвращается в исходное состояние при деформации, что гарантирует безопасность при активных играх, например, в детской комнате. Свет без пульсаций и вредного UV-излучения создаёт приятное и безопасное освещение.



# RIO

A+



2 года гарантии



свет без мерцания



равномерное освещение



подходит для натяжного потолка

Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	P <sub>a</sub>	S, м <sup>2</sup>	габариты, мм	φ основания, мм	материалы	штрихкод
• C16LLW12W	12	2 x 60	900	6000	≥80	до 8	220 x 50	190	металл, пластик	4260693448510
• C16LLW24W	24	4 x 60	1800	6000	≥80	до 16	330 x 60	300	металл, пластик	4260693448527
• C16LLW36W	36	6 x 60	2700	6000	≥80	до 24	380 x 65	350	металл, пластик	4260693448534






Светодиодный светильник KIDS от торговой марки Lumin•arte® для детских комнат. Яркий дизайн люстры дополнит общий дизайн проект в пространстве малыша. Рассеиватель с рисунками весёлых динозавров при деформации возвращается в исходное состояние (при попадании мячика или игрушки в светильник). Модели KIDS высокотехнологичны. Равномерно освещают помещение, без вредного UV-излучения и мерцания. Удобный монтаж. Подходят для натяжных потолков.



# KIDS

A+



2 года гарантии



свет без мерцания



равномерное освещение



подходит для натяжного потолка

Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	материалы	штрихкод
C11LLS24W	24	3 x 60	1560	4000	≥80	до 13	380 x 100	металл, пластик	4260529290368



Элегантный стиль светильника SAPHIR – это идеальное решение для городских квартир, он прекрасно впишется в классический интерьер и придаст обстановке вашего дома неповторимую утонченность, подчёркивая ваш незаурядный вкус. Регулируемая яркость и цветовая температура поможет настроить освещение так, как вам хочется. Создавайте освещение под любое настроение и задачи.



# SAPHIR

A+




2 года  
гарантии



свет без  
мерцания



равномерное  
освещение




Артикул	мощность, Вт	≡, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	φ основания, мм	материалы	штрихкод
• CLL0518W-SAPHIR	18	3 x 50	1080	4000	≥80	до 12	345 x 105	300	пластик, металл	4260375488483
• CLL0548W-SAPHIR	48	5 x 60	3600	4000	≥80	до 24	490 x 85	450	пластик, металл	4260529290733



# FLER

A+



2 года  
гарантии




свет без  
мерцания



равномерное  
освещение



ПОДХОДИТ  
для натяжного  
потолка



Оригинальный внешний вид светильника FLER точно не оставит равнодушными ценителей стильных предметов интерьера. Белоснежный матовый рассеиватель светильника не желтеет со временем и дарит мягкий яркий свет. Насладитесь комфортным и безопасным освещением в комнате благодаря отсутствию пульсаций и UV-излучений.



Артикул	мощность, Вт	±, Вт	световой поток, лм	цветовая т-ра, К	Ra	S, м²	габариты, мм	φ основания, мм	материалы	штрихкод
● C19LLS12W	12	2х60	900	4000	≥80	до 8	220 x 50	190	металл, пластик	4260741040642
● C19LLS36W	36	6х60	2700	4000	≥80	до 16	380 x 65	300	металл, пластик	4260741040666
● CLL19	55	6х75	4600	4000	≥80	до 36	480 x 65	450	металл, пластик	4260741040680





## LED-СПОТЫ

LED-споты Lumin•arte® относятся к накладным точечным светильникам и могут устанавливаться на любые типы поверхностей: стены, потолки, подвесные конструкции. LED-споты прекрасно освещают помещение, визуально расширяя жилое или офисное пространство, не оставляя в нем темных зон. Они применяются для выделения определенной части интерьера, картины или рабочей зоны в различных помещениях.





свет без мерцания




поворотный

# SPOT06

встраиваемый



• **5** Вт




артикул	Вт	≐, Вт	лм	К	S, м²	габариты, мм	материал	штрихкод
• SPOT06-DLL5W-1	5	1 x 50	375	4000	до 2.5	70 x 133	металл	4260529292942
• SPOT06-CLL5W-1	5	1 x 50	375	4000	до 2.5	70 x 146	металл	4260529292669

# SPOT06

накладной



• **5** Вт




# SPOT07

накладной



• **5** Вт




артикул	Вт	≐, Вт	лм	К	S, м²	габариты, мм	материал	штрихкод
• SPOT07-CLL5W-1	5	1 x 50	375	4000	до 2.5	68 x 75	металл	4260529292980
• SPOT07-CLL10W-1	10	2 x 50	750	4000	до 5	88 x 75	металл	4260529293000



свет без мерцания



• **10** Вт





свет без мерцания




свечение CRYSTAL



## SN-WLL1 накладной

10 Вт




артикул	Вт	≡ Вт	лм	К	S, м²	габариты, мм	материал	штрихкод
SN-WLL1-10W-CH	10	2 x 50	750	4000	до 5	380 x 100 x 70	металл	4260529292782



свет без мерцания



Трансформируемый



## ECLIPSE накладной

6 Вт

6 Вт



артикул	Вт	≡ Вт	лм	К	S, м²	габариты, мм	материал	штрихкод
• ECLIPSE-WLL6W-S	6	1 x 60	450	4000	до 3	150 x 150 x 43	металл	4260529292027
• ECLIPSE-WLL6W-R	6	1 x 60	450	4000	до 3	150 x 150 x 43	металл	4260529292003





A modern kitchen interior featuring a white countertop, a white island with three white bar stools, and a white wall with built-in ovens. The ceiling is white with several recessed circular lights. A large window with brown curtains is on the left. A small potted tree is in the bottom left corner.

# ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

При освещении больших пространств применение точечных светильников позволяет получить равномерную освещенность, что недостижимо при использовании классических настенно-потолочных источников света. Также точечные светильники позволяют легко создать зональное или акцентное освещение. Предлагаемые светильники отличаются легким и быстрым монтажом, большим разнообразием дизайна на любой вкус, световым рисунком и возможностью использования поворотных механизмов для направленного освещения.

# SUPERNOVA-DLL\*



свет без мерцания



эффект звездного неба



свечение CRYSTAL



• 9 Вт



• 18 Вт



• 24 Вт

артикул	Вт	≠ Вт	лм	К	врезной диаметр, мм	габариты, мм	материал	штрихкод
• SN02-DLL9W	9	2 x 45	630	4000	100	120 x 31	металл, пластик, стекло	4260529297442
• SN02-DLL18W	18	2 x 60	1350	4000	205	170 x 31	металл, пластик, стекло	4260529297459
• SN-DLL24W-CH	24	3 x 60	1800	4000	205	230 x 40	металл, пластик, стекло	4260529292775

\*— Серия светодиодных точечных светильников (встроенный LED).

# DLUS\*



свет без мерцания



поворотный



• 5 Вт



• 5 Вт



• 5 Вт



• 5 Вт

артикул	Вт	≠ Вт	лм	К	врезной диаметр, мм	габариты, мм	материал	штрихкод
• DLUSWH-DLL5W-S	5	1 x 50	330	4000	70	85 x 20	металл	4260529293024
• DLUSCH-DLL5W-S	5	1 x 50	330	4000	70	85 x 20	металл	4260529293048
• DLUSWH-DLL5W	5	1 x 50	330	4000	70	85 x 20	металл	4260375485543
• COB-DLL5W-YR	5	1 x 50	330	3000	70	90 x 38	металл, пластик	4630015264980

\*— Серия светодиодных точечных светильников (встроенный LED).




## GX53



артикул	тип лампы, Max мощность, Вт	врезной диаметр, мм	габариты, мм	габариты, мм	материал
• DJ01NL-DL50GX53	GX53, 20	90	106 x 40	металл	4650001829245
• DJ01CH-DL50GX53	GX53, 20	90	106 x 40	металл	4260375488599
• DJ02CH-DL50GX53	GX53, 20	90	116 x 40	металл	4260375489350
• DJ05CH-DL20GX53	GX53, 20	90	105 x 40	металл, хрусталь	4630015263877

## CRYSTAL/3D-DLL\*/ALUM



Контурная  
подсветка

артикул	тип лампы, Max мощность, Вт	врезной диаметр, мм	габариты, мм	габариты, мм	материал
• CT108BR-DL50GU5.3	MR16, 50	60	92 x 55	металл, хрусталь	4630015264812
• 3D-DLL35GU5.3-RD	MR16, 50	90	106 x 40	металл	4630015265802
• ALUM05GD-DL50GU5.3	MR16, 50	90	80 x 22	металл	4630015264799

\* — Точечные светильники под лампу MR16 с контурной светодиодной подсветкой в 3 Вт.

## ALUM



артикул	тип лампы, Мах мощность, Вт	врезной диаметр, мм	габариты, мм	материал	штрихкод
● ALUM01CH-DL50GU5.3	MR16, 50	60	95 x 18	металл	4260375489299
● ALUM01WH-DL50GU5.3	MR16, 50	60	95 x 18	металл	4260375485765
● ALUM03WH-DL50GU5.3	MR16, 50	60	95 x 18	металл	4260375485802
● ALUM04GD-DL50GU5.3	MR16, 50	60	95 x 18	металл	4630015264652

## MODERN



артикул	тип лампы, Мах мощность, Вт	врезной диаметр, мм	габариты, мм	материал	штрихкод
● LUM01BL-DL50GU5.3	MR16, 50	90	90 x 32	металл	4630015264836
● MOD01GD-DL50GU5.3	MR16, 50	75	90 x 24	металл	4630015264850
● MOD04BR-DL50GU5.3	MR16, 50	75	90 x 23	металл	4630015264911
● MOD03WH-DL50GU5.3	MR16, 50	60	100 x 23	металл, хрусталь	4630015264881





Контурная  
подсветка

# POLYRESIN\*




артикул	тип лампы, Мак мощность, Вт	цветовая температура контурной подсветки,	врезной диаметр, мм	габариты, мм	материал	штрихкод
● PL08-DL50GU5.3-GD	MR16, 50	-	60	98 x 30	металл, полирезина	4260529290269
● PL14-DLL50GU5.3-3W	MR16, 50	4000	60	120 x 31	металл, полирезина	4260529297473
● PL15-DLL50GU5.3-3W	MR16, 50	4000	60	120 x 31	металл, полирезина	4260529297480
● PL17-DLL50GU5.3-3W	MR16, 50	4000	60	98 x 31	металл, полирезина	4260529297503

\*— Точечные светильники под лампу MR16 с контурной светодиодной подсветкой в 3 Вт.







## ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Подвесные светильники Lumin'arte® отличаются многообразием форм, расцветок, стилей исполнения: классика, лофт, модерн. Выбор модели будет зависеть от интерьера и типа помещения. На кухне, в прихожей, спальне или кабинете над столом — подвесные светильники добавляют значительно больше света вне зависимости от основного освещения и, кроме того, выполняют декоративную функцию.



## ENIGMA



## AMELIA



артикул	мощность ламп, Вт	кол-во ламп	цоколь	габариты, мм	материал	штрихкод
PL03	40	1	E27	300 x 1200	металл, пластик	4260652194731

артикул	мощность ламп, Вт	кол-во ламп	цоколь	габариты, мм	материал	штрихкод
PL01	40	1	E27	350 x 1200	металл, пластик	4260652194717

## PANDA-PL



артикул	мощность ламп, Вт	кол-во ламп	цоколь	габариты, мм	материал	штрихкод
PANDA-PL40E27-3YL	40	3	E27	500 x 500 x 1000	металл	4260529290078



# КЛАССИЧЕСКИЕ ЛЮСТРЫ

Классика актуальна всегда — это касается и интерьеров. Важнейшей частью такого интерьера является классическая люстра. Выполненные в лучших традициях, классические люстры пользуются неизменной популярностью среди ценителей изысканности и роскоши.



## LUCKY



артикул	мощность ламп, Вт	кол-во ламп	цоколь	габариты, мм	материал	штрихкод
LUCKY-CL60E14*3BL	60	3	E14	480 x 240	металл, стекло	4630015265673
LUCKY-CL60E14*5BL	60	5	E14	480 x 240	металл, стекло	4630015265680

## ZEPHYR



артикул	мощность ламп, Вт	кол-во ламп	цоколь	габариты, мм	материал	штрихкод
ZEPHYR-WL40E27-1BL	40	1	E27	220 x 130 x 220	металл, стекло, текстиль	4260529297275
ZEPHYR-CL40E27-3BL	40	3	E27	500 x 320	металл, стекло, текстиль	4260529297299
ZEPHYR-CL40E27-5BL	40	5	E27	500 x 320	металл, стекло, текстиль	4260375488230

## ARCO



Артикул	мощность ламп, Вт	кол-во ламп	цоколь	габариты, мм	материал	штрихкод
● ARCO-WL40E27-1CH	40	1	E27	205 x 190 x 150	металл, стекло	4260529297145
● ARCO-CL40E27-1CH	40	1	E27	360 x 190 x 150	металл, стекло	4260529297169
● ARCO-CL40E27-2CH	40	2	E27	460 x 190 x 150	металл, стекло	4260529297176

## OREON



Артикул	мощность ламп, Вт	кол-во ламп	цоколь	габариты, мм	материал	штрихкод
● OREON01-CL60E27*2WH	60	2	E27	280 x 100	металл, стекло	4630015264638
● OREON02-CL60E27*2BR	60	2	E27	320 x 110	металл, стекло	4630015264621
● OREON03-CL60E27*2BR	60	2	E27	280 x 90	металл, стекло	4630015264614



## OLIVIA



## SIMPLE



## WINDI



артикул	мощность ламп, Вт	кол-во ламп	цоколь	габариты, мм	материал	штрихкод
● CLO2	40	5	E27	590 x 200	металл	4260652194755
● SIMPLE-WL40E14-1WN	40	1	E14	225 x 120 x 180	металл, пластик	4260529297237
● WINDI-WL40E27-1CH	40	1	E27	215 x 130 x 120	металл, стекло	4260529297251

## LUCH



## CLASSICA



артикул	мощность ламп, Вт	кол-во ламп	цоколь	габариты, мм	материал	штрихкод
● LUCH-CL40E14-3WH	40	3	E14	400 x 220	металл	4260375488285
● AURA-CL40E27-5CH	40	5	E27	550 x 230	металл, стекло	4260375488254
● WLK0010260E14GD	60	2	E14	300 x 380 x 210	металл, стекло, хрусталь	4650001827463

## AURA



