

СОДЕРЖАНИЕ



ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

Духовки электрические	122
Кофеварки/нофемолки	123
Миксеры	124
Блендеры/измельчители	125
Мясорубки	126
Мультиварки	127
Тостеры/вафельницы/точилки для ножей	127
Мультипечь	128
Электросушилки	129
Весы кухонные	130
Электроплиты	132
Чайники	134
Самовары/термопоты	139

ТЕХНИКА ДЛЯ УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ

Утюги	140
Сушилки для обуви	141

ТЕХНИКА ДЛЯ КРАСОТЫ И КОМФОРТА

Фены/зеркала	142
Весы напольные	143

Матрѐна

Blank writing area with horizontal lines.



Встречайте
новинки!



Матрёна

Бытовая техника для дома и дачи





МА-25 / Артикул: 005715

ДУХОВКА

Внутренний объем 9 л
Термостат с диапазоном температур 70-230°C
Таймер 30 минут
Индикатор работы
Металлическая решетка, противень
Мощность 750 Вт
Цвет белый



МА-27 / Артикул: 005718

ДУХОВКА

Внутренний объем 35 л
Термостат с диапазоном температур 70-230°C
Таймер 60 минут
3 режима работы (верх, низ, верх+низ)
Индикатор работы
Металлическая решетка, противень
Мощность 1600 Вт
Цвет белый



МА-28 / Артикул: 005719

ДУХОВКА

Внутренний объем 40 л
Термостат с диапазоном температур 70-230°C
Таймер 60 минут
3 режима работы (верх, низ, верх+низ)
Индикатор работы
Металлическая решетка, противень
Мощность 1800 Вт
Цвет белый



МА-25 / Артикул: 005716

ДУХОВКА

Внутренний объем 9 л
Термостат с диапазоном температур 70-230°C
Таймер 30 минут
Индикатор работы
Металлическая решетка, противень
Мощность 750 Вт
Цвет черный



МА-26 / Артикул: 005717

ДУХОВКА

Внутренний объем 25 л
Термостат с диапазоном температур 70-230°C
Таймер 60 минут
3 режима работы (верх, низ, верх+низ)
Индикатор работы
Металлическая решетка, противень
Мощность 1400 Вт
Цвет черный

Советы от Матрёны

ХРУСТЯЩАЯ КУРИЦА НА СОЛИ

Курица — 1 шт.
Соль без добавок — 1 уп.

В форму для запекания высыпать обычную соль. Курицу разморозить, вымыть, обязательно обсушить салфетками или полотенцем, связать ножки. Курицу положить на соль спинкой вниз. Среднюю тушку запекать 35 минут при 180°. Если курица около 2 кг, запекать 60-70 минут.



МА-017 / Артикул: 005586

КОФЕВАРКА

Кофеварка с двумя керамическими чашками
Общий объем резервуара для воды 0,24 л
Объем каждой чашки 120 мл
Индикатор включения/выключения
Съемный нейлоновый фильтр
Защита от перегрева
Мощность 450 Вт



НОВИНКА

МА-065 / Артикул: 008030

КОФЕМОЛКА

Емкость 50 г кофе в зернах
Чаша и ножи из нержавеющей стали
Импульсный режим работы
Защита от произвольного включения
Прозрачная крышка
Мощность 200 Вт
Цвет черный



МА-24 / Артикул: 007166

ТУРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Объем 300 мл
Ненагревающаяся ручка
Световой индикатор работы
Защита от перегрева при работе без воды
Корпус из термостойкого пластика
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Длина шнура 0,75 м
Мощность 600 Вт



Советы от Матрёны

КАК ЗАВАРИВАТЬ КОФЕ

Обычно капельная кофеварка предполагает немного настроек для регулирования вкуса получаемого напитка, поэтому, чтобы получить наилучший результат, можно прибегнуть к некоторым хитростям.

ВО-ПЕРВЫХ, ЭТО КРЕПОСТЬ НАПИТКА

Она зависит не только от того, сколько кофе вы засыпали в фильтр и сколько налили воды (хотя это тоже крайне важно), но и от того, как быстро вода проходит через кофейную гущу. Чем интенсивнее это происходит, тем менее крепким и насыщенным получается напиток, но зато кофе готовится очень быстро.

ВО-ВТОРЫХ, ПОКУПАЙТЕ ХОРОШИЕ СОРТА СВЕЖЕОБЖАРЕННОГО КОФЕ

Как бы вы ни готовили действительно вкусный и свежий кофе, он все равно получится хорошим почти в любом устройстве. В конечном итоге, вкус самих зерен всегда является определяющим фактором. Используйте рекомендованный производителем помол, это очень важно.

В-ТРЕТЬИХ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВКУСНУЮ ВОДУ

Кофе — это напиток, и он по большей части состоит из воды. Не берите воду из-под крана, используйте специальную бутилированную. Лучше всего провести дегазацию разных сортов воды, чтобы выбрать наилучший по вкусу. Когда заливаете воду в резервуар, немного поднимите бутылку вверх и лейте тонкой струйкой, чтобы вода успела насытиться кислородом: это очень важно для хорошего вкуса кофе.

Еще один совет, который не всем может прийти по душе, но для кого-то станет настоящим открытием: используйте приправы и специи. Например, имбирь, корица, черный перец, кардамон, гвоздика, мускатный орех, соль, ваниль и кориандр — каждая из этих приправ отлично сочетается с кофе и несколько меняет его вкус.





7 скоростей
150 Вт



МА-015 / Артикул: 005498

МИКСЕР С ЧАШЕЙ

Подходит для смешивания и взбивания
7 скоростных режимов
Венчики для взбивания
Металлическая чаша объемом 2 л
Прорезиненные ножки
Мощность 150 Вт



МА-053N / Артикул: 008217

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ

2 скорости работы
Ножки из нержавеющей стали
Металлическая насадка блендер
Мощность 350Вт
Измельчитель 500 мл
Станок для смешивания 500 мл
Венчик



МА-052 / Артикул: 007265

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ

2 скорости работы
Ножки из нержавеющей стали
Пластиковая насадка блендер
Измельчитель 500 мл
Станок для смешивания 800 мл
Мощность 350Вт



МА-174 / Артикул: 008219

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ

2 скорости работы
Ножки из нержавеющей стали
Металлическая насадка блендер
Мощность 350Вт
Измельчитель 500 мл
Венчик



МА-217 / Артикул: 008289

БЛЕНДЕР С ЧАШЕЙ

2 скорости работы
Импульсный режим
Ножки из нержавеющей стали
Пластиковая чаша, объем 1,8л
Прорезиненные ножки
Современный эргономичный дизайн
Удобство и простота в обращении и чистке
Мощность 300 Вт



МА-042 / Артикул: 005985

БЛЕНДЕР С ЧАШЕЙ

3 скорости работы
Импульсный режим
Ножки из нержавеющей стали
Пластиковая чаша, объем 1,5л
Прорезиненные ножки
Современный эргономичный дизайн
Удобство и простота в обращении и чистке
Мощность 300 Вт



Артикул: 005493

МА-012

МИКСЕР ПОГРУЖНОЙ

Подходит для смешивания и взбивания
7 скоростных режимов
Венчики для взбивания
Мощность 150 Вт

Артикул: 005494



МА-053 / Артикул: 007266

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ

2 скорости работы
Ножки из нержавеющей стали
Металлическая насадка блендер
Мощность 350Вт



МА-051 / Артикул: 007264

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ

1 скорость работы
Ножки из нержавеющей стали
Пластиковая насадка блендер
Мощность 300Вт



МА-064 / Артикул: 008031

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

1 скорость работы
Объем пластиковой чаши 1 л
Ножки из нержавеющей стали
Подходит для измельчения, взбивания, смешивания
Насадка для взбивания сливок и соусов
Мощность 200Вт




МА-194 / Артикул: 008032

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

1 скорость работы
Объем пластиковой чаши 0,6 л
Ножки из нержавеющей стали
Подходит для измельчения, взбивания, смешивания
Насадка для взбивания сливок и соусов
Мощность 300Вт

МЯСОРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МА-192

- 2 перфорированных диска из стали с отверстиями Ø 5 и 7 мм
- Нож из нержавеющей стали
- Удобная ручка для переноски
- Нескользящие прорезиненные ножки



1500 Вт
МАКСИМАЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ

**ФУНКЦИЯ
РЕВЕРС**

НОВИНКА

Матрёна

Артикул 008153



МА-010 / Артикул: 005467

МУЛЬТИВАРКА

Объем 3 л
Чаша с антипригарным покрытием
Отложенный старт
Поддержание температуры
Автоматическое отключение системы при перегреве
LCD дисплей
В комплекте: мерный стаканчик, ложка, контейнер-пароварка
11 программ приготовления:
Рис/Крупы/Каша/Суп/Варка/Приготовление на пару/Выпекание/
Стерилизация/Варение/Тушение/Жарка
Съемный шнур питания
Корпус из нержавеющей стали
Мощность 500 Вт



МА-011 / Артикул: 005468

МУЛЬТИВАРКА

Объем 5 л
Чаша с антипригарным покрытием
Отложенный старт
Поддержание температуры
Автоматическое отключение системы при перегреве
LCD дисплей
В комплекте: мерный стаканчик, ложка, контейнер-пароварка
11 программ приготовления:
Рис/Крупы/Каша/Суп/Варка/Приготовление на пару/Выпекание/
Стерилизация/Варение/Тушение/Жарка
Съемный шнур питания
Корпус из нержавеющей стали
Мощность 900 Вт



МА-207 / Артикул: 008154

ВАФЕЛЬНИЦА

Формы для приготовления бельгийских вафель с антипригарным покрытием на 2 порции
Световой индикатор работы и нагрева
Ненагревающиеся ручки
Прорезиненные ножки
Корпус из термостойкого пластика
Мощность 800 Вт



МА-159 / Артикул: 008063

ТОЧИЛКА ДЛЯ НОЖЕЙ

Быстрый и безопасный способ наточить ножи
2-ступенчатая система заточки
Автоматически удерживает лезвие под нужным углом
Высокая скорость вращения
Заточка и хонингование
Работа от сети 220 В
Мощность 40 Вт

НОВИНКА



МА-237 / Артикул: 008474

ТОСТЕР

5 степеней прожарки
Поддон для крошек
2 слота для хлеба
Автоматический подъем готового хлеба
Кнопка отмены выбранного режима
Нескользящие прорезиненные ножки
Напряжение 220-240В
Мощность 600-700Вт

НОВИНКА



МА-238 / Артикул: 008475

ТОСТЕР

5 степеней прожарки
Поддон для крошек
2 слота для хлеба
Автоматический подъем готового хлеба
Кнопка отмены выбранного режима
Нескользящие прорезиненные ножки
Напряжение 220-240В
Мощность 600-700Вт

НОВИНКА



МА-239 / Артикул: 008476

ТОСТЕР

7 степеней прожарки
Поддон для крошек
2 слота для хлеба
Автоматический подъем готового хлеба
Кнопка отмены выбранного режима
Нескользящие прорезиненные ножки
Напряжение 220-240В
Мощность 600-700Вт

НОВИНКА



Советы от Матрёны

ВЫХОД СУШЕНЫХ ПРОДУКТОВ
(В ГРАММАХ) ИЗ 1 КГ СВЕЖЕГО СЫРЬЯ

Абрикосы	150
Вишня с косточками	250
Вишня без косточек	100
Горох зеленый	200
Груши	180
Земляника	130
Капуста	80
Лук	135
Малина	150
Морковь	150
Петрушка (корень)	130
Свёкла	145
Сливы с косточками	300
Сливы без косточек	180
Смородина	140
Укроп, петрушка, сельдерей	100
Фасоль спаржевая	100
Яблоки	130

Электросушилка предназначена для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов и трав. Также в электросушилках можно готовить соленые сухарики, подсушивать крупы и любые другие продукты. Сушка производится путем подачи разогретого воздуха, без «пережаривания», что позволяет полностью сохранять все вкусовые качества продуктов, витамины и активные вещества.



МУЛЬТИПЕЧЬ МА-182

- Использование минимального количества масла
- Уникальная технология циркуляции воздуха



НОВИНКА



Матрёна

- ✿ Таймер на 30 минут
- ✿ Регулятор температуры
- ✿ Световые индикаторы работы
- ✿ Чаша для приготовления с антипригарным покрытием
- ✿ Мощность 1350 Вт
- ✿ Напряжение (В): 220-240, 50Гц

КНИГА РЕЦЕПТОВ В ПОДАРОК



Артикул: 008062



МА-018 / Артикул: 005655

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ ПРОДУКТОВ

- 5 съёмных поддонов 23,5x21,5 см
- Объём сушилки 6,5 л
- Регулируемый термостат 35-70°C
- Регулируемая высота поддонов
- Прозрачные поддоны
- Вентилятор
- Защита от перегрева
- Световой индикатор
- Мощность 245 Вт



МА-019 / Артикул: 005656

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ ПРОДУКТОВ

- 5 съёмных поддонов Ø31,5 см
- Объём сушилки 15 л
- Регулируемый термостат 30-70°C
- Вентилятор
- Защита от перегрева
- Высокая мощность 520 Вт

ТАБЛИЦА ТЕМПЕРАТУР И ВРЕМЕНИ СУШКИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОДУКТОВ

ЯБЛОКИ	ВИШНЯ	ГРУШИ	ЯГОДЫ	ШИПОВНИК	ЗЕЛЕНЬ	ГРИБЫ	МЯСО, РЫБА
Температура: 50-70°C Время: 6-7 час.	Температура: 65-70°C Время: 10-18 час.	Температура: 65-70°C Время: 8-12 час.	Температура: 40-60°C Время: 4-6 час.	Температура: 65-70°C Время: 5-8 час.	Температура: 35-40°C Время: 3-6 час.	Температура: 45-70°C Время: 8-10 час.	Температура: 45-65°C Время: 10-14 час.




МА-037

ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ


Максимальная нагрузка 7 кг
 Цена деления 1 грамм
 Стеклопластиковая поверхность 15x21 см
 LCD дисплей 50x21 мм
 Выбор единиц измерения (грамм, мл, унция, килограмм)
 Сенсорное управление
 Функция «Тара»
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарейки
 Питание от 2х батареек типа ААА (включены в комплект)



Артикул: 007157



Артикул: 007159



Артикул: 007353



Артикул: 007832



Артикул: 007158



Артикул: 007834



Артикул: 007833



МА-039 / Артикул: 007160

ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ



Максимальная нагрузка 5 кг
 Цена деления 1 грамм
 Бамбуковая поверхность 15x21 см
 LCD дисплей 50x21 мм
 Выбор единиц измерения (грамм, мл, унция, килограмм)
 Сенсорное управление
 Функция «Тара»
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарейки
 Питание от 2х батареек типа ААА (включены в комплект)



Артикул: 008114



Артикул: 008115



Артикул: 008116




Артикул: 008117



МА-038 / Артикул: 007161

ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ



Максимальная нагрузка 5 кг
 Цена деления 1 грамм
 Бамбуковая поверхность диаметр 19 см
 LCD дисплей 50x21 мм
 Выбор единиц измерения (грамм, мл, унция, килограмм)
 Сенсорное управление
 Функция «Тара»
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарейки
 Питание от 2х батареек типа ААА (включены в комплект)



ВЕСЫ КУХОННЫЕ

Максимальная нагрузка 7 кг
 Цена деления 1 грамм
 Стеклопластиковая поверхность
 LCD дисплей
 Размер платформы 15x15 см
 Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
 Сенсорное управление
 Функция «Тара»
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарейки
 Питание: батарейка 1xCR2032 (входит в комплект)



НОВИНКА

МА-033 / Артикул: 101235



НОВИНКА

МА-033 / Артикул: 101234



НОВИНКА

МА-033 / Артикул: 101236



МА-033 / Артикул: 005988



МА-033 / Артикул: 005987

ВЕСЫ КУХОННЫЕ С ЧАШЕЙ

Максимальная нагрузка 5 кг
 Цена деления 1 грамм
 LCD дисплей
 Выбор единиц измерения (грамм, фунт, унция)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарейки
 Питание от батареек: 2xAAA (входит в комплект)
 Артикул 007935: 2xAA (входит в комплект)



НОВИНКА

МА-186 / Артикул: 007934



НОВИНКА

МА-187 / Артикул: 007935



НОВИНКА

МА-188 / Артикул: 007936



НОВИНКА



НОВИНКА



НОВИНКА



Для всех видов термостойкой посуды

МА-061 / Артикул: 101185

МА-061 / Артикул: 006057

МА-060 / Артикул: 006056

МА-143 / Артикул: 008132

МА-144 / Артикул: 008133

ЭЛЕКТРОПЛИТА
 Размер конфорки 155 мм
 Корпус – нержавеющая сталь
 Световой индикатор работы
 Плавная регулировка температуры конфорки
 Защита от перегрева
 Мощность конфорки 1000 Вт

ЭЛЕКТРОПЛИТА
 Размер конфорки 155 мм
 Световой индикатор работы
 Плавная регулировка температуры конфорки
 Защита от перегрева
 Мощность конфорки 1000 Вт
 Цвет коричневый

ЭЛЕКТРОПЛИТА
 Размер конфорки 140 мм
 Световой индикатор работы
 Плавная регулировка температуры конфорки
 Защита от перегрева
 Мощность конфорки 1000 Вт
 Цвет коричневый

ПЛИТА ИНФРАКРАСНАЯ
 Размер конфорки 175 мм
 Стеклокерамическая поверхность
 Корпус из нержавеющей стали
 Световой индикатор работы
 Плавная регулировка температуры конфорки
 Защита от перегрева
 Пригодна для всех видов посуды
 За счёт быстрого нагрева экономия времени и электроэнергии
 Мощность конфорки 1200 Вт

ПЛИТА ИНФРАКРАСНАЯ
 Размер конфорок 175 мм + 150 мм
 Стеклокерамическая поверхность
 Корпус из нержавеющей стали
 Световой индикатор работы
 Плавная регулировка температуры конфорки
 Защита от перегрева
 Пригодна для всех видов посуды
 За счёт быстрого нагрева экономия времени и электроэнергии
 Мощность конфорки 1200 Вт + 1000 Вт



НОВИНКА



МА-044 / Артикул: 006295

МА-063 / Артикул: 101248

МА-063 / Артикул: 006059

МА-062 / Артикул: 006058

ЭЛЕКТРОПЛИТА
 Размер конфорок 155 мм + 155 мм
 Корпус – нержавеющая сталь
 Световой индикатор работы
 Плавная регулировка температуры конфорки
 Защита от перегрева
 Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт

ЭЛЕКТРОПЛИТА
 Размер конфорок 155 мм + 155 мм
 Световой индикатор работы
 Плавная регулировка температуры конфорки
 Защита от перегрева
 Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт
 Цвет коричневый

ЭЛЕКТРОПЛИТА
 Размер конфорок 140 мм + 140 мм
 Световой индикатор работы
 Плавная регулировка температуры конфорки
 Защита от перегрева
 Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт
 Цвет коричневый

ПЛИТА ИНФРАКРАСНАЯ
 Стеклокерамическая поверхность 260×260 мм
 Регулировка мощности
 Регулировка температуры
 Таймер
 Защита от перегрева
 Пригодна для всех видов посуды
 За счёт быстрого нагрева экономия времени и электроэнергии
 Мощность 2000 Вт

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНФРАКРАСНОЙ ПЛИТЫ

- Экономичность. Благодаря применению плиты такого типа, значительно снижаются расходы на электричество.
- Кардинально сокращается продолжительность кулинарного процесса.
- Рабочую панель легко отмывать.
- Во многих модификациях есть несколько ступеней мощности.
- В оснащении имеются таймеры.
- Для таких плит можно применять любую посуду (исключения: из бумаги, пластмассы и пластика). Не нужно приобретать спецпосуду.
- Отсутствует открытое пламя, сажа и угарный газ.





MA-006 / Артикул: 005414

MA-006 / Артикул: 005415

MA-006 / Артикул: 005416

MA-007 / Артикул: 005420

MA-008 / Артикул: 005419

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет бежевый

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет вишневый

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет черный

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет черный

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет черный



MA-040 / Артикул: 005972

САМОВАР

Объем самовара 3,2 л
Объем заварочного чайника 0,8 л
Автоматический выключатель
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Защита от работы без воды
Функция поддержания температуры
Металлический корпус самовара
Шкала уровня воды
Керамический заварочный чайник
Световой индикатор
Мощность 1850-2000 Вт



MA-041 / Артикул: 005973

САМОВАР

Объем самовара 3,2 л
Объем заварочного чайника 0,8 л
Автоматический выключатель
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Защита от работы без воды
Функция поддержания температуры
Металлический корпус самовара
Шкала уровня воды
Керамический заварочный чайник
Световой индикатор
Мощность 1850-2000 Вт



MA-008 / Артикул: 008338

MA-008 / Артикул: 008339

MA-009 / Артикул: 005417

MA-009 / Артикул: 005418

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт

ЧАЙНИК

Объем 2 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет серый

ЧАЙНИК

Объем 2 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет черный



MA-034 / Артикул: 006907

КИПЯТИЛЬНИК

Мощность 0,5 кВт
Длина нагревательного элемента 10 см
Алюминиевый ТЭН, Ø 6,8 мм, длина шнура 85 см

MA-035 / Артикул: 006908

КИПЯТИЛЬНИК

Мощность 1,2 кВт
Длина нагревательного элемента 14 см
Алюминиевый ТЭН, Ø 6,8 мм, длина шнура 85 см

MA-036 / Артикул: 006909

КИПЯТИЛЬНИК

Мощность 1,5 кВт
Длина нагревательного элемента 16 см
Алюминиевый ТЭН, Ø 6,8 мм, длина шнура 85 см



MA-110 / Артикул: 008499

ТЕРМОПОТ

2 способа подачи воды:
автоматическая (нажатием кнопки,
нажатием кружной)
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания 100 см
Корпус из стали
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания
температуры: 35 Вт



MA-110 / Артикул: 007964

ТЕРМОПОТ

2 способа подачи воды:
автоматическая (нажатием кнопки,
нажатием кружной)
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания 100 см
Корпус из стали
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания
температуры: 35 Вт



MA-111 / Артикул: 008500

ТЕРМОПОТ

3 способа подачи воды:
автоматическая (нажатием кнопки,
нажатием кружной) и ручная
Блокировка ручной помпы
Функция поддержания температуры
Функция повторного кипячения
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания 100 см
Корпус из стали
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания
температуры: 35 Вт



MA-045 / Артикул: 006385

УТЮГ

Подошва с тефлоновым покрытием
Мощность 2200Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка / Пар / Паровой удар / Спрей
Функция самоочистки
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 18,4 см
Защита от перегрева
Цвет зелёный



MA-045 / Артикул: 006386

УТЮГ

Подошва с тефлоновым покрытием
Мощность 2200Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка / Пар / Паровой удар / Спрей
Функция самоочистки
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 18,4 см
Защита от перегрева
Цвет фиолетовый



MA-046 / Артикул: 006387

УТЮГ

Подошва с тефлоновым покрытием
Мощность 2200Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка / Пар / Паровой удар / Спрей
Функция самоочистки
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 18,4 см
Защита от перегрева
Цвет зелёный



MA-048 / Артикул: 007193

УТЮГ

Стальная подошва
Мощность 2000-2300Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка / Пар / Паровой удар / Спрей
Функция самоочистки
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 19 см
Защита от перегрева
Цвет розовый



MA-048 / Артикул: 007194

УТЮГ

Стальная подошва
Мощность 2000-2300Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка / Пар / Паровой удар / Спрей
Функция самоочистки
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 19 см
Защита от перегрева
Цвет синий



MA-049 / Артикул: 007196

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием
Мощность 2000-2300Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка / Пар / Паровой удар / Спрей
Функция самоочистки
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 21,2 см
Защита от перегрева
Цвет бирюзовый



MA-049 / Артикул: 007195

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием
Мощность 2000-2300Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка / Пар / Паровой удар / Спрей
Функция самоочистки
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 21,2 см
Защита от перегрева
Цвет красный



MA-050 / Артикул: 007198

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием
Мощность 2000-2300Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка / Пар / Паровой удар / Спрей
Функция самоочистки
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 21,2 см
Защита от перегрева
Цвет бирюзовый



MA-046 / Артикул: 006388

УТЮГ

Подошва с тефлоновым покрытием
Мощность 2200Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка / Пар / Паровой удар / Спрей
Функция самоочистки
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 18,4 см
Защита от перегрева
Цвет голубой



MA-047 / Артикул: 006389

УТЮГ

Стальная подошва
Мощность 2200Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка / Пар / Паровой удар / Спрей
Функция самоочистки
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 18,4 см
Защита от перегрева
Цвет вишнёвый



MA-047 / Артикул: 006390

УТЮГ

Стальная подошва
Мощность 2200Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка / Пар / Паровой удар / Спрей
Функция самоочистки
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 18,4 см
Защита от перегрева
Цвет синий



MA-050 / Артикул: 007197

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием
Мощность 2000-2300Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка / Пар / Паровой удар / Спрей
Функция самоочистки
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 21,2 см
Защита от перегрева
Цвет зелёный



MA-195 / Артикул: 008134

СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ

Керамический нагревательный элемент
Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °С
Размер 16×5×4 см
Корпус из термостойкого пластика
Световой индикатор работы
Мощность 10 Вт



MA-196 / Артикул: 008135

СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ

Керамический нагревательный элемент
Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °С
Раздвижные
Размер max 19,5×5×4 см
Размер min 16×5×4 см
Корпус из термостойкого пластика
Световой индикатор работы
Мощность 10 Вт



ФЕНЫ ЗЕРКАЛА



НОВИНКА

МА-170 / Артикул: 159948

ЗЕРКАЛО КОСМЕТИЧЕСКОЕ

LED подсветка (22 светодиода)
Сенсорная кнопка включения/выключение
Регулировка яркости подсветки
Размер зеркальной поверхности 16,5×21,5 см
Регулировка наклона зеркала
Удобный отсек для мелочей в подставке
Питание от батареек: 4 x AA (в комплекте не входят)



МА-021 / Артикул: 005941

ФЕН

Мощность 1400 Вт
2 скорости работы
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева



МА-022 / Артикул: 005942

ФЕН

Мощность 1200 Вт
2 скорости работы
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева



МА-023 / Артикул: 005943

ФЕН

Мощность 1000 Вт
2 скорости работы
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева



МА-020 / Артикул: 005940

ФЕН

Мощность 1400 Вт
2 скорости работы
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева



МА-066 / Артикул: 007383

ФЕН

Мощность 2000 Вт
2 скорости работы
3 температурных режима
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Защита от перегрева



МА-090 / Артикул: 007268

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклопанель
Размер платформы 26*26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1*CR2032 (в комплекте)



МА-090 / Артикул: 007269

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклопанель
Размер платформы 26*26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1*CR2032 (в комплекте)



МА-090 / Артикул: 007270

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклопанель
Размер платформы 26*26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1*CR2032 (в комплекте)



МА-090 / Артикул: 007271

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклопанель
Размер платформы 26*26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1*CR2032 (в комплекте)



МА-090 / Артикул: 007296

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклопанель
Размер платформы 26*26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1*CR2032 (в комплекте)



НОВИНКА

МА-090 / Артикул: 007835

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклопанель
Размер платформы 26*26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1*CR2032 (в комплекте)



НОВИНКА

МА-090 / Артикул: 007836

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклопанель
Размер платформы 26*26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1*CR2032 (в комплекте)



НОВИНКА

МА-090 / Артикул: 007837

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклопанель
Размер платформы 26*26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1*CR2032 (в комплекте)



НОВИНКА

МА-090 / Артикул: 007838

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклопанель
Размер платформы 26*26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1*CR2032 (в комплекте)

