



# СИЛА



## КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

КЛЕИ • ТЕРМОПИСТОЛЕТЫ • КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ • КРЮЧКИ



Клеи	4
Клеевые термопистолеты	8
Клейкие ленты	12
Крючки на силиконовом креплении	14
Торговое оборудование и POS материалы	16



СИЛА - это полный ассортимент топовых позиций клейких лент и клеев, необходимых для обеспечения потребности покупателей в розничных магазинах, а также инновационные крючки на силиконовом креплении, позволяющие организовать и украсить пространство, не повреждая при этом поверхности.

**Новинка**  
SBL12-1  
60034921

SSBL12-3  
C0042302

SBL1-3  
C0039198

**Новинка**  
SBL1-6  
60002922

SBL1-6  
C0045533



## Супер-клей

Идеально подходит для быстрого и эффективного ремонта различных предметов мебели, интерьера и т.д. Накрепко схватывает дерево, резину, стекло, фарфор и пластик, при этом супер-клей экономично расходуется и застывает за несколько секунд.

Артикул	Вес, г	Коробка	Шоу-бокс	Мин. упак., шт.
SBL1-3	3	288	12	1
SBL1-6	1г* бшт	288	12	1
SSBL12-3	3	576	-	12
SSBL1-6	6	288	12	1
SSBL12-1	1	432	-	12

SABL1-33  
C0039400



## Супер-клей и Антиклей

Уникальный набор Супер-клей и Антиклей на одном блистере. Антиклей предназначен для удаления как свеженанесённого, так и затвердевшего моментального клея с большинства материалов. С помощью антиклея можно также обезжирить или очистить загрязнённые поверхности перед склеиванием.

Артикул	Вес, г	Коробка	Шоу-бокс	Мин. упак., шт.
SABL1-33	3г.+3г.	288	12	1





SSGBL12-3  
C0042300

SGBL1-3  
C0039396



## Супер-клей ГЕЛЬ

Супер-клей ГЕЛЬ СИЛА идеально подходит для быстрого и эффективного ремонта различных предметов мебели, интерьера, обуви и т.д. Накрепко схватывает дерево, кожу, резину, стекло, фарфор, а также некоторые пластики. Гелевая консистенция позволяет не стекать с вертикальных поверхностей, удобен для проведения работ, требующих точного нанесения клея. Благодаря специальным добавкам, увеличивающим время до полимеризации, дает возможность на коррекцию склеиваемых деталей.

Артикул	Вес, г	Коробка	Шоу-бокс	Мин. упак., шт.
SGBL1-3	3	288	12	1
SSGBL12-3	3	576	-	12

505-3 Новинка  
60033119

505-6 Новинка  
60033120



## Супер-клей серия 505

Супер-клей СИЛА серии 505, Используется для соединения изделий и деталей, изготовленных из различных материалов, таких как металл, пластмассы, винил, резина, керамика, дерево, картон, кожа и кожзаменители, пробковое дерево и ДСП, при этом экономично расходуется и высыхает за несколько секунд.

Артикул	Вес, г	Коробка	Шоу-бокс	Мин. упак., шт.
505-3	3	576	-	12
505-6	6	432	36	1

**SEBL1-6**  
 50002922


## Эпоксидный клей

Двухкомпонентный состав на основе отвердителя и эпоксидной смолы без растворителей отличается быстротой склеивания, сверхвысокой прочностью и устойчивостью к различным агрессивным факторам воздействия. Предназначен для склеивания таких материалов, как металл, дерево, пластик, ПВХ, стекло, керамика, фарфор и других.



Артикул	Объем, мл	Коробка	Шоу-бокс	Мин. упак., шт.
SEBL1-6	6	288	12	1

**SEBL1-55**  
 50013934


## Эпоксидный пластилин

Эпоксидный пластилин СИЛА предназначен для быстрого и надежного склеивания, ремонта, герметизации соединений, а также для восстановления утраченных фрагментов изделий, работающих при температурах от -60°C до +150°C. Обеспечивает надежный ремонт в условиях повышенной влажности, на влажных и замасленных поверхностях, при низких температурах (до 0°C) при условии замешивания смеси в теплом помещении.



Артикул	Вес, г	Коробка	Шоу-бокс	Мин. упак., шт.
SEBL1-55	55	288	12	1

**Новинка**  
SGTB-30  
60034922



## Универсальный клей гель

Предназначен для склеивания в различных сочетаниях дерева, металла, мягкого и жесткого полистирола, оргстекла, резины, войлока, бумаги, картона, кожи, керамики. Благодаря гелиевой консистенции не растекается и не капает, эластичен. Подходит для наклонных поверхностей. Изготовлен на основе полиуретана.

Артикул	Объем, мл	Коробка	Шоу-бокс	Мин. упак., шт.
SGTB-30	30	288	12	12

SSBL1-15  
60002921

SSTB-30  
60035612



## Обувной клей

Предназначен для надежного склеивания всех видов обувных материалов в различных сочетаниях: кожи, кожзаменителя, резины, ткани, войлока, ПВХ, пробкового дерева и др. Создает высокоэластичный и прочный клеевой шов, при этом устойчив к воде и агрессивным средам (соль, кислота, жир).



Артикул	Объем, мл	Коробка	Шоу-бокс	Мин. упак., шт.
SSBL1-15	15	288	12	1
SSTB-30	30	288	12	12

SUBL1-15  
60002919

SUTB-30  
60035609



## Универсальный клей

Предназначен для склеивания в различных сочетаниях дерева, мягкого и жесткого ПВХ, полистирола, оргстекла, резины, войлока, кожи, фарфора, стекла и керамики.



Артикул	Объем, мл	Коробка	Шоу-бокс	Мин. упак., шт.
SUBL1-15	15	288	12	1
SUTB-30	30	288	12	12



SGG40-01  
50046683

SGG60-01  
50046684



## Клеевой термопистолет

Клеевой пистолет СИЛА предназначен для прочной фиксации предметов и поверхностей с помощью расплавления клеевого стержня с последующим застыванием. Клеевой пистолет СИЛА заправляется клеевым стержнем диаметром 11 мм. Корпус клеевого пистолета изготовлен из ударопрочного пластика и имеет скобу для надежной установки в нерабочем положении.

Используется как в домашних условиях, так и на производстве: для монтажа электрических плат, декорирования, изготовления упаковочной и сувенирной продукции, при прокладке кабеля сетей.

Артикул	Мощ-ть, Вт	Короб. внешн.	Короб. внутр.	Мин. упак., шт.
SGG40-01	40	48	24	1
SGG60-01	60	24	12	1

SGS11200-6  
50052245

SGS11200-12  
50052246



## Клеевые стержни для термопистолета



Предназначены для использования в термопистолетах с диаметром 11 мм для склеивания различных материалов в любых сочетаниях: бумага, картон, дерево, пластик, металл, бетон, ткань, стекло. После нанесения сохраняет эластичность на протяжении 15-30 секунд. После нанесения следует фиксировать склеиваемые предметы на 15-20 секунд.

Артикул	Размер, мм	Коробка	Мин. упак., шт.
SGS11200-6	11x200	144	12
SGS11200-12	11x200	72	6






**SFLEX-1015W Новинка**  
 60050343

**SFLEX-1015B Новинка**  
 60050342



## Герметизирующая лента

Ремонтная сверхсильная герметизирующая лента СИЛА надежно фиксирует трещины, прорехи, разрывы, проколы, пробоины контейнеров содержащие жидкости. С помощью ленты можно быстро и качественно заделать пробой в надувном матрасе или бассейне, заклеить дерево и стекло, пластмассу и металлы. Ее можно наклеить на большинство типов поверхностей с различной текстурой. Наносить можно на влажную поверхность или даже под водой, ей не страшны морозы до  $-45^{\circ}\text{C}$  и высокие температуры до  $+85^{\circ}\text{C}$ .

**STRT-548RW Новинка**  
 60048521



## Лента светоотражающая

Самоклеящаяся светоотражающая лента, предназначена для создания предупреждающих элементов на автомобиле, одежде или конструкциях, а также используется для обозначения опор дорожных знаков, которые необходимо четко видеть в темное время суток.


**STHW-2548YB Новинка**  
 60048520





## Лента разметочная

Разметочная самоклеящаяся лента применяется для обозначения зон в гаражах, паркингах, складах, на стенах и в туннелях. Подходит для разметки парковочных мест и подъездных путей. Может использоваться в гаражах, туннелях, паркингах, погрузочно-разгрузочных зонах складов, цехов и магазинов.






**SDST-1915GR Новинка**  
 50046372

**SDST-1215TR Новинка**  
 50046371


## Сверхпрочная монтажная двусторонняя пеноакриловая лента


Применяется при установке светодиодных лент, гирлянд, для монтажа прозрачных элементов, мебельного декора, табличек, эмблем, витражей. Альтернатива механическому креплению в тех местах, где требуется практически невидимый монтаж, например, окна, стеклянные полки, зеркала, стёкла. Монтажная лента прочная, эластичная и подходит к разным материалам, устойчива к ударным и вибрационным нагрузкам, к атмосферным факторам (UV стойкая) и химреактивам. Можно использовать внутри и снаружи помещения. Всепогодная.

**THL72-07**  
 C0044596


## Лента-липучка самоклеящаяся (крючок-петля)

Применяется для многократной фиксации инструментов, предметов интерьера и декора, которые необходимо периодически использовать, а затем крепить на прежнем месте.

**Не предназначена для крепления часов и зеркал!**


**TAS72-10**  
 50004925


## Противоскользящие полоски

Подходит как для внутреннего так и для наружного применения, обладают высокой стойкостью к истиранию, ударпрочностью и обеспечивают отличное сцепление с обувью, поэтому широко применяются на различных лестницах, трапах, лодках, пандусах и скейтбордах.






**TCL72-02**
**C0044591**


### Супер-лента

Многофункциональная влагостойкая усиленная лента с повышенной степенью клейкости. Применяется для ремонта прорывов и порезов материалов, сращивания и герметизации различных покрытий. Может использоваться в условиях высокой влажности. Супер-лента «СИЛА» выдерживает высокие нагрузки на разрыв, но при необходимости легко отделяется руками вдоль и поперек волокон.


**TRD72-03**
**C0044592**


### Лента для труб

Клейкая, эластичная, термостойкая лента для устранения протечек и защиты участков подверженных коррозии.

**Применение:**

С натяжением ленты, сделать один или несколько оборотов вокруг поврежденного участка трубы или шланга.


**TAL72-04**
**C0044593**


### Алюминиевая лента

Клейкая термостойкая теплоотражающая лента для изоляции воздуховодов, защиты различных элементов автомобиля, склеивания фольгированных материалов.


**TME72-08**
**C0044597**


### Металлизирующая лента

Клейкая специальная лента для создания зеркальной и отражающей поверхности, реставрации хромированных покрытий, дизайнерских и оформительских работ. Устойчива к механическим воздействиям и ультрафиолету. Удобна в использовании при нанесении и отрыве ленты благодаря диспенсеру.



ТРА72-00  
C0044581



### Упаковочная лента

Клейкая лента для упаковки, хранения и транспортировки грузов. Может использоваться при отрицательных температурах. Удобна в использовании при нанесении и отрыве ленты благодаря диспенсеру.



ТДР72-06  
C0044595



### Двусторонняя лента ПП

Клейкая лента для фиксации напольных покрытий с гладкими поверхностями. Подходит для склеивания бумаги и картона. Удобна в использовании при нанесении и отрыве ленты благодаря диспенсеру.




ТДС72-05  
C0044594



### Двусторонняя лента ТК

Клейкая лента для фиксации напольных покрытий с ворсистой или шероховатой поверхностью. Используется для приклеивания ковровина, линолеума и т.п.



**SSH10-S1S-12 60002530**  
Держатель для инвентаря



10x10  
2,5  
Серебро  
1/12/144

**SSH10-S1WN-12 60002531**  
Крючок металлический



Ø 10  
2,5  
Венге  
1/12/144

**SH1010-S1W-24 60002516**  
Крючок на силиконовом креплении



10x10  
2,5  
Белый  
1/24/288

**SH1010-S1S-24 60002518**  
Крючок на силиконовом креплении



10x10  
2,5  
Серебро  
1/24/288

**SHT12-S1C-12 60002519**  
Крючок на силиконовом креплении TEDDY



12x14,5  
2,5  
Мультicolor  
1/12/144

**SSH10-R1S-12 60002532**  
Крючок хромированный



Ø 10  
2,5  
Серебро  
1/12/144

**SH10-R1G-24 60002517**  
Крючок на силиконовом креплении



Ø 10  
2,5  
Золото  
1/24/288

**SH10-R1TR-24 60002455**  
Крючок на силиконовом креплении



Ø 10  
2,5  
Прозрачный  
1/24/288

**SH68-S2S-24 60002522**  
Крючки на силиконовом креплении



6.8x6.8  
1,5  
Серебро  
2/24/288

**SH68-S2R-24 60002523**  
Крючки на силиконовом креплении



6.8x6.8  
1,5  
Красный  
2/24/288

**SH68-R2TR-24 60002520**  
Крючки на силиконовом креплении



Ø 6.8  
1,5  
Прозрачный  
2/24/288

**SH68-R2BTR-24 60002521**  
Крючки на силиконовом креплении



Ø 6.8  
1,5  
Полупрозрачный голубой  
2/24/288

**SH5-S4TR-24 60002526**  
Крючки на силиконовом креплении



5x5  
1,0  
Прозрачный  
4/24/288

**SH5-S4BMIX-24 60002527**  
Крючки на силиконовом креплении



5x5  
1,0  
Мультicolor  
4/24/288

**SH5-R4GMIX-24 60002525**  
Крючки на силиконовом креплении




Ø 5  
1,0  
Мультicolor  
4/24/288

**SH5-R4S-24 60002524**  
Крючки на силиконовом креплении



Ø 5  
1,0  
Серебро  
4/24/288

С помощью крючков «СИЛА» на силиконовом креплении вы можете организовать и украсить пространство, не повреждая при этом поверхности. Крючки легко встраиваются в любой интерьер, надежно фиксируются, а при необходимости их можно легко и быстро переместить на новое место. Можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.



многоцветное переклеивание



индивидуальная/иннер/транспортная





1. Обезжирьте поверхность



2. Высушите



3. Удалите защитную плёнку и приложите крючок к поверхности



4. Удалите воздушные пузырьки путём надавливания от крючка



5. Через 30 минут крючок можно использовать



6. Для удаления подцепите крючок за край и аккуратно отделите крючок от поверхности





### Стойка универсальная

Б0019479

Размер 200x35x30 см.



### Шоу-боксы



### Стенд МИНИ

Б0003842

8 крючков. Размер 85x18x20 см.

## Ассортимент

Код товара	Артикул	Наименование	Для заметок
Б0033119	505-3	505-3 СИЛА Супер-клей 3 г 12 шт. лента (288/576/18432)	
Б0033120	505-6	505-6 СИЛА Супер-клей 6 г пластик туба в кор. (36/432/6480)	
С0039400	SABL1-33	SABL1-33 СИЛА Супер-клей СВЕРХПРОЧНЫЙ 3 гр. + АНТИКЛЕЙ 3 гр. ВЛ-1 (12/288/3456)	
С0039198	SBL1-3	SBL1-3 СИЛА Супер-клей СВЕРХПРОЧНЫЙ 3 гр. ВЛ-1 (12/288/6912)	
С0045533	SBL1-6	SBL1-6 СИЛА Супер-клей СВЕРХПРОЧНЫЙ 1 гр.х 6 шт. ВЛ-6 (12/288/1728)	
Б0002922	SEBL1-6	SEBL1-6 СИЛА ЭПОКСИДНЫЙ 6 мл. шприц ВЛ-1 ШБ (12/288/2880)	
Б0013934	SEPBL1-55	SEPBL1-55 СИЛА Эпоксидный ПЛАСТИЛИН Холодная сварка 55 г. туба ВЛ-1 ШБ (12/3120)	
С0039396	SGBL1-3	SGBL1-3 СИЛА Супер-клей ГЕЛЬ 3 гр. ВЛ-1 (12/288/6912)	
Б0046683	SGG40-01	SGG40-01 СИЛА Клеевой термопистолет 40Вт под стержень 11мм (в комл. 11мм х 7см 2 шт.) (24/48/384)	
Б0046684	SGG60-01	SGG60-01 СИЛА Клеевой термопистолет 60Вт под стержень 11мм (в комл. 11мм х 7см 2 шт.) (12/24/432)	
Б0034922	SGTB-30	SGTB-30 СИЛА Универсальный ГЕЛЬ прозрачн. 30 мл в ШБ (12/288/4608)	
Б0002921	SSBL1-15	SSBL1-15 СИЛА ОБУВНОЙ 15 мл. ВЛ-1 ШБ (12/288/4608)	
Б0034921	SSBL12-1	SSBL12-1 СИЛА Супер-клей 1 г лента ВЛ-12 (12/432/36288)	
С0042302	SSBL12-3	SSBL12-3 СИЛА Супер-клей СВЕРХПРОЧНЫЙ 3 гр. лента ВЛ-12 (288/576/23040)	
Б0034923	SSBL1-6	SSBL1-6 СИЛА Супер-клей 6 г ВЛ-1 ШБ (12/288/3456)	
С0042300	SSGBL12-3	SSGBL12-3 СИЛА Супер-клей ГЕЛЬ 3 гр. лента ВЛ-12 (288/576/23040)	
Б0035612	SSTB-30	SSTB-30 СИЛА ОБУВНОЙ 30 мл. туба ШБ (12/288/6912)	
Б0002919	SUBL1-15	SUBL1-15 СИЛА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ прозрачный 15 мл. ВЛ-1 ШБ (12/288/4608)	
Б0035609	SUTB-30	SUTB-30 СИЛА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ прозрачный 30 мл. туба ШБ (12/288/6912)	
С0044593	TAL72-04	TAL72-04 СИЛА Алюминиевая 48мм*5м (24/72/1728)	
Б0004925	TAS72-10	TAS72-10 СИЛА Противоскользящие полоски 60 см. 6 шт., (чёрные) (36/72/4320)	
С0044591	TCL72-02	TCL72-02 СИЛА Супер-лента 48мм*5м (24/72/2880)	
С0044595	TDP72-06	TDP72-06 СИЛА Двусторонняя на ПП основе 48мм*5м с дисп. (24/72/2160)	
С0044594	TDC72-05	TDC72-05 СИЛА Двусторонняя на ТК основе 48мм*5м (24/72/1728)	
С0044596	THL72-07	THL72-07 СИЛА Самоклеющаяся лента-липучка 19мм*46см (чёрная) (24/288/1152)	
С0044590	TMA72-01	TMA72-01 СИЛА Малярная 48мм*10м (24/72/1728)	
С0044597	TME72-08	TME72-08 СИЛА Металлизирующая лента 48мм*10м с дисп. (24/72/2160)	
С0044581	TPA72-00	TPA72-00 СИЛА Упаковочная лента 48мм*20м*50мкр с дисп. (прозрачная) (24/72/2160)	
С0044592	TPD72-03	TPD72-03 СИЛА Лента для труб 48мм*5м (24/72/1728)	
Б0046371	SDST-1215TR	SDST-1215TR СИЛА Сверхпрочная монтажная двустор. пеноакрил.12мм х 1,5м прозрачная (12/144/4320)	
Б0046372	SDST-1915GR	SDST-1915GR СИЛА Сверхпрочная монтажная двустор. пеноакрил.19мм х 1,5м серая (12/144/2880)	
Б0048520	STHW-2548YB	STHW-2548YB СИЛА Разметочная 25м х 48мм х 0.15мм жёлто-черная (24/72/1728)	
Б0048521	STRT-548RW	STRT-548RW СИЛА Светоотражающая 5м х 48мм красно-белая блистер (24/120/2400)	
Б0002525	SH5-R4GMIX-24	СИЛА Крючки на силикон. крепл. 5 Ø, набор GIRL до 1 кг, 4 шт. [SH5-R4GMIX-24] (24/288/2304)	
Б0002524	SH5-R4S-24	СИЛА Крючки на силикон. крепл. 5 Ø, СЕРЕБРО, до 1 кг, 4 шт. [SH5-R4S-24] (24/288/2304)	
Б0002527	SH5-S4BMIX-24	СИЛА Крючки на силикон. крепл. 5х5, набор BOY, до 1 кг, 4 шт. [SH5-S4BMIX-24] (24/288/2304)	
Б0002526	SH5-S4TR-24	СИЛА Крючки на силикон. крепл. 5х5, ПРОЗРАЧН., до 1 кг, 4 шт. [SH5-S4TR-24] (24/288/2304)	
Б0002521	SH68-R2BTR-24	СИЛА Крючки на силикон. крепл. 6.8 Ø, ПОЛУПРОЗРАЧН. ГОЛУБОЙ, до 1,5 кг, 2 шт. [SH68-R2BTR-24] (24/288)	
Б0002520	SH68-R2TR-24	СИЛА Крючки на силикон. крепл. 6.8 Ø, ПРОЗРАЧН., до 1,5 кг, 2 шт. [SH68-R2TR-24] (24/288/2304)	
Б0002523	SH68-S2R-24	СИЛА Крючки на силикон. крепл. 6.8х6.8, КРАСН. МЕТАЛЛИК, до 1,5 кг, 2 шт. [SH68-S2R-24] (24/288/2304)	
Б0002522	SH68-S2S-24	СИЛА Крючки на силикон. крепл. 6.8х6.8, СЕРЕБРО, до 1,5 кг, 2 шт. [SH68-S2S-24] (24/288/2304)	
Б0002529	GH36-S4WN-24	СИЛА Крючки самоклеющиеся 3.6х3.6, ВЕНГЕ, до 0,5 кг, 4 шт. [GH36-S4WN-24] (24/288/2304)	
Б0002528	GH36-S4S-24	СИЛА Крючки самоклеющиеся 3.6х3.6, СЕРЕБРО, до 0,5 кг, 4 шт. [GH36-S4S-24] (24/288/2304)	
Б0002531	SSH10-S1WN-12	СИЛА Крючок металл. на силикон. крепл. 10х10, ВЕНГЕ, до 2,5 кг, СПЕЦ [SSH10-S1WN-12] (12/144/1728)	
Б0002517	SH10-R1G-24	СИЛА Крючок на силикон. крепл. 10 Ø, ЗОЛОТО, до 2,5 кг. [SH10-R1G-24] (24/288/2304)	
Б0002455	SH10-R1TR-24	СИЛА Крючок на силикон. крепл. 10 Ø, ПРОЗРАЧН., до 2,5 кг. [SH10-R1TR-24] (24/288/2304)	
Б0002516	SH1010-S1W-24	СИЛА Крючок на силикон. крепл. 10х10, БЕЛЫЙ, до 2,5 кг. [SH1010-S1W-24] (24/288/2304)	
Б0002518	SH1010-S1S-24	СИЛА Крючок на силикон. крепл. 10х10, СЕРЕБРО, до 2,5 кг. [SH1010-S1S-24] (24/288/2304)	
Б0002530	SSH10-S1S-12	СИЛА Держатель для инвентаря на силикон. крепл. 10х10, СЕРЕБРО, до 2,5 кг [SSH10-S1S-12] (12/144/1152)	
Б0002519	SHT12-S1C-12	СИЛА Крючок на силикон. крепл. 12х14.5, TEDDY, до 2,5 кг. [SHT12-S1C-12] (24/288/1728)	
Б0002532	SSH10-R1S-12	СИЛА Крючок хром. на силикон. крепл. 10 Ø, СЕРЕБРО, до 2,5 кг. СПЕЦ [SSH10-R1S-12] (12/144/1296)	
Б0019479		СИЛА СТОЙКА 18 кр. (12)	
Б0003842		СИЛА СТОЙКА-ПОДВЕС МИНИ универсальная (8 крюч.) (4/84)	
Б0038581		СИЛА Каталог	









[www.silavdome.ru](http://www.silavdome.ru)

2021