




green apple

Системы полива
Садовые инструменты
Системы полива и инструмент серии ДАЧА
Декоративное оформление сада
Уход за садом



ЭРА®



**СОЛНЕЧНАЯ
ЭНЕРГИЯ**

Противомоскитные лампы
Декоративное освещение на солнечных батареях
Фасадное освещение
Прожекторы на солнечных батареях
Уличное освещение на солнечных батареях



2023



Green Apple – технологичные продукты для сада по доступной цене. Уже более 10 лет Green Apple выбирают для своих загородных участков садоводы всех регионов России. Товары Green Apple легко найти на полках крупных торговых сетей и на маркетплейсах. Бренд представлен и в странах ближнего зарубежья – Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия.

Благодаря широкому ассортименту, современному дизайну и высокому качеству материалов продукция Green Apple популярна и среди садоводов-любителей, и среди профессионалов – ландшафтных дизайнеров, садовников, фермеров.

Green Apple – это многофункциональные системы полива, эргономичные садовые инструменты, декоративное оформление сада, а также аксессуары для комфортного загородного быта. В каталоге Green Apple есть всё: от совка для прополки до садового душа.

В основе товаров для сада Green Apple надёжность, долговечность и безоговорочный комфорт в применении. В производстве бренд использует материалы с высокой прочностью, устойчивые к длительным механическим нагрузкам, перепадам температур – термопластичная резина, ударопрочный пластик, японская сталь, молибденовое покрытие.

Особое внимание Green Apple уделяет дизайну продуктов – как в конструктивных особенностях, так и в оформлении упаковки. Товары Green Apple заметны на полке и интересны покупателю. А после покупки пользователь наслаждается эффективной и комфортной работой в саду.

green apple

СИСТЕМЫ ПОЛИВА

- 3 Аксессуары для полива
- 6 Пистолеты-распылители и насадки
- 8 Шланги
- 10 Разбрызгиватели, дождеватели
- 12 Тележки, катушки для шланга
- 14 Таймеры, наборы для автоматического полива

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

- 16 Садовый инструмент
- 18 Инструмент для работы с деревьями и кустарниками
- 20 Садовый инвентарь

СЕРИЯ «ДАЧА»

СИСТЕМЫ ПОЛИВА И ИНСТРУМЕНТ

- 23 Системы полива и инструмент

ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ САДА

- 27 Настольные фонтаны
- 28 Садовые фонтаны
- 30 Насосы для фонтана

УХОД ЗА САДОМ

- 32 Аксессуары для ухода за садом
- 33 Заборчики садовые
- 33 Аксессуары для подвязки растений
- 34 Поддержки и сети для растений
- 37 Москитные сетки

ЭРА

ПРОТИВОМОСКИТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

- 39 Противомоскитные светильники для использования внутри помещений
- 40 Противомоскитные светильники для загородного отдыха и путешествий

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ ОСВЕЩЕНИЕ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

- 48 Фасадное освещение

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

- 48 Грунтовые светильники
- 55 Подвесные светильники
- 57 Садовые гирлянды
- 61 Садовые декоративные светильники
- 63 Садовые декоративные светильники - фигурки

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

- 67 Прожекторы на солнечной батарее
- 68 Консоли на солнечной батарее

Системы полива

Производятся на ведущих мировых заводах и упрощают решение главной ежедневной задачи садовода – предоставлять растениям воду в нужном объеме и в нужное время.

Помимо многочисленных насадок, распылителей и разбрызгивателей с различными режимами работы, гибких прочнейших шлангов и коннекторов, Green Apple предлагает покупателям таймеры подачи воды и умные наборы для автоматического полива.

Аксессуары для полива

Позволяют собрать в систему все элементы, участвующие в поливе и орошении. Качественный современный подход к организации полива.



GWT20-052 / 50003111
Штуцер резьбовой
12 мм (1/2")

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназначен для соединения шлангов и насадок с кранами, имеющими внешнюю резьбу. Подходит для особо высоких нагрузок.

Характеристики:



Материал:
Алюминий,
термопластичная
резина



GWT20-053 / 50003112
Штуцер резьбовой
19 мм (3/4")

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназначен для соединения шлангов и насадок с кранами, имеющими внешнюю резьбу. Подходит для особо высоких нагрузок.

Характеристики:



Материал:
Алюминий,
термопластичная
резина



GWT20-055 / 50003114
Штуцер резьбовой
12-19 мм (1/2" - 3/4")

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназначен для соединения шлангов и насадок с кранами, имеющими внешнюю резьбу.

Характеристики:



Материал:
Полипропилен,
термопластичная
резина



GWT20-054 / 50003113
Штуцер резьбовой
19 мм (3/4")

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназначен для соединения шлангов и насадок с кранами, имеющими внешнюю резьбу.

Характеристики:



Материал:
Полипропилен,
термопластичная
резина



GWT50-056 / 50003115
Штуцер резьбовой
с переходниками 12мм-19мм-25мм (1/2" - 3/4" - 1")

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназначен для соединения шлангов и насадок с кранами, имеющими внешнюю резьбу.

Характеристики:



Материал:
ABS-пластик



GWTC216-026 / 50003082
Адаптер для безрезьбовых кранов
12 мм (1/2") - 19 мм (3/4")

Адаптер GREEN APPLE безрезьбовых кранов предназначен для соединения с насадками, в которых нет возможности регулировать напор, а так же дает возможность отключать воду без перекрытия основного крана.

Характеристики:



Материал:
Полипропилен,
резина, сталь



GWC612-066 / 50003125
Распределитель
двухканальный

Двухканальный распределитель GREEN APPLE предназначен для автономного подключения с индивидуальной регулировкой 2-х шлангов в один кран.

Характеристики:



Материал:
ABS-пластик,
полипропилен,
термопластичная
резина



GWC612-065 / 50003124
Распределитель
четырёхканальный

Четырёхканальный распределитель GREEN APPLE предназначен для автономного подключения с индивидуальной регулировкой до 4-х шлангов в один кран.

Характеристики:



Материал:
ABS-пластик,
полипропилен,
термопластичная
резина



GARP-02 / 50057556
Распределитель потоков
двухпутевой (кран+штуцер)

Двухпутевой разделитель потоков для крана дает возможность использовать один кран как два независимых выхода - кран для быстрого наполнения ёмкостей и штуцер для подключения шланга.

Характеристики:



Материал:
ABS-пластик,
полипропилен,
термопластичная
резина



GAFV-01 / 50057123
Фильтр для воды

Фильтр для воды предназначен для предохранения от засоров аксессуаров для полива, что позволяет увеличить срок их службы. Тонкая сетка из нержавеющей стали, отфильтровывает осадки и грязь.

Характеристики:



Материал:
ABS-пластик





GWHC20-057 / 50003116
Соединитель (Коннектор)
для шланга 12 мм (1/2)

Коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного подключения насадок.

Характеристики:



Материал:
полипропилен,
термопластичная
резина, ABS-пластик



GWHC20-058 / 50003117
Соединитель (Коннектор)
с аквастопом
для шланга 12 мм (1/2)

Коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного подключения насадок. Благодаря «аквастопу» замену насадок можно производить без предварительного отключения напора воды.

Характеристики:



Материал:
полипропилен,
термопластичная
резина, ABS-пластик



GWHC20-059 / 50003118
Соединитель (Коннектор)
для шланга 19 мм (3/4)

Коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного подключения насадок.

Характеристики:



Материал:
полипропилен,
термопластичная
резина, ABS-пластик



GWHC20-060 / 50003119
Соединитель (Коннектор)
с аквастопом
для шланга 19 мм (3/4)

Коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного подключения насадок. Благодаря «аквастопу» замену насадок можно производить без предварительного отключения напора воды.

Характеристики:



Материал:
полипропилен,
термопластичная
резина, ABS-пластик



GWHJ20-063 / 50003122
Муфта ремонтная
соединительная для шланга 12мм (1/2)

Ремонтная соединительная муфта GREEN APPLE предназначена для быстрого ремонта поврежденного шланга. После удаления поврежденного участка новые концы шланга легко соединяются с помощью муфты.

Характеристики:



Материал:
полипропилен,
термопластичная
резина, ABS-пластик



GWHJ20-064 / 50003123
Муфта ремонтная
соединительная для шланга 19мм (3/4)

Ремонтная соединительная муфта GREEN APPLE предназначена для быстрого ремонта поврежденного шланга. После удаления поврежденного участка новые концы шланга легко соединяются с помощью муфты.

Характеристики:



Материал:
полипропилен,
термопластичная
резина, ABS-пластик



GWSC100-010 / 50045275
Коннектор шарнирный

Шарнирный коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного соединения без перекручивания, шланга с адаптером. Дает дополнительное удобство при работе с различными насадками.

Характеристики:



Материал:
полипропилен, ABS-пластик



GWRV216-025 / 50003081
Регулятор подачи воды
ON/OFF

Регулятор подачи воды GREEN APPLE предназначен для соединения с насадками, в которых нет возможности регулировать напор, а так же дает возможность отключать воду без перекрытия основного крана.

Характеристики:



Материал:
полиэтилен, ABS-пластик





GWHC30-061 / 50003120 Соединитель штуцерный

Штуцерный соединитель GREEN APPLE предназначен для быстрого соединения или наращивания шлангов.

Характеристики:



50/200

Материал:
ABS-пластик



GWHC20-062 / 50003121 Тройник штуцерный

Штуцерный тройник GREEN APPLE предназначен для быстрого разветвления шлангов.

Характеристики:



20/200

Материал:
ABS-пластик



GADS01-091 50017788



Материал: ABS-пластик

Душ садовый

Садовый душ GREEN APPLE прост и удобен в использовании, легко монтируется в саду или на газоне. Регулируемый угол наклона. Регулировка по высоте в диапазоне 1,65м - 2,4м. Снабжен регулятором изменения интенсивности потока воды.

Характеристики:



регулируемая высота в диапазоне 1,65 м - 2,4 м



регулируемая головка



регулятор напора



6/48



GANS-02 50044350

Материал: Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

Наконечник - распылитель 4 режима (4 режима)

Наконечник - распылитель предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ

Характеристики:



48



GANS-01 50044351



Материал: Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

Пистолет-распылитель Лейка (2 режима)

Пистолет-распылитель Лейка предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ

Характеристики:



36



Пистолеты-распылители и насадки

Серия из металла отличается высочайшей прочностью, выдерживает долговременные динамические нагрузки. Серия из пластика – надёжность при небольшом весе.



GWHM20-040
Б0003096



Материал: Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

Пистолет-распылитель

(3 режима)

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

Характеристики:



GWHM12-037
Б0003093




Материал: Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

Пистолет-распылитель

(8 режимов)

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

Характеристики:



GWHM12-038
Б0003094




Материал: Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

Пистолет-распылитель

6 режимов

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

Характеристики:



GWHM12-039
Б0003095




Материал: Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

Пистолет-распылитель

4 улучшенных режима

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

Характеристики:





GWHM12-036
Б0003092



МЕТАЛЛ

Материал: Цинк, термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

Пистолет-распылитель

3 режима

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

Характеристики:



GWHM12-034
Б0003090



МЕТАЛЛ


Материал: Цинк, термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

Пистолет-распылитель

6 режимов

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

Характеристики:



GWHM12-035
Б0003091



МЕТАЛЛ


Материал: Цинк, термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

Пистолет-распылитель, металл

4 улучшенных режима

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

Характеристики:



НОВИНКА



GACHW-618
Б0003097



Материал: Цинк, термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

Пистолет-распылитель

телескопический [46 см-61 см], 4 улучшенных режима

Телескопический пистолет-распылитель Green Apple предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной. Идеально подходит для верхнего оплива растений, позволяет осуществить полив в труднодоступных и дальних уголках сада.

Характеристики:



Шланги

Из самых современных материалов – лёгкие, гибкие, прочные. Высочайший уровень устойчивости к пиковым давлениям – до 30 бар. Сохраняют гибкость при t до -20°C. Представлена серия с повышенной защитой от скручиваний и перегибов.



GHE-0050 / 50017789 Наконечник для полива

Наконечник для полива GREEN APPLE предназначен для полива растений при подключении к поливочному шлангу при помощи соединителя

Характеристики:




регулируемая
латунная форсунка



20/80

Материал:
Термопластичная
резины, ABS-пластик,
алюминий, сталь,
полиоксиметилен



GAKP12-091 / 50017798 Комплект для полива

(наконечник, штуцер, коннектор, коннектор с аквастопом), TPR

Комплект для полива GREEN APPLE Применяется для полива растений. Комплектация набора позволяет собрать с помощью шланга поливочную линию и подключить ее к крану или водопроводной трубе с резьбой 1/2" или 3/4"

Характеристики:



12/48

Материал:
Термопластичная
резины, ABS-пластик,
алюминий, сталь,
полиоксиметилен



GANP20-092 / 50018241 Наконечник для полива с регулировкой

Наконечник для полива с регулировкой GREEN APPLE предназначен для полива растений при подключении к поливочному шлангу при помощи соединителя

Характеристики:



регулируемая
латунная форсунка




регулятор
давления



20/80

Материал:
Термопластичная
резины, ABS-пластик,
алюминий, сталь,
полиоксиметилен



GWSM6-033 / 50003089 Шланг спиральный

с коннекторами + пистолет-распылитель

Набор GREEN APPLE спиральный шланг с пистолетом-распылителем предназначен для полива на балконах и террасах, а также для верхнего полива растений.

Характеристики:



8 бар



15 м шланг
Ø 9 мм (3/8")



6

Материал:
Этилвинилацетат,
ABS-пластик,
термопластичная
резины,
поливинилхлорид



GWSH8-027 50003083

Шланг сочащийся

для капельного полива

Сочащийся шланг GREEN APPLE предназначен для наземного размещения и позволяет осуществлять равномерный и экономичный полив растений. Снабжен комплектом для подключения и регулятором подачи воды.

Характеристики:



6 бар



10 м шланг
Ø 12 мм (1/2")




регулятор
давления




8

Комплектация:



оборудование для подключения и регулирования подачи воды

Материал: Резина, ABS-пластик



GWSH10-032 50003088

Шланг-дождеватель

3-х рукавный

3-х рукавный шланг-дождеватель GREEN APPLE предназначен для бережного полива растений. Можно использовать в двух положениях - для дождевого полива узких площадей и грядок и в перевернутом положении для бережного полива корневой системы.

Характеристики:



15 м шланг
Ø




10

Комплектация:



соединители для подключения

Материал: Поливинилхлорид, ABS-пластик





GWGH1-028 / 50032826
Шланг для полива
12мм(1/2")×20 м
СТАНДАРТ

Шланг садовый GREEN APPLE СТАНДАРТ, армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:



Материал:
Полivinилхлорид



GWGH2-029 / 50032827
Шланг для полива
19мм(3/4")×20 м
СТАНДАРТ

Шланг садовый GREEN APPLE СТАНДАРТ, армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:



Материал:
Полivinилхлорид



GWGH1-034 / 50038509
Шланг для полива
12мм(1/2")×50 м
СТАНДАРТ

Шланг садовый GREEN APPLE СТАНДАРТ, армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:



Материал:
Полivinилхлорид



GWGH2-035 / 50038510
Шланг для полива
19мм(3/4")×50 м
СТАНДАРТ

Шланг садовый GREEN APPLE СТАНДАРТ, армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:



Материал:
Полivinилхлорид



GWGH1-030 / 50032828
Шланг для полива
12мм(1/2")×20 м
усиленный

Шланг садовый GREEN APPLE УСИЛЕННЫЙ, армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:



Материал:
Полivinилхлорид



GWGH2-031 / 50032829
Шланг для полива
19мм(3/4")×20 м
усиленный

Шланг садовый GREEN APPLE УСИЛЕННЫЙ, армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:



Материал:
Полivinилхлорид



GWGH1-032 / 50032830
Шланг для полива
12мм(1/2")×20 м
усиленный с протектором

Шланг садовый GREEN APPLE УСИЛЕННЫЙ АРМИРОВАННЫЙ, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:



Материал:
Полivinилхлорид



GWGH2-033 / 50032831
Шланг для полива
19мм(3/4")×20 м
усиленный с протектором

Шланг садовый GREEN APPLE УСИЛЕННЫЙ с ПРОТЕКТОРОМ армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:



Материал:
Полivinилхлорид



GATH-1220 / 50059141
Шланг для полива
12мм(1/2")×20 м
УСИЛЕННЫЙ армированный NTS

Шланг садовый GREEN APPLE УСИЛЕННЫЙ АРМИРОВАННЫЙ 4-х слойный. Предназначен для использования в саду. Выдерживает давление до 30 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации. Имеет дополнительную защиту от скручивания и заломов

Характеристики:



Материал:
Полivinилхлорид



GATH-1920 / 50059143
Шланг для полива
19мм(3/4")×20 м
УСИЛЕННЫЙ армированный NTS

Шланг садовый GREEN APPLE УСИЛЕННЫЙ АРМИРОВАННЫЙ 4-х слойный. Предназначен для использования в саду. Выдерживает давление до 30 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации. Имеет дополнительную защиту от скручивания и заломов

Характеристики:



Материал:
Полivinилхлорид

Разбрызгиватели, дождеватели

Все известные на рынке типы разбрызгивателей и дождевателей для орошения сада – импульсные, секторные, позиционные, круговые, с таймером.



GWR12-046
Б0003105



Материал: Ударопрочный полистирол, ABS-пластик, полиоксиметилен, сталь

Разбрызгиватель импульсный

Импульсный разбрызгиватель GREEN APPLE предназначен для равномерного кругового полива земельных участков и оранжерей.

Характеристики:



GWR12-045
Б0003104



Материал: Сталь, цинк, латунь

Разбрызгиватель импульсный

Импульсный разбрызгиватель GREEN APPLE предназначен для равномерного кругового полива земельных участков и оранжерей.

Характеристики:



GWR12-044
Б0003103



Материал: Полипропилен, полиоксиметилен, ABS-пластик

Разбрызгиватель секторный

Секторный разбрызгиватель GREEN APPLE предназначен для равномерного полива участков площадью до 300 м². 4 режима регулировки струи воды и возможность настройки необходимого сектора позволяют максимально гибко оптимизировать процесс полива.

Характеристики:



GWR24-047
Б0003106



Материал: Полиэтилен, ABS-пластик

Разбрызгиватель позиционный

Позиционный разбрызгиватель GREEN APPLE предназначен для равномерного полива земельных участков. Оборудован индикатором для определения одного из 8 режимов полива.

Характеристики:



8 режимов полива





GANS-03
Б0044352



Материал: Полиэтилен, ABS-пластик

Разбрызгиватель круговой

Круговой разбрызгиватель предназначен для равномерного полива земельных участков

Характеристики:



GW0J12-043
Б0003102



Материал: Ударопрочный полистирол, ABS-пластик, полипропилен

Дождеватель пластиковая труба

Дождеватель GREEN APPLE предназначен для равномерного полива прямоугольных участков площадью до 200 м².

Характеристики:



GW0J12-042
Б0003101



Материал: Ударопрочный полистирол, алюминий, полипропилен

Дождеватель алюминиевая труба

Дождеватель GREEN APPLE предназначен для равномерного полива прямоугольных участков площадью до 260 м².

Характеристики:



GW0S06-001
Б0003056



Материал: ABS-пластик, полипропилен

Дождеватель с таймером

Дождеватель GREEN APPLE с таймером предназначен для равномерного полива прямоугольных участков площадью до 340 м². Встроенный таймер позволяет установить время до отключения в диапазоне 15 - 120 мин. Снабжен фильтром и специальной иглой для очистки сопел.

1. Установка времени до отключения дождевателя осуществляется поворотом таймера по часовой стрелке.
2. Легкая очистка водяного фильтра

Характеристики:



Тележки, катушки для шланга

До 60 м наматываемого шланга. Лёгкий пластик высокой прочности. Оригинальные тележки-боксы и удобные катушки с инерционной системой сматывания и эргономичным креплением на стену.



GWHC6-048
B0003107



Тележка для шланга 35 м

для переноса и хранения шланга

Тележка GREEN APPLE предназначена для перемещения и хранения шланга. Вместимость при 12 мм (1/2") до 35 метров садового шланга.

1. Прочная и легкая конструкция
2. Собирается и разбирается просто и без инструмента (click&lock)
3. Удобное хранение шланга с насадками на боковой раме.
4. Широкие колеса обеспечивают стабильность и удобство передвижения по саду
5. Вмещает до 35 метров х 12 мм (1/2") садового шланга.

Характеристики:



click & lock



35 м шланг
Ø12 мм (1/2")



6

Материал: Сталь, полипропилен, полиоксиметилен, ABS-пластик



GAK01-95
B0017785



Тележка для шланга 60м

для переноса и хранения шланга

Катушка для шланга 60м GREEN APPLE. Предназначена для хранения и транспортирования поливочного шланга диаметром 1/2" длиной шланга 60м и 5/8" 45м.

1. Прочная и легкая конструкция
2. Собирается и разбирается просто и без инструмента (click&lock)
3. Удобное хранение шланга с насадками на боковой раме.
4. Широкие колеса обеспечивают стабильность и удобство передвижения по саду
5. Вмещает до 60 метров х 12 мм (1/2") садового шланга.

Характеристики:



click & lock



60 м шланг
Ø12 мм (1/2")



6

Материал: Сталь, полипропилен, полиоксиметилен, ABS-пластик



GWHC2-049
B0003108



Тележка-бокс

с телескопической ручкой для переноса и хранения шланга

Тележка-бокс GREEN APPLE предназначена для комфортного перемещения и бережного хранения садового шланга. В комплектацию входит садовый шланг, 7-режимный пистолет-распылитель и набор для подключения.

1. Исключительная мобильность и удобство использования.
2. Жесткий корпус для защиты и бережного хранения шлангов.
3. Специальная конструкция позволяет сохранить руки чистыми при сматывании шланга.
4. Телескопическая ручка для удобства перемещения и хранения.
5. Широкие колеса обеспечивают стабильность и легкость передвижения по саду.

Комплектация:



коннектор
3 шт.



коннектор
автомат 1 шт.



15 м 12 мм (1/2")



распылитель
7 режимов



адаптер
1 шт.

Характеристики:



click & lock



6

Материал: Полипропилен, поливинилхлорид, сталь, полиоксиметилен



GWHR6-050
Б0003109



Катушка компактная для шланга 35 м

с ручкой для переноса и хранения шланга

Тележка GREEN APPLE предназначена для переноса и хранения шланга. Вместимость при 12 мм (1/2") до 35 метров садового шланга.

1. Компактная и надежная конструкция
2. Собирается и разбирается просто и без инструментов (click & clock).
3. Удобное хранение шланга с насадками на боковой раме
4. Вмещает до 35 метров х 12 мм (1/2") садового шланга

Характеристики:



click & lock



35 м шланг
Ø12 мм (1/2")



6

Материал: Сталь, полипропилен, полиоксиметилен, ABS-пластик



GWHR6-051
Б0003110

Катушка (mini)

компактная с ручкой для переноса и хранения шланга

Компактная катушка GREEN APPLE предназначена для переноса и удобного размещения садового шланга. В комплектацию входит садовый шланг, 7-режимный пистолет-распылитель и набор для подключения.

Характеристики:



6

Материал: Полипропилен, поливинилхлорид, сталь, полиоксиметилен

Комплектация:



коннектор
2 шт



коннектор
анвастоп 1 шт



10 м, 12 мм (1/2")



распылитель
7 режимов



адаптер
12 мм (1/2"), 19 мм (3/4")



GAKI01-90
Б0017790

Катушка инерционная

Катушка инерционная GREEN APPLE предназначена для хранения и эксплуатации поливочного шланга.

Характеристики:



click & lock



1

Материал: Полипропилен, поливинилхлорид, сталь, полиоксиметилен

Комплектация:



20 м



укомплектован
наконечником



Таймеры, наборы для автоматического полива

Готовые решения для автоматизации полива рассады в теплицах или террасного полива. Установка системы понятна как профессионалу, так и любителю.



GATM010-02 / 50039039

Таймер подачи воды

с механическими регулировками

С помощью таймера сад будет полит даже в ваше отсутствие. При автоматическом поливе вода испаряется менее интенсивно, что обеспечивает оптимальный целенаправленный полив.

Характеристики:



Частота включений
от 3 часов до 14 дней



Длительность полива
2 мин - 9 час



Работает от 1 батарейки 9В
6LR61 (типа "Крона")



10

Материал: ABS-пластик, ПВХ



GATZ010-01 / 50039038

Таймер подачи воды

с ЖК-дисплеем

С помощью таймера сад будет полит даже в ваше отсутствие. При автоматическом поливе вода испаряется менее интенсивно, что обеспечивает оптимальный целенаправленный полив.

Характеристики:



Частота включений
до 4 раз в день



Длительность полива
1 мин - 12 час



Работает от 1 батарейки 9В
6LR61 (типа "Крона")



10

Материал: ABS-пластик, ПВХ



GWDK20-071

50007549

Набор для автоматического микрокапельного полива

(таймер в комплекте)

Постепенный и равномерный капельный полив предотвращает эрозию и переувлажнение почвы и способствует здоровому и быстрому росту растений.

Характеристики:



Частота включений
от 1 часа до 1 нед



Длительность полива
1 мин - 120 мин




Работает от 1 батарейки 9В
6LR61 (типа "Крона")



20

Материал: ABS-пластик, ПВХ



GWWK20-072

50007550

Набор для автоматического микрокапельного полива

(таймер в комплекте)

Постепенный и равномерный капельный полив предотвращает эрозию и переувлажнение почвы и способствует здоровому и быстрому росту растений.

Характеристики:



Частота включений
от 1 часа до 1 нед



Длительность полива
1 мин - 120 мин




Работает от 1 батарейки 9В
6LR61 (типа "Крона")



20

Материал: ABS-пластик, ПВХ



GWDK6-070

50007551


Набор для микрокапельного полива

Постепенный и равномерный капельный полив предотвращает эрозию и переувлажнение почвы и способствует здоровому и быстрому росту растений.

Характеристики:



24



Материал: ABS-пластик, ПВХ

Ручной инструмент

Эргономичные, стильные и функциональные помощники садовода. Промышленный дизайн разработан ведущими мировыми специалистами. Специальная конструкция позволяет с комфортом применять ручной инструмент Green Apple даже при длительной монотонной работе в саду.



Садовый инструмент

Литые корпуса из лёгкого прочного нейлона. Молибденовое покрытие для защиты от коррозии и налипания грязи. Инструменты не скользят в руках и помогают решить любую задачу в саду – посадка, рыхление, удаление сорняков, оформление грядок и клумб.



GTNT72-022 / 50003078
Лопатка узкая
нейлоновая

Узкая лопатка GREEN APPLE применяется для посадки и пересаживания растений.

Характеристики:

Легкий и надежный

72

Материал:
Нейлон, стеклопластик



GTNT72-021 / 50003077
Лопатка широкая
нейлоновая

Широкая лопатка GREEN APPLE применяется для посадки и пересаживания растений.

Характеристики:

Легкий и надежный

72

Материал:
Нейлон, стеклопластик



GTC72-023 / 50003079
Рыхлитель
нейлоновый

Рыхлитель GREEN APPLE применяется для разрыхления почвы.

Характеристики:

Легкий и надежный

72

Материал:
Нейлон, стеклопластик



GAMK01-86 / 50017801
Мотыжка комби
нейлоновая

Мотыжка комби GREEN APPLE применяется для рыхления, аэрации, прополки, бороздования и выравнивания почвы на грядках.

Характеристики:

Легкий и надежный

72

Материал:
Нейлон, стеклопластик



GASP01-85 / 50017800
Совок для прополки
нейлоновый

Совок для прополки GREEN APPLE предназначен для удобного удаления сорняков

Характеристики:

Легкий и надежный

72

Материал:
Нейлон, стеклопластик



GTTS60-012 / 50003068
Инструмент "МИНИ"
Набор садовый

Набор садового инструмента GREEN APPLE «МИНИ» применяется для ухода за растениями, высаженными в горшках, и декоративных клумбах.

Характеристики:

Легкий и надежный

10/60

Материал:
Цинк, полипропилен



GASL10-084 / 50017799
Посадочный конус
для луковичных

Посадочный конус GREEN APPLE предназначен для посадки цветочных луковиц или горшечных растений, которые имеют диаметр около 6 см, на грядки или клумбы

Характеристики:

10/60

Материал:
Сталь, ABS-пластик



GACP25-083 / 50017796
Конус посадочный

Конус посадочный GREEN APPLE применяется для пересадки растений с развитой корневой системой в грунт. Рабочая глубина - 19,5 см.

Характеристики:

Эргономичная рукоятка

Противоскользящее покрытие

Нагрузка до 30 кг

25/100

Материал:
Сталь, ABS-пластик



GTPT72-014 / 50003070
Лопатка узкая
с молибденовым покрытием

Узкая лопатка GREEN APPLE применяется для посадки и пересаживания растений.

- Молибден-защита от коррозии и налипания грязи
- Эргономичная форма
- Термопластичная резина с противоскользящими свойствами

Характеристики:

- Эргономичная рукоятка
- Противоскользящее покрытие
- Нагрузка до 30 кг
- 12/72

Материал: Сталь, полипропилен, термопластичная резина




GTPT72-015 / 50003071
Лопатка широкая
с молибденовым покрытием

Широкая лопатка GREEN APPLE применяется для посадки и пересаживания растений.

- Молибден-защита от коррозии и налипания грязи
- Эргономичная форма
- Термопластичная резина с противоскользящими свойствами

Характеристики:

- Эргономичная рукоятка
- Противоскользящее покрытие
- Нагрузка до 30 кг
- 12/72

Материал: Сталь, полипропилен, термопластичная резина




GTC72-016 / 50003072
Рыхлитель
с молибденовым покрытием

Рыхлитель GREEN APPLE применяется для разрыхления почвы.

- Молибден-защита от коррозии и налипания грязи
- Эргономичная форма
- Термопластичная резина с противоскользящими свойствами

Характеристики:

- Эргономичная рукоятка
- Противоскользящее покрытие
- Нагрузка до 30 кг
- 12/72

Материал: Сталь, полипропилен, термопластичная резина




GTWF72-013 / 50003069
Вилка посадочная
с молибденовым покрытием

Посадочная вилка GREEN APPLE применяется для посадки и прополки растений.

- Молибден-защита от коррозии и налипания грязи
- Эргономичная форма
- Термопластичная резина с противоскользящими свойствами

Характеристики:

- Эргономичная рукоятка
- Противоскользящее покрытие
- Нагрузка до 30 кг
- 12/72

Материал: Сталь, полипропилен, термопластичная резина




GTPW72-017 / 50003073
Удалитель сорняков
с молибденовым покрытием

Удалитель сорняков GREEN APPLE применяется для легкого и качественного удаления сорняков.

- Молибден-защита от коррозии и налипания грязи
- Эргономичная форма
- Термопластичная резина с противоскользящими свойствами

Характеристики:

- Эргономичная рукоятка
- Противоскользящее покрытие
- Нагрузка до 10 кг
- 12/72

Материал: Сталь, полипропилен, термопластичная резина




GANH10-079 / 50017793
Точилка
для ножей, сучкорезов, ножниц и секаторов

Точилка для секаторов, сучкорезов, ножей и ножниц Green Apple - изделие, применяемое для обработки садово-огородного инструментария. Точилка применяется для шлифовки и полировки инструментов. Точилка имеет компактные габариты и небольшой вес, ее эргономичная форма обеспечивает надежный и удобный хват. Этот удобный садовый аксессуар позволит иметь под рукой всегда острые инструменты для комфортной работы.

Характеристики:

- Противоскользящее покрытие
- Масло для очистки
- 10/100

Материал: Сталь, полипропилен, термопластичная резина




GAKU06-05
50038606



Материал: Металл, пластик

Корнеудалитель

Корнеудалитель предназначен для аккуратного и быстрого удаления из почвы корней растений, легко проникает в почву и без усилий выдергивает сорняки. Позволяет комфортно работать стоя, без наклона. Длина штанги - 97,5 см.

Инструмент для работы с деревьями и кустарниками

Закалённая сталь SK5 с тефлоновым покрытием. Эргономичные ручки. Применение самых современных материалов – NYGLASS, нейлон, термопластичная резина. Надёжные телескопические конструкции без отверстий для фиксации.

GTAS60-007 / 50044342 пластик
GASK10-60 / 50053450 пластик

Секатор плоскостной



Плоскостной секатор предназначен для аккуратной обрезки молодых побегов, зеленых веток и цветов.

Материал:
Полипропилен, сталь, стекловолоконно, термопластичная резина, нейлон

Характеристики:



GTBS60-006 / 50044341 пластик
GASP10-60 / 50053449 пластик

Секатор контактный



Контактный секатор предназначен для обрезки старых, одревесневших веток и лозы.

Материал:
Полипропилен, сталь, стекловолоконно, термопластичная резина, нейлон

Характеристики:



GTBS72-004 / 50003059

Секатор литой

ПЛОСКОСТНОЙ

Плоскостной секатор GREEN APPLE предназначен для аккуратной обрезки молодых побегов, зеленых веток и цветов.

Характеристики:



Материал:
Сталь, алюминий, термопластичная резина



GTAS72-005 / 50003060

Секатор литой

КОНТАКТНЫЙ

Контактный секатор GREEN APPLE предназначен для обрезки старых, одревесневших веток и лозы.

Характеристики:



Материал:
Сталь, алюминий, термопластичная резина



GAYW06-078 / 50017792

Секатор для цветов и комнатных растений

Секатор GREEN APPLE для цветов и комнатных растений. Эргономичные и надежные ножницы предназначены для срезаания цветов, снабжены фиксатором. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали и закалены.

Характеристики:



Материал:
Сталь, термопластичная резина



GTRS60-003 / 50003058

Секатор усиленный

с храповым механизмом, контактный

Усиленный секатор GREEN APPLE с храповым механизмом предназначен для обрезки без дополнительных усилий толстых веток и лозы. Храповой механизм позволяет за несколько приемов справиться даже с самыми толстыми ветками.

Характеристики:



Материал:
Сталь, алюминий, термопластичная резина



GTHS6-010 / 50003066

Кусторез

телескопический (+20см) с регулировкой прижима

Телескопический кусторез GREEN APPLE предназначен для точного и легкого придания нужной формы кустарникам, снабжен специальными отталкивающими амортизаторами и регулировкой степени прижима лезвий для улучшения комфорта и качества работ.

Характеристики:



Материал:
Алюминий, сталь, полипропилен, термопластичная резина



GTHS6-011 / 50003067

Кусторез

с регулировкой прижима

Кусторез GREEN APPLE предназначен для точного и легкого придания нужной формы кустарникам. Рукоятки из прочного и очень легкого материала NYGLASS позволяют сделать работу приятной и неустойчивой.

Характеристики:



Материал:
ABS-пластик, высокоуглеродистая сталь, термопластичная резина, полипропилен



GTGS48-006 / 50003061

Ножницы для травы

поворотные 360

Ножницы для травы GREEN APPLE предназначены для легкого и аккуратного подравнивания кромки газонов. Специальная форма и покрытие позволяют получить равномерный и точный срез по всей длине лезвия.

Характеристики:



Материал: Сталь, термопластичная резина, полипропилен





GTBL12-007 / 50003062 Сучкорез телескопический с храповым механизмом, плоскостной

Телескопический сучкорез GREEN APPLE с храповым механизмом предназначен для обрезки молодых веток и подходит для твердых пород дерева. Благодаря телескопическим ручкам вы можете увеличить усилие, а храповый механизм дополнительно облегчит процесс обрезки веток.

Характеристики:



Материал:
Алюминий, сталь,
полипропилен,
термопластичная
резина



GTGL6-067 / 50003065 Сучкорез с зубчатым механизмом, контактный

Контактный сучкорез GREEN APPLE с зубчатым механизмом предназначен для обрезки молодых веток и подходит для твердых пород дерева. Зубчатый механизм позволяет увеличить силу сжатия до 60%.

Характеристики:



Материал:
Алюминий, сталь,
полипропилен,
термопластичная
резина



GTPL12-008 / 50003063 Сучкорез плоскостной

Плоскостной сучкорез GREEN APPLE предназначен для обрезки молодых веток. Ручки из прочного и очень легкого материала NYGLASS позволяют сделать работу приятной и неустойчивой.

Характеристики:



Материал:
Нейлон,
стеклопластик, сталь,
полипропилен,
термопластичная
резина



GTRL12-009 / 50003064 Сучкорез контактный

Контактный сучкорез GREEN APPLE с храповым механизмом предназначен для обрезки толстых веток без дополнительных усилий. Храповый механизм позволяет за несколько приемов справиться даже с самыми толстыми ветками. Ручки из прочного и очень легкого материала NYGLASS позволяют сделать работу приятной и неустойчивой.

Характеристики:



Материал:
Нейлон,
стеклопластик, сталь,
полипропилен,
термопластичная
резина



GATP024 - 35 / 50037539 Топор походный 35 см с пластиковым чехлом

Походный топор GREEN APPLE идеальное решение как для работы в саду, так и для путешествий. Топор укомплектован пластиковым чехлом для удобства хранения и переноски. Лезвие топора со специальным покрытием, препятствующим трению и защищающим от коррозии.

Характеристики:



Материал:
Сталь, полипропилен,
термопластичная
резина



GATP024 - 45 / 50037540 Топор плотницкий 45 см с пластиковым чехлом

Плотницкий топор GREEN APPLE-идеальное решение для плотников и столярных работ. Топор укомплектован пластиковым чехлом для удобства хранения и переноски. Лезвие топора со специальным покрытием, препятствующим трению и защищающим от коррозии.

Характеристики:



Материал:
Сталь, полипропилен,
термопластичная
резина



GATY012 - 60 / 50037541 Топор универсальный 60 см с пластиковым чехлом

Универсальный топор GREEN APPLE предназначен для работ с древесиной во время строительства или работ в лесу. Топор укомплектован пластиковым чехлом для удобства хранения и переноски. Лезвие со специальным покрытием, препятствующим трению и защищающим от коррозии.

Характеристики:



Материал:
Сталь, полипропилен,
термопластичная
резина



GATP-026 / 50043540 Походный набор (складная пила и топор)

Походный набор (складная пила и топор) GREEN APPLE компактное решение для туристов, рыбаков и охотников и дачников.

Характеристики:



Материал:
Сталь, полипропилен,
термопластичная
резина



GATK012 - 60 / 50037542 Топор-колун малый 60 см с пластиковым чехлом

Топор-колун малый GREEN APPLE предназначен для заготовки дров и рубки деревьев. Топор укомплектован пластиковым чехлом для удобства хранения и переноски. Лезвие топора со специальным покрытием, препятствующим трению и защищающим от коррозии.

Характеристики:



Материал:
Сталь, полипропилен,
термопластичная
резина



GATK008 - 70 / 50037543 Топор-колун большой 70 см с пластиковым чехлом

Топор-колун GREEN APPLE предназначен для заготовки дров. Топор укомплектован пластиковым чехлом для удобства хранения и переноски. Лезвие топора со специальным покрытием, препятствующим трению и защищающим от коррозии.

Характеристики:



Материал:
Сталь, полипропилен,
термопластичная
резина

Садовый инвентарь

Топоры и пилы из кованой углеродистой стали. Лезвия с защитой от истирания и коррозии. В комплекте пластиковые чехлы для безопасной переноски и хранения. Черенки лопат из фибerglassа с протектором и вставками из термопластичной резины.



GATT-024 / 50043538 Точилка для топора

Точилка для топора GREEN APPLE предназначена для заточки топоров.

Характеристики:



Материал:
Сталь, полипропилен,
термопластичная
резины



GATT-144-03 / 50037544 Многофункциональная точилка

Многофункциональная точилка предназначена для заточки топоров и ножей.

Характеристики:



Материал:
Сталь, полипропилен,
термопластичная
резины



GTPS24-002 / 50003057 Пила профессиональная садовая, с чехлом

Профессиональная садовая пила GREEN APPLE предназначена для быстрого и эффективного пиления любой древесины. Особенная форма зубьев и заточка позволяют сделать срез чистым и аккуратным для более быстрого заживления ветки. Укомплектована чехлом для хранения и крепления на ремне.

Характеристики:



GAPS-020 / 50043537 Пила складная в чехле

Пила складная в чехле GREEN APPLE предназначена для быстрого и эффективного пиления любой древесины. Особенная форма зубьев и заточка позволяют сделать срез чистым и аккуратным для более быстрого заживления ветки. Укомплектована чехлом для хранения.

Характеристики:



GTLR12-018 / 50003074 Грабли веерные телескопические (+50 см)

Веерные телескопические грабли GREEN APPLE предназначены для очистки больших площадей садовых участков и газонов. Телескопический механизм позволяет подобрать оптимальную длину инструмента.

Характеристики:



Материал:
Сталь, полипропилен,
алюминий



GTTT12-019 / 50003075 Лопата штыковая телескопическая (+50 см)

Телескопическая штыковая лопата GREEN APPLE предназначена для работ с грунтом. Телескопический механизм позволяет подобрать оптимальную длину инструмента.

Характеристики:



Материал:
Сталь, полипропилен,
алюминий



GTGR12-020 / 50003076 Грабли телескопические (+50 см)

Телескопические грабли GREEN APPLE предназначены для выравнивания поверхности и рыхления почвы перед посадкой. Телескопический механизм позволяет подобрать оптимальную длину инструмента.

Характеристики:



Материал:
Сталь, полипропилен,
алюминий



GAPS01-89 / 50017802 Плодосборник телескопический (+50 см)

Плодосборник GREEN APPLE с телескопической рукояткой предназначен для сбора высоко растущих плодов. Предусмотрена регулировка угла плодосъемника по отношению к штанге. Телескопическая рукоятка регулируется от 138 см до 254 см.

Характеристики:



Материал:
Сталь, полипропилен,
алюминий



GAGV01-81 / 50017794
Веерные грабли
 регулируемые

Регулируемые веерные грабли GREEN APPLE предназначены для сбора листьев, скошенной травы и прочего садового мусора.

Характеристики:

- Легкий и надежный
- 1/10

Материал:
 Сталь, ABS-пластик



GAGV01-82 / 50017795
Веерные грабли
 регулируемые телескопические

Регулируемые веерные телескопические грабли GREEN APPLE предназначены для сбора листьев, скошенной травы и прочего садового мусора.

Характеристики:

- телескопический механизм +50 см
- Легкий и надежный
- 1/10

Материал:
 Сталь, ABS-пластик



GALS6-74 / 50015196
Лопата штыковая 1.20м
 черенок фибerglass с ПВХ

Эргономичная штыковая лопата 1,20м. Черенок изготовлен из фибerglassа с ПВХ-протектором и D-образной рукояткой. Рабочая часть из марганцевой закаленной стали с пружинными свойствами.

Характеристики:

- противоскользящая вставка из TPR
- фибerglass с полиуретановым протектором
- эргономичная конструкция
- закаленная сталь



GALS6-75 / 50015197
Лопата садовая 1.60м
 черенок фибerglass с ПВХ

Эргономичная садовая лопата 1,60м. Черенок изготовлен из фибerglassа с ПВХ-протектором и D-образной рукояткой. Рабочая часть из марганцевой закаленной стали с пружинными свойствами.

Характеристики:

- противоскользящая вставка из TPR
- фибerglass с полиуретановым протектором
- эргономичная конструкция
- закаленная сталь



GALC6-073 / 50015195
Лопата совковая 1.20м
 черенок фибerglass с ПВХ

Эргономичная совковая лопата 1,20м. Черенок изготовлен из фибerglassа с ПВХ-протектором и D-образной рукояткой. Рабочая часть из марганцевой закаленной стали с пружинными свойствами.

Характеристики:

- противоскользящая вставка из TPR
- фибerglass с полиуретановым протектором
- эргономичная конструкция
- закаленная сталь



GALS-022 / 50043539
Лопатка
 складная

Складная лопатка - это удобный вариант туристической лопаты. Легкая и прочная, компактно складывается вдвое, занимает мало места в багажнике или рюкзаке. Заточенное лезвие легко копает и режет корни. Незаменимый инструмент для автомобилистов, туристов, рыбаков и охотников, пригодится на даче и пикнике.

Характеристики:

- 24

Материал:
 Сталь

протектор из полиэстера

фибerglass

вставка из TPR



Серия ДАЧА

Серия Green Apple «Дача» — товары из высококачественных материалов, с простым функционалом. Системы полива и садовый инструмент серии «Дача» отличается доступной стоимостью.



GAES20-04 / 50017768 Соединитель (Коннектор)

для шланга 12 мм (1/2"), пластик

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга с насадкой, адаптером, переходником или тройником

Характеристики:



Материал:
пластик



GAES20-05 / 50017769 Соединитель (Коннектор) с аквастопом

для шланга 12 мм (1/2"), пластик

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга с насадкой, адаптером, переходником или тройником

Характеристики:



Материал:
пластик



GAES20-06 / 50017770 Соединитель (Коннектор)

для шланга 19 мм (3/4"), пластик

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга с насадкой, адаптером, переходником или тройником

Характеристики:



Материал:
пластик



GAES20-07 / 50017771 Соединитель (Коннектор) с аквастопом

для шланга 19 мм (3/4"), пластик

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга с насадкой, адаптером, переходником или тройником

Характеристики:



Материал:
пластик



GAEM20-08 / 50017772 Муфта ремонтная

соединительная для шланга 12мм (1/2")

Применяется для быстрого и надежного соединения (удлинения) двух участков поливочного шланга без помощи соединителей

Характеристики:



Материал:
пластик



GAEM20-09 / 50017773 Муфта ремонтная

соединительная для шланга 19 мм (3/4")

Применяется для быстрого и надежного соединения (удлинения) двух участков поливочного шланга без помощи соединителей

Характеристики:



Материал:
пластик



GAEA20-11 / 50017775 Адаптер

для шланга 12 мм (1/2") с наружной резьбой

Применяется в качестве переходника между соединителем и водопроводной трубой или краном с внутренней резьбой 1/2"

Характеристики:



Материал:
пластик



GAEA20-12 / 50017776 Адаптер

для шланга 19 мм (3/4") с наружной резьбой

Применяется в качестве переходника между соединителем и водопроводной трубой или краном с внутренней резьбой 3/4"

Характеристики:



Материал:
пластик



GAES20-10 / 50017774 Соединитель (Коннектор)

для шланга с наружной резьбой 19 мм (3/4")

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга с насадкой, адаптером, переходником или тройником
Размер: 1/2"

Характеристики:



Материал: пластик





GAEP12-03 / 50017767 Пистолет-распылитель

душ

Применяется для направленного полива растений при подключении к водопроводному шлангу с помощью соединителя

Характеристики:



Материал:
полипропилен, ABS-пластик



GAEP12-02 / 50017766 Пистолет-распылитель

8 режимов

Применяется для направленного полива растений при подключении к водопроводному шлангу с помощью соединителя

Характеристики:



Материал:
полипропилен, ABS-пластик



GAEP12-01 / 50017765 Пистолет-распылитель

3 режима

Применяется для направленного полива растений при подключении к водопроводному шлангу с помощью соединителя

Характеристики:



Материал:
полипропилен, ABS-пластик



GAEN20-13 / 50017777 Регулируемый наконечник

Предназначен для полива растений при подключении к поливочному шлангу при помощи соединителя

Характеристики:



Материал:
полипропилен, ABS-пластик



GAKP01-94 50017786



Материал: полипропилен, ABS-пластик

Комплект для полива

(пистолет-распылитель, штуцер, коннектор, коннектор с аквастопом) для 1/2 и 3/4

Комплект для полива GREEN APPLE Применяется для полива растений. Комплектация набора позволяет собрать с помощью шланга поливочную линию и подключить ее к крану или водопроводной трубе с резьбой 1/2" или 3/4"

Характеристики:



GAKP12-095 50017858



Материал: полипропилен, ABS-пластик

Комплект для полива

(наконечник, штуцер, коннектор, коннектор с аквастопом)

Комплект для полива GREEN APPLE Применяется для полива растений. Комплектация набора позволяет собрать с помощью шланга поливочную линию и подключить ее к крану или водопроводной трубе с резьбой 1/2" или 3/4"

Характеристики:





GAECO02-72 / 50044344 Секатор плоскостной

Плоскостной секатор предназначен для аккуратной обрезки молодых побегов, зеленых веток и цветов.

Характеристики:



цветок
16 мм



противоскользящее
покрытие



плоский
рез



6/72

Материал:
Сталь, ПВХ



GAECO01-72 / 50044343 Секатор контактный

с храповым механизмом

Секатор с храповым механизмом предназначен для обрезки без дополнительных усилий толстых веток и лозы. Храповый механизм позволяет за несколько приемов справиться даже с самыми толстыми ветками.

Характеристики:



цветок
16 мм



противоскользящее
покрытие



контактный
рез



6/72

Материал:
Термопластичная
резина, сталь



GAECO-012-120 / 50039190 Секатор для цветов и комнатных растений

Секатор GREEN APPLE для цветов и комнатных растений. Эргономичные и надежные ножницы предназначены для срезания цветов, снабжены фиксатором. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали и закалены.

Характеристики:



Легкий
и острый



цветок
6 мм



противоскользящее
покрытие



12/120

Материал:
Полипропилен,
термопластичная
резина, сталь



GAECO03-12 / 50044345 Кусторез

Кусторез предназначен для точного и легкого придания нужной формы кустарникам.

Характеристики:



противоскользящее
покрытие



12

Материал:
Термопластичная
резина, сталь,
алюминий



GAECO05-12 / 50044346 Сучкорез плоскостной

Плоскостной сучкорез предназначен для обрезки молодых веток

Характеристики:



противоскользящее
покрытие



плоский
рез



12

Материал:
Термопластичная
резина, сталь,
алюминий



GAECO04-12 / 50044347 Сучкорез контактный

с рычажным механизмом

Контактный сучкорез с рычажным механизмом предназначен для обрезки молодых веток и подходит для твердых пород дерева

Характеристики:



противоскользящее
покрытие



контактный
рез



12

Материал:
Термопластичная
резина, сталь,
алюминий



GAECO05-20 / 50044348 Прививочный секатор

Прививочный секатор предназначен для прививки всех видов плодовых деревьев, а также обрезки небольших веток. Рабочий нож имеет U-образную форму и изготовлен из высококачественной стали, поддающейся заточке. Ручки из ударопрочного пластика имеют эргономичную форму, обеспечивая удобную и безопасную работу с инструментом

Характеристики:



плоский
рез



20

Материал:
Термопластичная
резина, сталь,
алюминий



GAECO06-20 / 50044349 Степлер для подвязки растений (тапелер)

Степлер для подвязки растений предназначен для более быстрого и удобного процесса подвязки различных растений (виноград, помидоры, молодые саженцы). Подвязывают степлером обычно к какой-либо опоре типа бамбуковой палки, или шпалере

Характеристики:



12

Материал:
Полипропилен, сталь



GALT-100 / 50050048 Лента для тапелера

Лента для степлера для подвязки растений, 22 м



GAST-500 / 50050047 Скобы для тапелера

Скобы для тапелера, 10 000 шт.



Декоративное оформление сада

Декоративные фонтаны Green Apple пользуются популярностью вне зависимости от садового сезона. Изготовлены из качественного полистоуна — искусственного камня. Не заржавеют, устойчивы к возникновению царапин и сколов. Благодаря стойкому окрашиванию сохраняют яркость цвета на долгие годы. Многие модели имеют подсветку.

Green Apple выпускает садовые фонтаны и настольные фонтаны, оформленные в природном, историческом или сказочном дизайне. Фонтаны Green Apple украшают загородные дома, коттеджи, рестораны, дома отдыха и гостиницы от Калининграда до Дальнего Востока.



Настольные фонтаны

Оригинальная деталь интерьера. Хорошо увлажняют воздух в доме. Созерцание потока воды с нежным журчанием благотворно влияет на настроение.



GAFN01-400 / 50038779
Фонтан настольный
Птички 2

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратите внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



Материал:
полистоун



GAWF04342 / 50038795
Фонтан настольный
Кувшинка

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратите внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



Материал:
полистоун



GA-02206 / 50032432
Фонтан настольный
Дачные истории

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратите внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



Материал:
полистоун



GA-03740 / 50032436
Фонтан настольный
Настроение

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратите внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



Материал:
полистоун



GANF-01 / 50043457
Фонтан настольный
Гном Дачник

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратите внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



Материал:
полистоун



GAFN01-031 / 50038776
Фонтан настольный
Птички

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратите внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



Материал:
полистоун



GAFN01-001 / 50038778
Фонтан настольный
Лягушки

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратите внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



Материал:
полистоун



GAFN01-504 / 50038777
Фонтан настольный
Лягушки с шаром

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратите внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



Материал:
полистоун

Садовые фонтаны

Экономичная замкнутая система: с помощью насоса вода направляется вверх, затем эффектно стекает вниз по декоративным элементам.



Материал:
полистоун

GAWF00716 / 50038797 Фонтан настольный

Свечи

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратите внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



22x22x22.5



1/4



Материал:
полистоун

GAWF04384 / 50038796 Фонтан настольный

Маяк

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратите внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



17x15x26



1/8



Материал:
полистоун

GANF-03 / 50043459 Фонтан настольный

Гном Лесник

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратите внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



18x16.5x27.5



1/4



1/4



Материал:
полистоун

GANF-02 / 50043458 Фонтан настольный

Гном Хозяин

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратите внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

Характеристики:



21.2x21.2x27.7



1/4



1/4



Материал:
полистоун

GWXF02930 / 50008227 Фонтан садовый

Чаша

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



22x22.5x31



1/4



Материал:
полистоун

GWXF02933 / 50008233 Фонтан садовый

Кувшин

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



36.5x31x61.5



1/1



Материал:
полистоун

GA-03446 / 50032434 Фонтан садовый

Лягушки

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



67x31x39



1/1



Материал:
полистоун

GANF-09 / 50057670 Фонтан садовый

Лебедь

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



45x28x46



1/1



1/1



Материал:
полистоун

GWXF02400-S / 50008226 Фонтан садовый

Лесной дом

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



42x31x73.5



1/1



Материал:
полистоун

GA-02296 / 50032435 Фонтан садовый

Птичница

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



46x35x76



1/1


GANF-04 / 50053393
Фонтан садовый

Яблоко

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:

Материал:
полистоун

GAUF-02 / 50043462
Фонтан садовый

Гном с лейкой 56 см

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:

Материал:
полистоун

GAUF-01 / 50043460
Фонтан садовый

Гном с лейкой 60 см

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:

Материал:
полистоун

GWXF02637 / 50008232
Фонтан садовый

Водопад

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:

Материал:
полистоун

GAUF-03 / 50043463
Фонтан садовый

с лейкой Дача

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:

Материал:
полистоун

НОВИНКА
GANF-07 / 50057668
Фонтан садовый

Гуси

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:

Материал:
полистоун

НОВИНКА
GA-02490 / 50032431
Фонтан садовый

Трио

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:

Материал:
полистоун

НОВИНКА
GANF-05 / 50057666
Фонтан садовый

Зайчата

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:

Материал:
полистоун

НОВИНКА
GANF-06 / 50057667
Фонтан садовый

Друзья

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:

Материал:
полистоун

НОВИНКА
GANF-08 / 50057669
Фонтан садовый

Павлин

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:

Материал:
полистоун



GAPF-01
Б0057671

Материал: ABS-пластик

Фонтан садовый

плавающий, на солнечной батарее

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

Характеристики:



Насосы для фонтана

Мощность – до 55 Вт. Производительность – 3000 литров в час.

Новые модели работают от встроенной солнечной батареи.



GANF01-01 / Б0031967 Насос для фонтана с насадками

Насосы для фонтана многофункциональны и могут использоваться для: циркуляции воды в бассейнах с морскими обитателями, фильтрации, очистки и подачи воды в декоративных водоемах, работы фонтанов в закрытых помещениях и на открытом воздухе, подключения к различным фонтанным фигурам, подключения к внешним фильтрам создания ручья или водопада и т.п. в качестве фонтана с различными насадками (входящие в комплект фонтанные насадки легко собираются и могут создавать различные варианты водного рисунка).

Мощность:
16 В

Производительность
max: 1000 л/ч

Характеристики:



GANF01-02 / Б0031968 Насос для фонтана с насадками

Насосы для фонтана многофункциональны и могут использоваться для: циркуляции воды в бассейнах с морскими обитателями, фильтрации, очистки и подачи воды в декоративных водоемах, работы фонтанов в закрытых помещениях и на открытом воздухе, подключения к различным фонтанным фигурам, подключения к внешним фильтрам создания ручья или водопада и т.п. в качестве фонтана с различными насадками (входящие в комплект фонтанные насадки легко собираются и могут создавать различные варианты водного рисунка).

Мощность:
35 В

Производительность
max: 2000 л/ч

Характеристики:



GANF01-03 / Б0031969 Насос для фонтана с насадками

Насосы для фонтана многофункциональны и могут использоваться для: циркуляции воды в бассейнах с морскими обитателями, фильтрации, очистки и подачи воды в декоративных водоемах, работы фонтанов в закрытых помещениях и на открытом воздухе, подключения к различным фонтанным фигурам, подключения к внешним фильтрам создания ручья или водопада и т.п. в качестве фонтана с различными насадками (входящие в комплект фонтанные насадки легко собираются и могут создавать различные варианты водного рисунка).

Мощность:
55 В

Производительность
max: 3000 л/ч

Характеристики:



Уход за садом

В последнее десятилетие отношение людей к загородной жизни существенно изменилось. Все этапы работы в саду – от высадки и полива растений до сбора урожая – владельцы дач и садовых участков стремятся сделать более технологичными. Быт должен приносить удовольствие и оставлять время красивому отдыху на природе.

Чётко отслеживая желания покупателей, Green Apple развивается вместе со своей аудиторией, предлагая всё новые и новые решения. В ассортименте бренда есть подколеники для садовых работ, сетки для защиты пруда от опадающей листвы, аксессуары для организации роста вьющихся растений и много других полезных товаров.



Аксессуары для ухода за садом

Сделают рутинную работу в саду приятной, в разы ускорят процессы и сохранят здоровье садовода.



GANR010-02 / 50038603 Инструмент для рассады

Набор состоит из лункообразователя и видера. Набор идеален для выращивания рассады и проведения пикировки рассады растений в домашних условиях.

Характеристики:



Материал:
Пластик



GADS010-03 / 50038604 Дозатор семян

Дозатор применяется для дозирования посева семян (от 1 до 10 мм). Дозатор равномерно распределяет семена и позволяет осуществлять точечную высадку семян различного диаметра.

Характеристики:



Материал:
Пластик



GALK012-04 / 50038605 Лункообразователь

Конус посадочный предназначен для формирования лунок разной глубины при пересадке растений в грунт и посадки семян.

Характеристики:



Материал:
Пластик



GAST04-06 / 50038607 Стул-подколенник

Стул идеально подходит для использования во время работ в саду, на огороде или выполнения других домашних дел, где требуется подставка под колени, она же защищает колени от грязи, а мягкая обивка обеспечивает комфорт.

Характеристики:



Материал:
металл, вспененный
полиэтилен



GAPS048-08 / 50038609 Подколенник

Подколенник Green Apple предназначен для работы в саду и огороде. Может быть использован для отдыха во время работы в виде сиденья. Защищает от холода и сырости, не пропускает влагу.

Характеристики:



Материал:
вспененный
полиэтилен



GAPS024-07 / 50038608 Подколенники

Подколенники Green Apple предназначены для защиты коленей при работе в саду и огороде. Снабжены эластичной резинкой на липучке, что обеспечивает надежную фиксацию. Защищают от холода и сырости, не пропускают влагу.

Характеристики:



Материал:
вспененный
полиэтилен



GAPM014-09 / 50038610 Садовые перчатки мужские

Перчатки садовые Green Apple предназначены для работ в саду и огороде. Область ладоней и пальцев покрыта противоскользящим, водоотталкивающим латексным покрытием, которое защищает от грязи и влаги. Удобны и комфортны в использовании.

Характеристики:



Материал:
латекс, текстиль



GAPK024-10 / 50038611 Перчатки садовые с когтем

Перчатки Green Apple садовые с когтями предназначены для быстрой и простой обработки почвы, прополки и выполнения ряда других дел в саду и огороде. Особенностью являются накладки из пластика, которые имитируют большие ногти. Они позволяют работать на приусадебном участке, не портя маникюра, не ломая своих ногтей и не повреждая пальцев.

Характеристики:



Материал:
латекс, текстиль,
пластик

Заборчики садовые

Изготовлены из прочного ABS-пластика. Легко устанавливаются в грунт, хорошо держат форму. Сохраняют свой эстетичный внешний вид и прочность конструкции при многолетнем применении на открытом воздухе.



GAZS-5026 / 50049877
**Заборчик садовый
"Винтаж"**

Заборчик используется для декоративного ограждения клумб и грядок

Характеристики:



50-26 см



1/4

Материал:
ABS-пластик



GAZS-6133 / 50049878
**Заборчик садовый
"Фигурный"**

Заборчик используется для декоративного ограждения клумб и грядок

Характеристики:



61-33 см



1/4

Материал:
ABS-пластик

Аксессуары для подвязки растений

Простой и недорогой способ упорядочить посадки, организовать растениям комфортные условия для роста и развития.



GPCR-1 / 50008301
**Кольцо фиксатор
с застежкой**

Кольца используются для подвязки хрупких растений, легко гнется и не травмирует. Применяется для закрепления растений на опоре, предотвращая повреждения и стимулируя правильный рост.

Характеристики:



1/100

Материал:
полиэтилен



GPCR-3 / 50008303
**Кольцо фиксатор
(3 размера)**

Кольца используются для подвязки хрупких растений, легко гнется и не травмирует. Применяется для закрепления растений на опоре, предотвращая повреждения и стимулируя правильный рост.

Характеристики:



1/100

Материал:
полиэтилен



GPCR-2 / 50008302
Кольцо фиксатор цепочка

Кольца используются для подвязки хрупких растений, легко гнется и не травмирует. Применяется для закрепления растений на опоре, предотвращая повреждения и стимулируя правильный рост.

Характеристики:



1/320

Материал:
полиэтилен



GTT-27 / 50008304
**Лента для подвязки
(3 шт. x 3 м.)**

Лента для подвязки используется для подвязывания растений, деревьев и кустарников. Лента имеет достаточную ширину, поэтому она не порежет нежные стебли растений.

Характеристики:



3 шт. x 3 м



1/320

Материал:
поливинилхлорид




GAPM048-01 / 50038602
**Проволока для подвязки
3ммx10м**

Характеристики:



1/48

Материал:
Металл, пластик



GPT-27 / 50008178
**Лента для подвязки
(12ммx40м)**

Лента для подвязки используется для подвязывания растений, деревьев и кустарников. Лента имеет достаточную ширину, поэтому она не порежет нежные стебли растений.

Характеристики:



1/320

Материал:
поливинилхлорид

GTT-25 50008179 17 см (100 шт.)
GTT-26 50008180 13 см (100 шт.)

Подвязка регулируемая

Подвязка регулируемая универсальна, легко подгоняется под нужный размер.



1/18

Материал:
полиэтилен



GA3007 50032274 12 см
GA3008 50032272 15 см
GA3009 50032275 20 см

Подвязка для растений

Проволока для подвязки садовых и домашних растений, помидор и огурцов в теплицах, букетов и венков, кустов, мешков, шлангов, скрутки проводов и для других хозяйственных нужд. Легко гнётся, хорошая фиксация, мягкая оболочка, не повреждает растения, стойка



1/10

Поддержки и сети для растений

Поддержки изготовлены из металла, покрытого пластиком, либо из бамбука. Спиральные поддержки для небольших растений, высокие декоративные поддержки для цветов и кустарников, опоры для томатов и вьющихся растений. Сети для вертикального выращивания, защиты посадок от птиц, а пруда – от мусора.

GTSK-1 / 50008340 Распорка для деревьев (набор)



Молодое дерево часто нуждается в дополнительной опоре и поддержке. Чтобы помочь саженцу преодолеть определенный барьер роста, лучше всего использовать распорку для деревьев.

Характеристики:



Материал:
полиэтилен, сталь

GPN-1 50008298 10,5 см
GPN-2 50008299 12 см
GTST-1 50008300 27 см

Колышки садовые



Колышки предназначены для: крепления георешетки при установке (растяжке), проведения разметки в процессе выполнения посадочных работ, крепления растяжки тентов, теплиц. Подходят для крепления бордюрной ленты



GYS-2 50008287 1,2 м
GYS-3 50008288 1,8 м



Колышки садовые

Садовые колышки можно использовать для проведения разметки в процессе выполнения посадочных работ, крепления растяжки тентов, теплиц и т.п. аналогично опорам для растяжки защитных сеток от птиц и сеток для вьющихся растений.

Материал:
полиэтилен

GANPN-3 / 50032273 Скобы для крепления




Скобы предназначены для крепления сетки, пленки, укрывного материала

Характеристики:



GFNP12-25 50008294 2×5 м
GFNP12-45 50008295 4×5 м



Сеть садовая

Сеть садовая позволяет по-новому посмотреть на выращивание однолетних культур, особенно таких овощей как огурцы, горох, фасоль и даже кабачки. Вертикальный метод выращивания овощей в открытом грунте значительно расширяет возможности возделывания подобных культур.

Материал:
полиэтилен



GGN-1 50008289 0,9×1,8 м
GGN-3 50008290 1,8×2,7 м



Сеть садовая для вьющихся

Сеть для вьющихся растений позволяет по-новому посмотреть на выращивание однолетних культур, особенно таких овощей как огурцы, горох, фасоль и даже кабачки. Вертикальный метод выращивания овощей в открытом грунте значительно расширяет возможности возделывания подобных культур.

Материал:
полиэтилен



GBN10-25 50008296 2×5 м
GBN10-45 50008297 4×5 м




Сеть садовая защита от птиц

Сеть для вьющихся растений позволяет по-новому посмотреть на выращивание однолетних культур, особенно таких овощей как огурцы, горох, фасоль и даже кабачки. Вертикальный метод выращивания овощей в открытом грунте значительно расширяет возможности возделывания подобных культур.

Материал:
полиэтилен



GFN20-25 50008291 2×5 м
GFN20-45 50008292 4×5 м
GFN20-65 50008293 6×5 м



Сеть для пруда


Сети для пруда помогут Вам сохранить садовый пруд чистым, когда с деревьев опадает листва. Листья и мелкие веточки загрязняют воду и быстро формируют слой грязи на дне пруда. В этом слое в зимние месяцы может образовываться токсичный газ, вредный для рыб. К сети для пруда прилагаются прочные колышки, позволяющие натянуть и закрепить сеть.

Материал:
полиэтилен



GSS550 50008346 55 см (3 шт.)
GSS750 50008282 75 см (3 шт.)
GSS1000 50008283 100 см (3 шт.)

Спиральная поддержка




Опора-спираль используется для поддержки как садовых, так и комнатных растений. Благодаря своей спиралевидной форме опора обеспечивает поддержку без подвязывания растения.



Материал:
полиэтилен, сталь

GSR-8-120 50008284 120 см
GSR-8-150 50008285 150 см
GSR-8-180 50008286 180 см

Спиральная поддержка



Опора-спираль используется для поддержки как садовых, так и комнатных растений. Благодаря своей спиралевидной форме опора обеспечивает поддержку без подвязывания растения.



Материал:
полиэтилен, сталь

GAFS60 50032267 60 см
GAFS75 50032268 75 см
GAFS90 50032269 90 см

Декоративная поддержка для цветов



Поддержка декоративная для цветов используется в качестве опоры для садовых и комнатных растений. Благодаря пластиковому покрытию она не подвержена воздействию окружающей среды. За счет зеленого цвета поддержка не отвлекает на себя внимание от цветка или кустарника.



Материал:
полиэтилен, сталь

GAFS-3-14 50032270 28 см Ø14 см
GAFS-3-18 50032271 29 см Ø14 см

Декоративная поддержка для цветов



Поддержка декоративная для цветов используется в качестве опоры для садовых и комнатных растений. Благодаря пластиковому покрытию она не подвержена воздействию окружающей среды. За счет зеленого цвета поддержка не отвлекает на себя внимание от цветка или кустарника.



Материал:
полиэтилен, сталь

GFS-3-45 50008275 45 см
GFS-3-60 50008276 75 см
GFS-3-75 50008277 90 см

Поддержка для цветов 3 кольца



Поддержка для цветов состоит из 3-х колец и используется в качестве опоры для садовых и комнатных растений. Благодаря пластиковому покрытию она не подвержена воздействию окружающей среды. За счет зеленого цвета поддержка не отвлекает на себя внимание от цветка или кустарника.



Материал:
полиэтилен, сталь

GFS-4-90 50008278 90 см
GFS-4-120 50008279 120 см

Поддержка для цветов 4 кольца



Материал:
полиэтилен, сталь

GTC-4 50008271 1,2 м
GTC-5 50008272 1,5 м
GTC-6 50008273 1,8 м
GTCN-24-06 50008177 1,2 м
GTCN-24-07 50008274 1,5 м
GTCN-24-08 50008176 1,8 м

Опора для томатов



Опора идеально подходит как для томатов, так и для выходящих растений, удобна в использовании и хранении, предназначена для длительного использования.



Материал:
полиэтилен, сталь

GTCY-1 50008269 0,9x1,2 м
GTCY-2 50008270 0,9x1,5 м

Опора для томатов с сеткой



Опора идеально подходит как для томатов, так и для выходящих растений, удобна в использовании и хранении, предназначена для длительного использования.



Материал:
полиэтилен, сталь

GLSCL-1	50008305	0,6 x 1,8 м
GLSCL-2	50008306	0,9 x 1,8 м
GLSCL-6	50008307	1,8 x 2,1 м



Комплект для вьющихся растений сборный

Комплект для вьющихся растений служит идеальной опорой для вертикальной поддержки вьющихся растений. Легко крепится к вертикальной опорной конструкции и используется для выращивания декоративных культур: плетистых роз, плюща, клематисов и пр. С его помощью можно легко задекорировать стены и ограды.



Материал:
полиэтилен, сталь



GBS-8-75	50008330	75 см Ø8 мм
GBS-8-90	50008331	90 см Ø8 мм
GBS-8-120	50010278	120 см Ø8 мм
GBS-8-150	50008333	150 см Ø8 мм
GBS-8-180	50008334	180 см Ø8 мм
GBS-10-75	50008335	75 см Ø10 мм
GBS-10-90	50008336	90 см Ø10 мм
GBS-10-120	50008337	120 см Ø10 мм
GBS-10-150	50008338	150 см Ø10 мм
GBS-10-180	50008339	180 см Ø10 мм



Поддержка бамбуковая

Опора используется для поддержки как садовых так и комнатных растений. Изготовлена из экологически чистого материала устойчивого к перепадам температуры. Не выгорает на солнце, не боится влаги. Изготовлена из натуральных стеблей бамбука.



Материал:
бамбук

GACB-8-75	50035009	75 см Ø8 мм
GACB-8-90	50035010	90 см Ø8 мм
GACB-8-120	50035015	120 см Ø8 мм
GACB-8-150	50035016	150 см Ø8 мм
GACB-8-180	50035017	180 см Ø8 мм
GACB-11-120	50035011	120 см Ø11 мм
GACB-11-150	50035012	150 см Ø11 мм
GACB-16-150	50035013	150 см Ø16 мм



Поддержка бамбук в пластике

Поддержка изготовлена из бамбука, покрытого пластиком. Широко используются для поддержки декоративных садовых и комнатных растений. Также применяется для поддержки вьющихся растений в парниках.



Материал:
Бамбук, полиэтилен

GCSP-8-60	50010280	60 см Ø8 мм
GCSP-8-75	50010281	75 см Ø8 мм
GCSP-8-90	50010282	90 см Ø8 мм
GCSP-8-120	50010283	120 см Ø8 мм
GCSP-8-150	50010284	150 см Ø8 мм
GCSP-8-180	50010285	180 см Ø8 мм
GCSP-11-75	50010286	75 см Ø11 мм
GCSP-11-90	50010287	90 см Ø11 мм
GCSP-11-120	50010273	120 см Ø11 мм
GCSP-11-150	50010315	150 см Ø11 мм
GCSP-11-180	50010279	180 см Ø11 мм



Поддержка металл в пластике

Поддержка изготовлена из металла, покрытого пластиком. Широко используются для поддержки декоративных садовых и комнатных растений. Также применяется для поддержки вьющихся растений в парниках.



Материал:
полиэтилен, сталь

GCSB-8-60	50010270	60 см Ø8 мм
GCSB-8-75	50010271	75 см Ø8 мм
GCSB-8-90	50010272	90 см Ø8 мм
GCSB-8-120	50010291	120 см Ø8 мм
GCSB-8-150	50010274	150 см Ø8 мм
GCSB-8-180	50010275	180 см Ø8 мм
GCSB-11-75	50010276	75 см Ø11 мм
GCSB-11-90	50010277	90 см Ø11 мм
GCSB-11-120	50010288	120 см Ø11 мм
GCSB-11-150	50010289	150 см Ø11 мм
GCSB-11-180	50010290	180 см Ø11 мм



Поддержка металл в пластике стиль бамбук

Поддержка изготовлена из металла, покрытого пластиком. Широко используются для поддержки декоративных садовых и комнатных растений. Также применяется для поддержки вьющихся растений в парниках.



Материал:
полиэтилен, сталь

Москитные сетки

Модернизированная магнитная лента герметично закрывает стыки. Сетки легко открываются и плотно закрываются. Серый цвет практически незаметен для глаз, что сохраняет эстетику интерьера.



GBN001 **50032057** 130x150 см

GBN002 **50032058** 110x130 см

Москитная сетка

с крепежной лентой для окон

Москитная сетка:

- идеально подходит для любых типов окон и дверей;
- легко устанавливается и также легко снимается;
- компактна (не требует много места для хранения);
- при загрязнении легко стирается;
- не требуется гвоздей при установке.

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ КРЕПЕЖНАЯ ЛЕНТА:

- прозрачная
- устойчива к УФ-лучам
- при снятии сетки не оставляет следов клея
- бережная фиксация сетки



Материал:

полиэстр

1/24



GBN003 / **50032056**

Москитная сетка

с крепежной лентой для дверей

Магнитные москитные сетки на дверь имеют ряд преимуществ: они надежно защитят вас от комаров, мух и других насекомых; не дадут проникать тополиному пуху в ваше жилище; монтировать и демонтировать антимоскитные занавески весьма легко, нужно только закрепить двусторонний скотч на косяке или прикрепить всю конструкцию специальными скрепками.

Характеристики:



Материал:
полиэстр



GBN007 / **50032054**

Москитная сетка

магнитная для дверей

Магнитные москитные сетки на дверь имеют ряд преимуществ: они надежно защитят вас от комаров, мух и других насекомых; не дадут проникать тополиному пуху в ваше жилище; монтировать и демонтировать антимоскитные занавески весьма легко, нужно только закрепить двусторонний скотч на косяке или прикрепить всю конструкцию специальными скрепками.

Характеристики:



Материал:
полиэстр



GBN004 / **50032055**

Москитная сетка

магнитная с регулировкой размеров для дверей

Магнитные москитные сетки на дверь имеют ряд преимуществ: они надежно защитят вас от комаров, мух и других насекомых; не дадут проникать тополиному пуху в ваше жилище; монтировать и демонтировать антимоскитные занавески весьма легко, нужно только закрепить двусторонний скотч на косяке или прикрепить всю конструкцию специальными скрепками.

Характеристики:



Материал:
полиэстр

Противомоскитные светильники

Безопасная и практичная альтернатива химическим репеллентам. Отличный вариант для дачи, похода, отдыха на природе. Применены два типа светодиодов: ультрафиолетовые — для привлечения и дальнейшего устранения насекомых, белые — для освещения пространства. Режимы работы можно использовать по отдельности или комбинировать.

В ассортименте ЭРА: настольные и подвесные противомоскитные светильники, кемпинговый фонарь с противомоскитной функцией, многофункциональный противомоскитный светильник-трансформер, мощная противомоскитная панель. Есть аккумуляторные противомоскитные светильники с USB-зарядкой, а также модели, работающие от батареек или от встроенной солнечной батареи.

Принцип действия у всех противомоскитных устройств ЭРА имеет общий первый этап — насекомые привлекаются фиолетовым UV-свечением.



Противомоскитные светильники для использования внутри помещений

Привлечённые UV-светом насекомые засасываются в вентиляционный блок. В комплекте кисточка для очистки ловушки.



ERAMF-07 / 50044334

Противомоскитный светильник

Противомоскитный светильник ЭРА имеет два режима работы:
1. Противомоскитный режим. Светильник имеет встроенный ультрафиолетовый светодиод, который привлекает летающих насекомых, встроенный вентилятор затягивает их в отсек внутри светильника.

2. Режим освещения. В режиме освещения светильник может работать в трех вариантах: светильник, ночник, аварийный режим (мигающий свет).

Противомоскитный светильник ЭРА предназначен для защиты от комаров в ночное время, а так же для освещения пространства дома.

- Яркость светового потока составляет 70 lm

- Работает от USB-кабеля

- Предназначен для работы внутри помещений



ERAMF-03 / 50038600

Противомоскитная ультрафиолетовая лампа (розовый)

Лампа имеет встроенный ультрафиолетовый светодиод, который привлекает летающих насекомых, встроенный вентилятор затягивает их в отсек внутри лампы. Работает от сети.



ERAMF-04 / 50038601

Противомоскитная ультрафиолетовая лампа (голубой)

Лампа имеет встроенный ультрафиолетовый светодиод, который привлекает летающих насекомых, встроенный вентилятор затягивает их в отсек внутри лампы. Работает от сети.



ERAMF-02 / 50038599


Противомоскитная ультрафиолетовая лампа

Лампа имеет встроенный ультрафиолетовый светодиод, который привлекает летающих насекомых, встроенный вентилятор затягивает их в отсек внутри лампы. Работает от сети.



Противомоскитные светильники для загородного отдыха и путешествий

Привлечённые UV-светом насекомые обездвиживаются небольшим ударом электрического тока. Разряд минимален, для человека и животных безопасен и незаметен.



ERAMF-09 / 50044333

Противомоскитная панель

Противомоскитная панель ЭРА служит прекрасной альтернативой химическим репеллентам. Ультрафиолетовый свет привлекает летающих насекомых к решетке, которые при соприкосновении с ней поражаются электрическим разрядом.

- Эффективная площадь работы панели 40 м².
- Предназначена для работы внутри помещений.
- Работает от сети



ERAMF-01 / 50038598

Противомоскитная аккумуляторная лампа

Лампа имеет два типа встроенных светодиодов: белые и ультрафиолетовые. Первые не оказывают никакого воздействия на насекомых и выполняют функцию уличной подсветки. А вот вторые привлекают летающих насекомых, которые, подлетев к прибору, затем соприкасаются с решёткой и получают удар током.



ERAMF-05 / 50043785

Противомоскитный фонарь на батарейках

Противомоскитный фонарь имеет два режима работы:

1. Противомоскитный режим. Ультрафиолетовый свет привлекает летающих насекомых к решетке, которые при соприкосновении с ней поражаются электрическим разрядом.
 2. Режим освещения. В режиме освещения фонарь может работать в трех вариантах: светильник (боковые панели), фонарь (фронтальный свет), комбинированный.
- Противомоскитный фонарь ЭРА предназначен для защиты от комаров в ночное время, при проведении походов и отдыха на природе, а так же для освещения пространства.



ERAMF-06 / 50043784

Противомоскитный светильник на батарейках

Противомоскитный светильник ЭРА имеет два режима работы:

1. Противомоскитный режим. Ультрафиолетовый свет привлекает летающих насекомых к решетке, которые при соприкосновении с ней поражаются электрическим разрядом.
 2. Режим освещения. В режиме освещения фонарь может работать в трех вариантах: светильник (боковые панели), фонарь (фронтальный свет), комбинированный.
- Противомоскитный светильник ЭРА предназначен для защиты от комаров в ночное время, при проведении походов и отдыха на природе, а так же для освещения пространства в палатках и летних домиках.



ERAMF-08 / 50044332

Противомоскитный кемпинговый фонарь аккумуля. с солн. бат.

Противомоскитный кемпинговый фонарь ЭРА имеет два режима работы:

1. Противомоскитный режим. Ультрафиолетовый свет привлекает летающих насекомых к решетке, которые при соприкосновении с ней поражаются электрическим разрядом.
 2. Режим освещения
- Противомоскитный кемпинговый фонарь ЭРА предназначен для защиты от комаров в ночное время, при проведении походов и отдыха на природе, а так же для освещения пространства в палатках и летних домиках.

- Фонарь имеет встроенный аккумулятор с емкостью 1800 мАч
- Заряжается как при помощи USB - кабеля, так и от солнечной батареи






Освещение на солнечных батареях

Солнечная энергия - экологичный и экономичный возобновляемый природный ресурс, который называют энергией будущего. Светотехника ЭРА на солнечных батареях максимально практична в условиях загородной жизни. Не требует подключения к электросети, быстро монтируется в любом удобном месте. Подзаряжаясь в течение дня от естественного света, автоматически включается с наступлением сумерек.

Фасадное освещение


Лёгкий и быстрый монтаж на фасад здания. Выполняют декоративные и практические функции. Подчёркивают фактуру материалов фасада, архитектурные особенности, поддерживают стиль построек – от восточного до хай-тек. Дополняют общее вечернее освещение придомовой территории, подсвечивают номерные знаки, организуют световое оформление веранд и беседок.



ERAFS024-02 / 50057592

Фасадная подсветка Практик


Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.



ERAFS012-07 / 50057593

Фасадная подсветка Эра на солнечной батарее

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.



ERAFS012-03 / 50057594

Фасадная подсветка на солнечной батарее Статус

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д.



ERAFS012-09 / 50057596

Фасадная подсветка Факел на солнечной батарее

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д.



ERAFS012-04 / 50057595

Фасадная подсветка на солнечной батарее Элегант

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д.





ERAFS024-38 / 50044251

Фасадная подсветка Хром настенная


Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.



SL-PL8-MNT1 / 50018819

Садовый светильник на солнечной батарее

Светильник для крепления на стену на солнечной батарее, с выключателем. Белый цвет свечения. 2 белых светодиода. Крепежные элементы в комплекте.



ERAFS024-01 / 50057591

Фасадная подсветка Лепестки


Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.



ERAFS012-11 / 50057598

Фасадная подсветка Кружево на солнечной батарее

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.



ERAFS012-08 / 50057597

Фасадная подсветка Звезда на солнечной батарее

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.





ERAFS064-04 / 50044244

Фасадный светильник с датчиком движения на солнечной батарее

Фасадный светильник на солнечной батарее с датчиком движения имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 5 м. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией.



ERAFS100-04 / 50045270

Фасадный светильник с датчиком движения и 4-мя плоскостями освещения на солнечной батарее, 300 lm

Фасадный светильник с четырьмя плоскостями освещения на солнечной батарее с датчиком движения предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д. Имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 3 м.



ERAFS048-08 / 50044248

Пржектор с датчиком движения на солнечной батарее

Фасадный светильник с датчиком движения на солнечной батарее с датчиком движения предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д. Имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 5 м.



ERAFS024-07 / 50044247

Пржектор с датчиком движения с выносной солнечной батареей

Фасадный светильник на солнечной батарее с датчиком движения предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д. Имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 5 м.



ERAFS020-41 / 50044489

Фасадный светильник с двумя световыми панелями на солнечной батарее, 180 lm

Фасадный светильник с двумя световыми панелями на солнечной батарее с датчиком движения предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д. Имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 5 м.



ERAFS020-42 / 50044490

Фасадный светильник с двумя световыми панелями с выносной солнечной батареей, 600 lm

Фасадный светильник с выносной батареей с двумя световыми панелями на солнечной батарее с датчиком движения предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д. Имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 5 м.






ERAFS012-05 / 50057601

Фасадный светильник на солнечной батарее, с датчиком движения

Фасадный светильник с тремя секциями освещения со светодиодами COB на солнечной батарее с датчиком движения имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 3 м.



ERASP024-10 / 50044219

Садовый светильник на солнечной батарее

Садовый светильник предназначен для наружной ночной подсветки. Это отличный выбор, чтобы подсветить фасад дома и приусадебный участок.



ERAFS024-39 / 50044253

Фасадная подсветка Кристалл на солнечной батарее

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.



ERFS012-26 / 50044252

Фасадный светильник Хром на солнечной батарее

Фасадный светильник с датчиком движения на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 3-5 м.



ERAFS024-40 / 50044254

Фасадная подсветка Сталь на солнечной батарее

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.



ERASF22-38 / 50053388

Садовый светильник Ретро на солнечной батарее

Фасадный светильник на солнечной батарее предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д.





ERAFS050-43 / 50044491

Фасадная подсветка Призма с датчиком движения, 25 lm

Фасадный светильник с двумя световыми панелями на солнечной батарее с датчиком движения имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 3 м.



ERAFS024-05 / 50044245

Подвесной светильник с датчиком движения, на солнечной батарее

Фасадный светильник с датчиком движения на солнечной батарее с датчиком движения предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д. Имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 5 м.



ERAFS024-06 / 50044246

Подвесной светильник с лазерной проекцией красные точки на солнечной батарее

Фасадный светильник с лазерным проектором на солнечной батарее с датчиком движения предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д.





ERAFS08-36 / 50044250

Фасадный светильник Фонарь 2 режима (огонь, холодный свет) на солнечной батарее


Фасадный светильник с двумя цветовыми режимами на солнечной батарее предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д. Имеет два цвета свечения: белый и эффект пламени.



ERAFS048-09 / 50044249

Номер дома с подсветкой на солнечной батарее. Номенклатура: цифры от 0 до 9 в двух экземплярах, и весь русский алфавит

Указатель номера дома с подсветкой на солнечной батарее идеальное решение для определения вашего строения в ночное время.



ERASF22-40 / 50053390

Садовый светильник Номер дома 2, на солнечной батарее. Номенклатура: цифры от 0 до 9 в двух экземплярах, и весь русский алфавит

Указатель номера дома с подсветкой на солнечной батарее идеальное решение для определения вашего строения в ночное время.



ERAFS012-10 / 50057600

Фасадный светильник Камера на солнечной батарее с датчиком движения

Фасадный светильник Камера на солнечной батарее, с датчиком движения. Предназначен для подсветки домов, террас, гаражей, беседок. Муляж камеры предостережет от проникновения нежелательных гостей.



Декоративное освещение на солнечных батареях

Эффектный световой декор для оформления садовых дорожек и террас, газонов и лужаек, клумб и альпийских горок, деревьев и кустарников, беседок и веранд.

Грунтовые светильники

В народе получили название светильники-«втыкашки» за быструю и простую установку в грунт благодаря заострённой стойке. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к влаге и перепадам температур.



SL-PL30 / 50018974


Садовый светильник на солнечной батарее, 30 см

Бюджетная модель садового светильника классической формы. Белый светодиод. Малая высота позволяет подчеркнуть красивые блики, идущие от плафона. Поставляется в промоупаковке по 24 штуки.



Садовый светильник на солнечной батарее, 32 см

Бюджетная модель садового светильника классической формы. Белый светодиод. Малая высота позволяет подчеркнуть красивые блики, идущие от плафона. Поставляется в промоупаковке по 24 штуки в трех цветах:
- насыщенный зеленый
- оранжевый
- белый
Цвета подобраны так, чтобы светильник был хорошо заметен днем в земле, на траве или на садовой дорожке.



SL-SS30-CPR / 50032594

Садовый светильник на солнечной батарее, 32 см

Стальной более представительный аналог бюджетной модели садового светильника классической формы. Белый светодиод. Оригинальное «медное» покрытие. Поставляется в промоупаковке по 24 штуки.



SL-PL31 / 50007507

Садовый светильник на солнечной батарее, 31 см

Классическая пластиковая модель садового светильника. Рифленое стекло плафона обеспечивает оригинальное свечение и красивые блики на освещаемой поверхности. Соотношение привлекательного дизайна и скромной цены обеспечивает стабильный спрос от сезона к сезону.



SL-PL33-CRAC / 50018818

Садовый светильник на солнечной батарее, 33 см

Диаметр стеклянного шарика 5,5 см. Основание - пластик. RGB светодиод. Поставляется в промоупаковке по 12 шт.






SL-PL42-BTF / 50007508

Садовый светильник на солнечной батарее Порхающая бабочка, 42 см


Не имеет светящегося элемента, т.к. основной элемент конструкции - это цветная бабочка на тонкой проволоке, эффектно "порхающая" вокруг основания.



ERASF22-47 / 50057653

Садовый светильник Радуга на солнечной батарее, 32 см

Светильник-вытыкашка Радуга, основание - пластик. RGB светодиод. Очень эффектно выглядит в темноте - светильник плавно меняет цвет, создавая красивые блики на освещаемой поверхности.



ERAPR024-01 / 50038500

Садовый проектор на солнечной батарее, 34 см

Садовый лазерный проектор предназначен для наружной ночной декоративной подсветки. Это отличный выбор, чтобы украсить дом и сад. Имеет два режима свечения - постоянный и мигающий. Цвет проекционных точек красный.



ERAUF012-11 / 50044220

Садовый светильник на солнечной батарее

Садовый сетильник предназначен для наружной ночной подсветки. Это отличный выбор, чтобы подсветить фасад дома и приусадебный участок.



SL-PL20-CUB / 50016247

Садовый светильник на солнечной батарее, 20 см

Светильник кубической формы с плафоном из прозрачного рифленого пластика. Внутри цветной переливающийся светодиод. Очень эффектно выглядит в темноте - светильник плавно меняет цвет, создавая красивые блики на освещаемой поверхности.





SL-PL42-DMD / 50007511

Садовый светильник на солнечной батарее, 42 см

Пластиковый светильник оригинальной формы с вынесенной в сторону рифленным прозрачным плафоном в форме бриллианта. Благодаря такой форме свет распространяется вниз. Сверхяркий SMD светодиод 0,5Вт обеспечивает значительно более высокий по сравнению с обычными светодиодами световой поток.



ERASS12-03 / 50057652

Садовый светильник Лофт на солнечной батарее, 45 см

Садовый светильник на солнечной батарее можно использовать как декорацию в беседках, на террасах, а также при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASS12-01 / 50057651

Садовый светильник Олимп на солнечной батарее, 40 см

Светильник в виде классического фонаря-столбика. Эффектно будет выглядеть вдоль дорожек, создаст строгую атмосферу на участке.



ERASF22-50 / 50057650

Садовый светильник Соло на солнечной батарее, 22 см

Светильник в виде классического фонаря-столбика. Эффектно будет выглядеть вдоль дорожек, создаст строгую атмосферу на участке.





SL-PL155-PST / 50007513

Садовый светильник на солнечной батарее, 155 см

Светильник в виде классического уличного фонаря высотой 1,5 метра, с двумя вариантами крепления светящегося элемента к столбу.
Стойка из нескольких частей.
2 светодиода и дополнительный рассеиватель обеспечивают отличный уровень яркости.
Компактная эргономичная упаковка, несмотря на внушительные размеры в собранном виде.



ERASV01-01 / 50049551

Садовый светильник на солнечной батарее, 150 см

Светильник в виде классического уличного фонаря высотой 1,5 метра, с двумя вариантами крепления светящегося элемента к столбу.
Стойка из нескольких частей.
2 светодиода и дополнительный рассеиватель обеспечивают отличный уровень яркости.
Компактная эргономичная упаковка, несмотря на внушительные размеры в собранном виде.



ERAST040-08 / 50038502

Садовый светильник на солнечной батарее, 13 см


Садовый светильник таблетку можно легко с помощью заостренной ножки разместить вдоль садовых дорожек и на газоне, также подойдет для подсветки ступенек.



ERAST024-01 / 50057662

Садовая подсветка Таблетка на солнечной батарее, 12 см

Садовый светильник таблетку можно легко с помощью заостренной ножки разместить вдоль садовых дорожек и на газоне, также подойдет для подсветки ступенек.



ERATR024-02 / 50038503

Садовый светильник-градусник на солнечной батарее, 33 см

Садовый светильник-градусник на солнечной батарее хорошее решение для загородного дома и дачи.



ERASF012-30 / 50044238

Садовый неоновый светильник Фламинго на солнечной батарее

Садовый неоновый светильник Фламинго на солнечной батарее создаст экзотическое настроение в вашем саду в вечернее и ночное время.



ERASF012-31 / 50044239

Садовый неоновый светильник Кактус на солнечной батарее

Садовый неоновый светильник Кактус на солнечной батарее создаст экзотическое настроение в вашем саду в вечернее и ночное время.






ERASF020-33 / 50044241

Садовый светильник Факел на солнечной батарее, 49,5 см


Садовый светильник Факел имитирует пламя. Можно использовать как декорацию в беседках, на терассах, а также при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF012-34 / 50044242

Садовый светильник Факел на солнечной батарее, 50 см

Садовый светильник Факел имитирует пламя. Можно использовать как декорацию в беседках, на терассах, а также при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF012-35 / 50044243

Садовый светильник Факел на солнечной батарее, 72 см

Садовый светильник Факел имитирует пламя. Можно использовать как декорацию в беседках, на терассах, а также при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF22-24 / 50053382

Садовый светильник Факел бамбук, на солнечной батарее, 56 см

Светильник в виде Факела высотой 90 см., выполнена из бамбука. Мягкое свечение с эффектом горящего пламени послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб. Компактная эргономичная упаковка, несмотря на внушительные размеры в собранном виде.



ERASF22-35 / 50053383

Садовый светильник Факел бамбук, на солнечной батарее, 90 см

Светильник в виде Факела высотой 90 см., выполнена из бамбука. Мягкое свечение с эффектом горящего пламени послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб. Компактная эргономичная упаковка, несмотря на внушительные размеры в собранном виде.





ERASF22-37 / 50053380

Садовый светильник Идеал, на солнечной батарее, 32 см

Классическая и элегантная модель садового светильника. Мягкое свечение с эффектом горящего пламени послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF22-19 / 50053379

Садовый светильник Лилия, на солнечной батарее, 75 см

Элегантная модель садового светильника, выполненная в виде цветка лилии. Мягкое свечение и оригинальный дизайн послужат прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF22-60 / 50057655

Садовый светильник Сакура на солнечной батарее, 32 см


Элегантная модель садового светильника, выполненная в виде ветки сакуры. Мягкое разноцветное свечение и оригинальный дизайн послужат прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF012-32 / 50044240

Садовый светильник Дiskoшар на солнечной батарее

Садовый светильник Дiskoшар на солнечной батарее имеет два варианта расположения, его можно установить на пике, либо просто положить на ровную поверхность, в зависимости от установки, вы получите разные варианты освещения. Режим работы: динамический.




ERASF22-53 / 50057654

Садовый светильник Зонт ДИСКО на солнечной батарее, 32 см

Светильник-втыкашка Радуга, основание - пластик. RGB светодиод. Очень эффектно выглядит в темноте - светильник плавно меняет цвет, создавая красивые блики на освещаемой поверхности.





ERASF024-21 / 50044230

Садовый светильник Пузырьки на солнечной батарее, 3 шт 38 см

Садовая гирлянда Пузырьки - комплект из трех светильников, соединенных между собой, и имеющих питание от одной панели. Изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERASF024-22 / 50044231

Садовый светильник Пузырьки на солнечной батарее, 4 шт 53 см

Садовая гирлянда Пузырьки - комплект из четырех светильников, соединенных между собой, и имеющих питание от одной панели. Изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERASF22-46 / 50057664

Садовый светильник Солнечный ветер на солнечной батарее


Садовый светильник Солнечный ветер - изящный вариант садового светильника. В дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERASF22-20 / 50053374

Садовый светильник Шар белый, на солнечной батарее, d15 см


Классическая модель садового светильника в виде сферы. Мягкое свечение холодного белого света послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF22-21 / 50053375

Садовый светильник Шар белый, на солнечной батарее, d20 см


Классическая модель садового светильника в виде сферы. Мягкое свечение холодного белого света послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF22-22 / 50053376

Садовый светильник Шар белый, на солнечной батарее, d25 см

Классическая модель садового светильника в виде сферы. Мягкое свечение холодного белого света послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASF22-55 / 50057656

Садовый светильник Шар на солнечной батарее

Садовый светильник на солнечной батарее можно использовать как декорацию в беседках, на террасах, а также при оформлении садовых дорожек и клумб.



Подвесные светильники

Благодаря подвесу легко фиксируются на ветке или любой выступающей архитектурной детали. За пару секунд позволяют создать уютное настроение в любом месте сада.



ERAUF024-01 / 50044216

Садовый светильник Фейерверк на солнечной батарее

Садовый светильник Фейерверк на солнечной батарее будет красивым декоративным элементом на вашем приусадебном участке. Имеет два режима свечения.



ERAUF024-02 / 50044217

Садовый подвесной светильник Фейерверк на солнечной батарее

Садовый подвесной светильник Фейерверк на солнечной батарее будет красивым декоративным элементом как на террасе и веранде, так и на деревьях и кустарниках. Имеет два режима свечения.



ERASF22-45 / 50057663

Садовая гирлянда Фейерверк на солнечной батарее

Садовая гирлянда Фейерверк на солнечной батарее будет красивым декоративным элементом на вашем приусадебном участке. Можно использовать как украшение для террас, кустов, перил. 150 подсвечиваемых светодиодами лампочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 3,8 м.



ERASF024-28 / 50044235

Садовый подвесной светильник Спираль на солнечной батарее, d 16 см

Садовый подвесной светильник на солнечной батарее идеальное решение для украшения террас и деревьев.



ERASF012-29 / 50044236

Садовый подвесной светильник Спираль на солнечной батарее, d 22 см

Садовый подвесной светильник на солнечной батарее идеальное решение для украшения террас и деревьев.





ERASF22-32 / 50053384

ЭРА Садовый светильник подвесной Лампочка, на солнечной батарее, 6 см

Садовый подвесной светильник Лампочка на солнечной батарее идеальное решение для украшения террас и деревьев.



ERASF22-36 / 50053385

Садовый светильник подвесной Лампочка орнамент, на солнечной батарее, 6 см

Садовый подвесной светильник Лампочка на солнечной батарее идеальное решение для украшения террас и деревьев.



ERASF22-49 / 50057661

Садовый светильник Фонарь на солнечной батарее, 78 см

Садовый светильник Фонарь имеет мягкое теплое свечение и оригинальный дизайн, послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.



ERASFM-01 / 50044845

Садовый светильник Лофт подвесной с ручкой

Садовый светильник Лофт подвесной с ручкой на солнечной батарее идеальное решение для того террасы, навеса или веранды.



ERASFM-02 / 50044846

Садовый светильник Лофт подвесной на цепи на солнечной батарее

Садовый светильник Лофт подвесной на цепи на солнечной батарее идеальное решение для того террасы, навеса или веранды.



ERASF024-30 / 50044237

Садовый подвесной светильник для подсветки кашпо на солнечной батарее

Садовый подвесной светильник для подсветки кашпо можно использовать как для комнатных растений, так и уличных.



Садовые гирлянды

Представлены в разных форматах (гирлянды-нити, сети, занавесы) и в разном дизайне (лампочки, микросветодиоды, фигурные плафоны в виде бабочек, стрекоз, птиц, ретрофонариков и др.)



ERASG024-03 / 50044218

Садовая гирлянда Пчелки на солнечной батарее, 5,8 м

Садовая гирлянда. 20 подсвечиваемых светодиодами лампочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 5,8 м. Расстояние между светящимися элементами - 20 см. Два режима свечения - постоянный и мигающий.



ERASF22-15 / 50053364

Садовая гирлянда Бабочки на солнечной батарее, 5,8 м


Садовая гирлянда. 20 подсвечиваемых светодиодами лампочек, выполненных в виде бабочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 5,8 м. Два режима свечения - постоянный и мигающий.



ERASF22-16 / 50053365

Садовая гирлянда Стрекоза на солнечной батарее, 5,8 м

Садовая гирлянда. 20 подсвечиваемых светодиодами лампочек, выполненных в виде стрекоз. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 5,8 м. Два режима свечения - постоянный и мигающий.



ERASF22-26 / 50053366

Садовая гирлянда Колибри на солнечной батарее, 5,8 м

Садовая гирлянда. 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек, выполненных в виде колибри. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 3,8 м. Два режима свечения - постоянный и мигающий.



ERASG024-18 / 50044227

Садовая гирлянда Керосинка на солнечной батарее, 3,8 м

Садовая гирлянда. 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 3,8 м. Два режима свечения - постоянный и мигающий.






ERAGS012-04 / 50038504

Садовая гирлянда Колбы на солнечной батарее, 3,8 м

Садовая гирлянда. 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 3,8 м. Расстояние от солнечной панели до 1-го элемента - 2 м. Расстояние между светящимися элементами - 20 см. Два режима свечения - постоянный и мигающий.



ERAGS024-03 / 50038505

Садовая гирлянда Лампочки на солнечной батарее, 3,8 м

Садовая гирлянда. 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 3,8 м. Расстояние от солнечной панели до 1-го элемента - 2 м. Расстояние между светящимися элементами - 20 см. Два режима свечения - постоянный и мигающий.



ERAGS08-06 / 50038506

Садовая гирлянда Лампы на солнечной батарее, 3,8 м


Садовая гирлянда. 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 3,8 м. Расстояние от солнечной панели до 1-го элемента - 2 м. Расстояние между светящимися элементами - 20 см. Два режима свечения - постоянный и мигающий.



ERAGS08-05 / 50038507

Садовая гирлянда Бутылочки на солнечной батарее, 3,8 м

Садовая гирлянда. 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 3,8 м. Расстояние от солнечной панели до 1-го элемента - 2 м. Расстояние между светящимися элементами - 20 см. Два режима свечения - постоянный и мигающий.



ERADG012-07 / 50038508

Садовая гирлянда Фламинго на солнечной батарее, 52,5 см

Садовая гирлянда. 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 3,8 м. Расстояние от солнечной панели до 1-го элемента - 2 м. Расстояние между светящимися элементами - 20 см. Два режима свечения - постоянный и мигающий.





ERADF008-06 / 50038501

Садовый светильник на солнечной батарее

Садовый светильник Фламинго - комплект из трех фигур, питание от одной панели. Изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERANN24-12 / 50044221

Садовый дюралайт на солнечной батарее, мультиколор, 5 м

Садовый дюралайт на солнечной батарее предназначен для украшения садовых домиков, террас, кустов и т.д.



ERASF22-42 / 50053371

Садовая гирлянда Нить на солнечной батарее, теплый свет, 10 м

Садовая гирлянда Нить предназначена для декоративной подсветки сада, а именно кустарников, деревьев, беседок и террас.



ERASF22-43 / 50053370

Садовая гирлянда Нить на солнечной батарее, мультиколор, 10 м

Садовая гирлянда Нить предназначена для декоративной подсветки сада, а именно кустарников, деревьев, беседок и террас.



ERASF22-18 / 50053369

Садовая гирлянда Нить на солнечной батарее, теплый свет, 21,9 м

Садовая гирлянда Нить предназначена для декоративной подсветки сада, а именно кустарников, деревьев, беседок и террас.



ERASF22-17 / 50053368

Садовая гирлянда Нить на солнечной батарее, холодный свет, 21,9 м

Садовая гирлянда Нить предназначена для декоративной подсветки сада, а именно кустарников, деревьев, беседок и террас.







ERASF22-29 / 50053373

Садовая гирлянда Бахрама на солнечной батарее, холодный свет, 2,8*0,5 м



Садовая гирлянда Бахрама предназначена для декоративной подсветки фасада дома, а также для беседок и террас.



ERASF22-41 / 50053372

Садовая гирлянда Занавес на солнечной батарее, теплый свет, 1,3*1,5 м


Садовая гирлянда Занавес предназначена для декоративной подсветки фасада дома, а также для беседок и террас.



ERASS024-15 / 50044224

Сеть на солнечной батарее холодный свет 2*1,35 м


Сеть на солнечной батарее может украсить окна, кустарники, часть фасада дома и многое другое, что в ночное время может выглядеть эффектно и по праздничному.



ERAUF024-16 / 50044225


Сеть на солнечной батарее мультицвет 2*1,35 м

Сеть на солнечной батарее может украсить окна, кустарники, часть фасада дома и многое другое, что в ночное время может выглядеть эффектно и по праздничному.



Садовые декоративные светильники


Садовые декоративные светильники создают интересную подсветку в виде световой проекции на поверхность и окружающие предметы. Красочное украшение садовых дорожек, газонов. Некоторые модели можно установить на земле как подсветку или на столе как светильник.



ERASF024-20 / Б0044229

Садовый светильник Камень на солнечной батарее

Садовый светильник Камень идеально подходит для подсветки ступеней и дорожек.



ERASF22-31 / Б0053378

Садовый светильник Хрустальный шар, на солнечной батарее, 10 см

Садовый светильник Хрустальный шар имеет белое свечение, и прекрасно подойдет для освещения террасы, беседок, дорожек и клумб. Диаметр 10 см. Белое свечение светодиодов.



ERASF22-52 / Б0057657

Садовый светильник Лотос (2 в 1) на солнечной батарее

Садовый светильник Лотос с линейкой "светлячков" внутри. Диаметр 20 см. Теплое белое свечение светодиодов.



ERASF012-24 / Б0044232

Садовый светильник Шар на солнечной батарее, 15 см

Садовый светильник Шар с линейкой "светлячков" внутри. Диаметр 15 см. Белое свечение светодиодов.




ERASF08-25 / Б0044233

Садовый светильник Шар на солнечной батарее, 20 см

Садовый светильник Шар с линейкой "светлячков" внутри. Диаметр 20 см. Белое свечение светодиодов.





ERASF22-48 / 50057659

Садовый светильник Ажур на солнечной батарее, 29 см


Садовый светильник Ажур имеет теплое белое свечение, прекрасно подойдет для освещения террасы, беседок, дорожек и клумб. Дает новую, интересную подсветку в виде световой проекции на поверхность и окружающие предметы. Высота 29 см.



ERASF22-39 / 50053387

Садовый светильник Восток, на солнечной батарее, 19 см


Садовый светильник Восток имеет холодное белое свечение, прекрасно подойдет для освещения террасы, беседок, дорожек и клумб. Дает новую, интересную подсветку в виде световой проекции на поверхность и окружающие предметы. Высота 19 см.



ERASF22-34 / 50053386

Садовый светильник Марокко, на солнечной батарее, 19 см

Садовый светильник Марокко имеет теплое белое свечение, прекрасно подойдет для освещения террасы, беседок, дорожек и клумб. Дает новую, интересную подсветку в виде световой проекции на поверхность и окружающие предметы. Высота 19 см.



ERASF22-44 / 50053446

Садовый светильник Орнамент на солнечной батарее. 19 см

Садовый светильник Орнамент имеет теплое белое свечение, прекрасно подойдет для освещения террасы, беседок, дорожек и клумб. Дает новую, интересную подсветку в виде световой проекции на поверхность и окружающие предметы. Высота 19 см.



ERASF22-59 / 50057658

Садовый светильник Амфора на солнечной батарее

Садовый светильник Амфора имеет теплое белое свечение, прекрасно подойдет для освещения террасы, беседок, дорожек и клумб. Дает новую, интересную подсветку в виде световой проекции на поверхность и окружающие предметы. Высота 15 см.



Садовые декоративные светильники - фигурки

Изготовлены из прочного полистоуна – не раскрошатся и не потеряют свою форму под открытым небом. Детали тематических светящихся-ся фигурок хорошо проработаны. Специальное окрашивание сохранит яркость цвета на долгие годы. Многообразие тем – от сказочных персонажей до реалистичных животных.



ERASF22-12 / 50053361

Садовый светильник Сказка на солнечной батарее, 19 см

Садовый светильник Сказка на солнечной батарее изысканный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее – прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERASF22-13 / 50053362

Садовый светильник Лукоморье на солнечной батарее, 23 см

Садовый светильник Лукоморье на солнечной батарее изысканный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее – прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERASF22-14 / 50053363

Садовый светильник Воздушный шар на солнечной батарее, 20 см

Садовый светильник Воздушный шар на солнечной батарее изысканный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее – прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.




ERASF22-08 / 50053360

Садовый светильник Гном Мухомор с шариком на солнечной батарее, 20 см

Садовый светильник Гном Мухомор на солнечной батарее изысканный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее – прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.





ERASF22-10 / 50053355

Садовый светильник Умный кот на солнечной батарее, 28 см


Садовый светильник Умный кот на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERASF22-01 / 50053352

Садовый светильник Кот Акробат на солнечной батарее, 37 см

Садовый светильник Кот Акробат на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERASF22-09 / 50053354

Садовый светильник Умный пёс на солнечной батарее, 27 см

Садовый светильник Умный пёс на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERASF22-11 / 50053356

Садовый светильник Золотистый ретривер щенок на солнечной батарее, 28 см


Садовый светильник Золотистый ретривер на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERASF22-04 / 50053353

Садовый светильник Французский бульдог на солнечной батарее 33 см

Садовый светильник Французский бульдог на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.




ERASF22-05 / 50053357

Садовый светильник Золотистый ретривер щенок на солнечной батарее, 48 см

Садовый светильник Золотистый ретривер на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.






ERAFYS01-07 / 50044839

Садовый светильник Филин серый на солнечной батарее, 11,5 см


Садовый светильник Филин серый на солнечной батарее идеальное решение для украшения вашего участка.



ERAFYS01-08 / 50044840

Садовый светильник Сова серая на солнечной батарее, 11,5 см


Садовый светильник Сова серая на солнечной батарее идеальное решение для украшения вашего участка.



ERAFYS01-09 / 50044841

Садовый светильник Полярная сова на солнечной батарее, 19 см


Садовый светильник Полярная сова на солнечной батарее идеальное решение для украшения вашего участка.



ERAFYS01-10 / 50044842

Садовый светильник Сова рыжая на солнечной батарее, 19 см


Садовый светильник Сова рыжая на солнечной батарее идеальное решение для украшения вашего участка.



ERAFYS01-11 / 50044843

Садовый светильник Филин рыжий на солнечной батарее, 13 см

Садовый светильник Филин рыжий на солнечной батарее идеальное решение для украшения вашего участка.



ERAFYS01-12 / 50044844

Садовый светильник Сова коричневая на солнечной батарее, 13 см

Садовый светильник Сова коричневая на солнечной батарее идеальное решение для украшения вашего участка.





ERAFYS01-01 / 50038494

Садовый светильник Филин на солнечной батарее, 16 см

Садовый светильник Филин на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERAFYS01-03 / 50038496

Садовый светильник Сова на солнечной батарее, 15 см

Садовый светильник Сова на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERAFYH01-05 / 50038498

Садовый светильник Филин на солнечной батарее, 15 см

Садовый светильник Филин на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERAFU01-02 / 50038495

Садовый светильник Улитка на солнечной батарее, 15 см

Садовый светильник Улитка на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



ERAFYS01-06 / 50038499

Садовый светильник Черепаха на солнечной батарее, 15 см

Садовый светильник Черепаха на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



Уличное освещение на солнечных батареях

Полноценный аналог уличным прожекторам и уличным фонарям, питающимся от электросети. Позволяют многократно сэкономить на затратах на уличное освещение. Успешно применяются круглый год. Световую энергию накапливают мощные и ёмкие солнечные батареи – поликристаллические, с высокой эффективностью.

Встроенные датчики освещённости автоматически включают приборы с наступлением темноты в неярком эконо-режиме. Встроенные датчики движения включают режим яркого света в нужный пользователю момент. Работу датчиков и смену режимов освещения удобно регулировать с помощью пульта дистанционного управления.

Работа при широком диапазоне температур: от -20 до +60°C. Высокая защита от влаги и пыли. Прочный противоударный корпус, закалённое стекло. Морозоустойчивые сменные аккумуляторы Li-FePO₄.

Прожекторы на солнечной батарее

Выносная солнечная батарея подсоединяется к прожектору с помощью гибкого 4-метрового провода. U-образный металлический кронштейн особой формы обеспечивает удобство крепления и позволяет регулировать угол наклона. Идеальны для основного ночного освещения загородного участка, объектов сферы ЖКХ, складских территорий, парковок.



ERAPRO-20 / 50049545

Прожектор светодиодный уличный на солнечной батарее 20W с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование



ERAPRO-50 / 50049546

Прожектор светодиодный уличный на солнечной батарее 50W с датчиком движения, ПДУ


- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование
- Индикатор заряда аккумулятора



ERAPRO-100 / 50049547

Прожектор светодиодный уличный на солнечной батарее 100W с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование
- Индикатор заряда аккумулятора



ERAPRO-150 / 50049548

Прожектор светодиодный уличный на солнечной батарее 150W с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование
- Индикатор заряда аккумулятора



Консоли на солнечной батарее

1, 2 и 3-секционные. С металлическим кронштейном для крепления или без него. Высокий световой поток – до 1100 Лм. Широкая сфера применения – от подсветки двора частного дома до освещения автодорог.



ERAKSS20-01 / 50046797

Консольный светильник на солнечной батарее, 20W, с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование



ERAKSS20-02 / 50046798

Консольный светильник на солнечной батарее, 20W, с датчиком движения, с кронштейном, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование



ERAKSS40-01 / 50046799

Консольный светильник на солнечной батарее, 40W, с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование



ERAKSS40-02 / 50046800

Консольный светильник на солнечной батарее, 40W, с датчиком движения, с кронштейном, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование



ERAKSS60-01 / 50046801

Консольный светильник на солнечной батарее, 60W, с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование



ERAKSS60-02 / 50046802

Консольный светильник на солнечной батарее, 60W, с датчиком движения, с кронштейном, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование





ERAKSC20-01 / 50046791 Консольный светильник на солнечной батарее, 20W, с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование



ERAKSC20-02 / 50046792 Консольный светильник на солнечной батарее, 20W, с датчиком движения, с кронштейном, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование



ERAKSC40-01 / 50046793 Консольный светильник на солнечной батарее, 40W, с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование



ERAKSC40-02 / 50046794 Консольный светильник на солнечной батарее, 40W, с датчиком движения, с кронштейном, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование



ERAKSC60-01 / 50046795 Консольный светильник на солнечной батарее, 60W, с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование




ERAKSC60-02 / 50046796 Консольный светильник на солнечной батарее, 60W, с датчиком движения, с кронштейном, ПДУ

- режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование



Оптовые поставки товаров (для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей)



Мобильное приложение S3 для заказа товаров оптом

