

СОДЕРЖАНИЕ

HOME STAR

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ	
Безмены/весы кухонные	146
Чайники	152
Блендеры/измельчители	156
Кофеварки/кофемолки	158
Миксеры	160
Мультиварки/ланч-боксы	161
Плиты газовые	162
Электроплиты	163
Индукционная плита	163
Термопоты	164
Тостеры/ножетоочки/кипятильники	165
ТЕХНИКА ДЛЯ УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ	
Утюги	166
Парогенераторы/машинки для катышков	168
ТЕХНИКА ДЛЯ КРАСОТЫ	
Бритвы аккумуляторные	169
Машинки для стрижки	170
Фены /выпрямители для волос/щипцы для укладки	172
ТЕХНИКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ	
Весы напольные	174
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА	
Настенные часы	177
Пылесосы	178

HOME STAR



Новый дизайн!



БЕЗМЕНЫ



HS-3009M / Артикул: 003953

БЕЗМЕН МЕХАНИЧЕСКИЙ

Максимальная нагрузка: 10 кг
Цена деления: 100 грамм
Цвет: желтый



HS-3003 / Артикул: 002692

БЕЗМЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ

Максимальная нагрузка: 50 кг
Цена деления: 1 грамм
LCD дисплей
Автоматическое отключение
Функция «Тары»
Индикатор перегрузки
Индикатор слабого заряда батареек
Питание от батареек 2xAA (входят в комплект)



HS-3004M / Артикул: 002796

ВЕСЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ

Максимальная нагрузка: 1 кг
Цена деления: 20 грамм
Надежный механизм
Чаша квадратной формы
Простой и быстрый способ проверить вес продуктов и других товаров
Цвет: зеленый



HS-3004M / Артикул: 002795

ВЕСЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ

Максимальная нагрузка: 1 кг
Цена деления: 20 грамм
Надежный механизм
Чаша квадратной формы
Простой и быстрый способ проверить вес продуктов и других товаров
Цвет: красный



HS-3005M / Артикул: 002801

ВЕСЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ

Максимальная нагрузка: 5 кг
Цена деления: 40 грамм
Надежный механизм
Чаша квадратной формы
Простой и быстрый способ проверить вес продуктов и других товаров
Цвет: белый



HS-3005M / Артикул: 004905

ВЕСЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ

Максимальная нагрузка: 5 кг
Цена деления: 40 грамм
Надежный механизм
Чаша квадратной формы
Простой и быстрый способ проверить вес продуктов и других товаров
Цвет: зеленый

ВЕСЫ КУХОННЫЕ



HS-3005M / Артикул: 101270

ВЕСЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ

Максимальная нагрузка: 5 кг
Цена деления: 40 грамм
Надежный механизм
Чаша квадратной формы
Простой и быстрый способ проверить вес продуктов и других товаров
Цвет: синий



HS-3001 / Артикул: 002661

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

Максимальная нагрузка: 5 кг
Цена деления: 1 грамм
Чаша круглой формы 1,2 литра
LCD дисплей
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
Функция «Тара»
Автоматическое отключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание от батареек: 2xAA (входит в комплект)
Цвет: белый



HS-3001 / Артикул: 002662

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

Максимальная нагрузка: 5 кг
Цена деления: 1 грамм
Чаша круглой формы 1,2 литра
LCD дисплей
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
Функция «Тара»
Автоматическое отключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание от батареек: 2xAA (входит в комплект)
Цвет: голубой




HS-3011 / Артикул: 007933

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ



Максимальная нагрузка: 5 кг
Цена деления: 1 грамм
Чаша круглой формы 800 мл
LCD дисплей
Выбор единиц измерения (грамм, фунт, унция)
Функция «Тара»
Автоматическое отключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание от батареек: 2*AAA (входит в комплект)



ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ



ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ



HS-3002 / Артикул: 002663

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 5 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклоплатформа толщиной 4 мм
LCD дисплей
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
Функция «Тара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареи
Питание: батарея 1xCR2032 (в комплекте)



HS-3007S / Артикул: 004903

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 7 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклоплатформа толщиной 4 мм
LCD дисплей
Диаметр платформы 19 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, унция, фунты)
Сенсорное управление
Функция «Тара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареи
Питание: батарея 1*CR2032 (в комплекте)



HS-3007S / Артикул: 004904

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 7 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклоплатформа толщиной 4 мм
LCD дисплей
Диаметр платформы 19 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, унция, фунты)
Сенсорное управление
Функция «Тара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареи
Питание от батареек: 1xCR2032 (входит в комплект)



HS-3007S / Артикул: 003043

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 7 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклоплатформа толщиной 4 мм
LCD дисплей
Диаметр платформы 19 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, унция, фунты)
Сенсорное управление
Функция «Тара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареи
Питание от батареек: 1xCR2032 (входит в комплект)



HS-3007S / Артикул: 003063

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 7 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклоплатформа толщиной 4 мм
LCD дисплей
Диаметр платформы 19 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, унция, фунты)
Сенсорное управление
Функция «Тара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареи
Питание от батареек: 1xCR2032 (входит в комплект)



HS-3008 / Артикул: 003041

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 7 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклоплатформа толщиной 4 мм
LCD дисплей
Размер платформы 15x20 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
Сенсорное управление
Функция «Тара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареи
Питание: батарея 1xCR2032 (в комплекте)



HS-3008 / Артикул: 003040

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 7 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклоплатформа толщиной 4 мм
LCD дисплей
Размер платформы 15x20 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
Сенсорное управление
Функция «Тара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареи
Питание: батарея 1xCR2032 (в комплекте)



HS-3008 / Артикул: 101217

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 7 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклоплатформа толщиной 4 мм
LCD дисплей
Размер платформы 15*20 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
Сенсорное управление
Функция «Тара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареи
Питание: батарея 1*CR2032 (в комплекте)



HS-3008 / Артикул: 101216

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 7 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклоплатформа толщиной 4 мм
LCD дисплей
Размер платформы 15*20 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
Сенсорное управление
Функция «Тара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареи
Питание: батарея 1*CR2032 (в комплекте)



HS-3008 / Артикул: 101215

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 7 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклоплатформа толщиной 4 мм
LCD дисплей
Размер платформы 15*20 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
Сенсорное управление
Функция «Тара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареи
Питание: батарея 1*CR2032 (в комплекте)

Новинка!

HS-1019

Объем 1,8 л

Двойной корпус (нержавеющая сталь внутри, пластик снаружи)

Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали

Поворот на подставке 360°

Защита от работы без воды

Автоматический выключатель

Световой индикатор работы

Место для хранения шнура

Мощность 1500 Вт

Арт. 007368

Арт. 005967

HOME STAR



ЧАЙНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ / ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

HS



HS-1001 / Артикул: 000450

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л

Корпус из нержавеющей стали (глянец)
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали

Поворот на подставке 360°

Защита от работы без воды

Автоматический выключатель

Световой индикатор работы

Место для хранения шнура

Мощность 1500 Вт



HS-1009 / Артикул: 002829

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л

Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали

Поворот на подставке 360°

Защита от работы без воды

Автоматический выключатель

Световой индикатор работы

Место для хранения шнура

Мощность 1500 Вт



HS-1009 / Артикул: 002995

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л

Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали

Поворот на подставке 360°

Защита от работы без воды

Автоматический выключатель

Световой индикатор работы

Место для хранения шнура

Мощность 1500 Вт

Цвет чёрный



HS-1009 / Артикул: 002996

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л

Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали

Поворот на подставке 360°

Защита от работы без воды

Автоматический выключатель

Световой индикатор работы

Место для хранения шнура

Мощность 1500 Вт

Цвет синий



HS-1010A / Артикул: 003582

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л

Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали

Поворот на подставке 360°

Защита от работы без воды

Автоматический выключатель

Световой индикатор работы

Место для хранения шнура

Мощность 1500 Вт



HS-1012 / Артикул: 003566

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л

Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка

Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали

Поворот на подставке 360°

Защита от работы без воды

Автоматический выключатель

Место для хранения шнура

Мощность 1850-2200 Вт

Цвет белый



HS-1012 / Артикул: 003943

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л

Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка

Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали

Поворот на подставке 360°

Защита от работы без воды

Автоматический выключатель

Место для хранения шнура

Мощность 1850-2200 Вт

Цвет зелёный



HS-1012 / Артикул: 003847

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л

Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка

Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали

Поворот на подставке 360°

Защита от работы без воды

Автоматический выключатель

Место для хранения шнура

Мощность 1850-2200 Вт

Цвет фиолетовый



HS-1012 / Артикул: 003567

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л

Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка

Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали

Поворот на подставке 360°

Защита от работы без воды

Автоматический выключатель

Место для хранения шнура

Мощность 1850-2200 Вт

Цвет чёрный



HS-1018 / Артикул: 005966

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л

Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали

Поворот на подставке 360°

Защита от работы без воды

Автоматический выключатель

Световой индикатор работы

Место для хранения шнура

Мощность 1500 Вт



HS-1028 / Артикул: 008200 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали, красный пластик
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт



HS-1028 / Артикул: 008201 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали, зеленый пластик
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт



HS-1028 / Артикул: 008202 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали, бежевый пластик
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт



HS-1010 / Артикул: 006753

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет черный



HS-1010 / Артикул: 003013

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт



HS-1010 / Артикул: 003015

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет зеленый



HS-1010 / Артикул: 003014

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет красный



HS-1010 / Артикул: 003631

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет синий



HS-1015 / Артикул: 004194

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Двойной корпус (нержавеющая сталь внутри, пластик снаружи)
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет зелено-белый



HS-1015 / Артикул: 003959

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Двойной корпус (нержавеющая сталь внутри, пластик снаружи)
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет черно-белый



HS-1015 / Артикул: 004193

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Двойной корпус (нержавеющая сталь внутри, пластик снаружи)
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет черно-красный





БЛЕНДЕРЫ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ



HS-2011 / Артикул: 002742

БЛЕНДЕР

2 скорости работы + импульсный режим
Нож из нержавеющей стали
Подходит для измельчения льда
Стеклопластиковая чаша объем: 1 л
Мощность: 300 Вт
Напряжение: 220-240 В/50-60 Гц

HS-2016 / Артикул: 004087

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ

1 скорость работы
Мощность: 300 Вт
Пластиковая насадка блендер
Ножи из нержавеющей стали
Напряжение: 220-240 В/50-60 Гц

HS-2017 / Артикул: 004088

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ

1 скорость работы
Мощность: 300 Вт
Стальная насадка блендер
Ножи из нержавеющей стали
Напряжение: 220-240 В/50-60 Гц

HS-2007 / Артикул: 002689

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

Подходит для измельчения, взбивания, смешивания
Объем пластиковой чаши 0,8 л
Ножи из нержавеющей стали
Насадка для взбивания сливок и соусов
Подходит для измельчения, взбивания, смешивания
Мощность: 300 Вт
Напряжение: 220-240 В/50-60 Гц

HS-2023 / Артикул: 008035

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

1 скорость работы
Объем пластиковой чаши 0,8 л
Ножи из нержавеющей стали
Насадка для взбивания сливок и соусов
Подходит для измельчения, взбивания, смешивания
Мощность: 300 Вт
Напряжение: 220-240 В/50-60 Гц

NEW

КОФЕМОЛКИ КОФЕВАРКИ



HS-2021 / Артикул: 005119

КОФЕВАРКА

Объем резервуара для воды 0,6 л (5-6 чашек)
Противокапельная система не дает напитку капать, если в кофейнике отсутствует колба.
Это позволяет выпить кофе, не дожидаясь приготовления всего объема
Индикатор включения/выключения
Съемный нейлоновый фильтр удобен в очистке
Прозрачный резервуар для воды с отметками уровня
Функция подогрева колбы с кофе
Защита от перегрева
Мощность: 550 Вт



HS-2001 / Артикул: 000500

КОФЕМОЛКА

Мощность: 150 Вт
Емкость: 50 г
Ножи и внутренняя емкость из нержавеющей стали
Прозрачная крышка
Напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц



HS-2001 / Артикул: 000505

КОФЕМОЛКА

Мощность: 150 Вт
Емкость: 50 г
Ножи и внутренняя емкость из нержавеющей стали
Прозрачная крышка
Напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц



HS-2006 / Артикул: 002688

МИКСЕР

7 скоростных режимов
Чаша объем: 1 л
Стальные венчики для взбивания
Стальные насадки для замешивания теста
Мощность: 150 Вт
Напряжение: 220-240 В/50-60 Гц



HS-2004 / Артикул: 002686

МИКСЕР

7 скоростей работы
Стальные хромированные венчики для взбивания и насадки для замешивания теста
Мощность: 100 Вт
Напряжение: 220-240 В/50-60 Гц



HS-2005 / Артикул: 002687

МИКСЕР

7 скоростей работы
Стальные хромированные венчики для взбивания и насадки для замешивания теста
Мощность: 150 Вт
Напряжение: 220-240 В/50-60 Гц



HS-2022 / Артикул: 005271

МУЛЬТИВАРКА

Объем: 5 л
Чаша с антипригарным покрытием
Отложенный старт
Поддержание температуры
Автоматическое отключение системы при перегреве
LED - дисплей
В комплекте: мерный стаканчик, ложка, контейнер-пароварка
10 программ приготовления
Мощность: 900 Вт



HS-2037 / Артикул: 008756

NEW

ЛАНЧ БОКС ДЛЯ ЕДЫ С ПОДОГРЕВОМ

Объем 1.5 л
Контейнер для еды с подогревом
Время необходимое для разогрева еды — 30 минут
В комплекте:
• контейнер с двумя отсеками для разных блюд
• отдельный бокс
• ложка
• шнур питания
Напряжение 220-240В
Мощность 40Вт

ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ



HS-1201 / Артикул: 003698

ПЛИТА

Мощность: 3,2 кВт
Количество конфорок: 1
Давление газа: 2,8 кПа
Тип топлива: сжиженный нефтяной газ



HS-1202 / Артикул: 003699

ПЛИТА

Мощность: 2x3,2 кВт
Количество конфорок: 2
Давление газа: 2,8 кПа
Тип топлива: сжиженный нефтяной газ



HS-1203 / Артикул: 003700

ПЛИТА

Мощность: 2x3,2 кВт + 2,5 кВт
Количество конфорок: 3
Давление газа: 2,8 кПа
Тип топлива: сжиженный нефтяной газ



HS-1204 / Артикул: 003701


ПЛИТА

Мощность: 4x3,2 кВт
Количество конфорок: 4
Давление газа: 2,8 кПа
Тип топлива: сжиженный нефтяной газ

ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ HS-1101

- Нагревательный элемент индукционного типа
- Интуитивно понятное управление и индикаторы
- Высококачественная стеклокерамическая поверхность
- Регулировка мощности
- 5 режимов приготовления:
- Компактные размеры
- Режим автоматического выключения плитки при перегреве или при снятии посуды с поверхности
- Экономия электроэнергии и времени приготовления
- Мощность: 2000 Вт

Артикул 002912



HOMESTAR



HS-1102 / Артикул: 003045

ПЛИТА

Размер конфорки 155 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт



HS-1104 / Артикул: 003583

ПЛИТА

Размер конфорок 155 мм + 155 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт



HS-1103 / Артикул: 003046

ПЛИТА

Размер конфорки 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт



HS-1105 / Артикул: 003584

ПЛИТА

Размер конфорок 140 мм + 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт



HS-1102 / Артикул: 008749

NEW

ПЛИТА, СЕРИЯ «САПФИР»

Размер конфорки 155 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт



HS-1104 / Артикул: 003584

NEW

ПЛИТА, СЕРИЯ «САПФИР»

Размер конфорок 155 мм + 155 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт



HS-1103 / Артикул: 008750

NEW

ПЛИТА, СЕРИЯ «САПФИР»

Размер конфорки 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт



HS-1105 / Артикул: 003584

NEW

ПЛИТА, СЕРИЯ «САПФИР»

Размер конфорок 140 мм + 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт

ТЕРМОПОТЫ



HS-5001 / Артикул: 000700

ТЕРМОПОТ

Объем 2,5 л
1 способ подачи воды: ручной
Блокировка ручной помпы
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт



HS-5001 / Артикул: 000650

ТЕРМОПОТ

Объем 2,5 л
1 способ подачи воды: ручной
Блокировка ручной помпы
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт



HS-5003 / Артикул: 004151

ТЕРМОПОТ

Объем 4 л
2 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой) и ручная
Функция повторного кипячения
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания
Корпус из нержавеющей стали
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт



HS-5004 / Артикул: 005461

ТЕРМОПОТ

Объем 5 л
3 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой) и ручная
Блокировка ручной помпы
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания
Корпус из нержавеющей стали
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт



ТОСТЕРЫ



HS-2014 / Артикул: 003885

ТОСТЕР

Мощность: 750Вт
7 степеней прожарки
2 слота для хлеба
Автоматический подъем готового хлеба
Кнопка отмены выбранного режима
Напряжение: 230 В, 50 Гц



HS-2002 / Артикул: 002674

ТОСТЕР

Мощность: 750 Вт
7 степеней прожарки
2 слота для хлеба
Автоматический подъем готового хлеба
Кнопка отмены выбранного режима
Напряжение: 230 В, 50 Гц



HS-2002 / Артикул: 002673

ТОСТЕР

Мощность: 750 Вт
7 степеней прожарки
2 слота для хлеба
Автоматический подъем готового хлеба
Кнопка отмены выбранного режима
Напряжение: 230 В, 50 Гц

HS-2025 / Артикул: 005463

НОЖЕТОЧКА

Быстрый и безопасный способ наточить ножи/отвертки/ножницы
Автоматически удерживает лезвие под нужным углом
Профессиональный корундовый точильный диск позволяет легко добиться идеальной остроты менее чем за 1 минуту.
Высокая скорость вращения
Заточка и хонингование
Работа от сети 220 В
Мощность 20 Вт



КИПЯТИЛЬНИКИ

HB-005 / Артикул: 005689

КИПЯТИЛЬНИК

Мощность: 0,5 кВт
Длина нагревательного элемента: 10 см
Алюминиевый ТЭН, Ø 6,8мм, длина шнура 85см



HB-012 / Артикул: 005690

КИПЯТИЛЬНИК

Мощность: 1,2 кВт
Длина нагревательного элемента: 14 см
Алюминиевый ТЭН, Ø 6,8мм, длина шнура 85см



HB-015 / Артикул: 005691

КИПЯТИЛЬНИК

Мощность: 1,5 кВт
Длина нагревательного элемента: 16 см
Алюминиевый ТЭН, Ø 6,8мм, длина шнура 85см



HB-020 / Артикул: 007354

КИПЯТИЛЬНИК

Мощность 2 кВт
Длина нагревательного элемента 18 см
Алюминиевый ТЭН, Ø 6,8мм, длина шнура 85см



HB-025 / Артикул: 007355

КИПЯТИЛЬНИК

Мощность 2,5 кВт
Длина нагревательного элемента 20 см
Алюминиевый ТЭН, Ø 6,8мм, длина шнура 85см



УТЮГИ



HS-4001 / Артикул: 004837

УТЮГ

Подошва с тефлоновым покрытием
Мощность 2000 Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка
Пар
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 21 см
Защита от перегрева



HS-4001 / Артикул: 002664

УТЮГ

Подошва с тефлоновым покрытием
Мощность 2000 Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка
Пар
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 21 см
Защита от перегрева



HS-4001 / Артикул: 002665

УТЮГ

Подошва с тефлоновым покрытием
Мощность 2000 Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка
Пар
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 21 см
Защита от перегрева



HS-4001 / Артикул: 005140

УТЮГ

Подошва с тефлоновым покрытием
Мощность 2000 Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка
Пар
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 21 см
Защита от перегрева



HS-4002A / Артикул: 003853

УТЮГ

Подошва с тефлоновым покрытием
Мощность 1850-2200 Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка
Пар, ровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 20 см
Защита от перегрева



HS-4002A / Артикул: 003854

УТЮГ

Подошва с тефлоновым покрытием
Мощность 1850-2200 Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка
Пар, паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 20 см
Защита от перегрева



HS-4003 / Артикул: 002672

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием
Мощность 2000 Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка
Пар, паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 20,5 см
Защита от перегрева



HS-4003 / Артикул: 002671

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием
Мощность 2000 Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка
Пар, паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 20,5 см
Защита от перегрева



HS-4006 / Артикул: 005584

УТЮГ

Подошва с тефлоновым покрытием
Мощность 1600 Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка
Пар, паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 18,5 см
Защита от перегрева



HS-4006 / Артикул: 005583

УТЮГ

Подошва с тефлоновым покрытием
Мощность 1600 Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка
Пар, паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 18,5 см
Защита от перегрева



HS-4004 / Артикул: 002676

УТЮГ

Стальная подошва
Мощность 1600 Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка
Пар, паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 19 см
Защита от перегрева



HS-4005 / Артикул: 002677

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием
Зауженный носик для разглаживания мелких деталей
Мощность 1800 Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка
Пар, паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 20 см
Защита от перегрева

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ



Широкий спектр применения



HS-7002 / Артикул: 002929

ПАРОГЕНЕРАТОР

Режим вертикального отпаривания
Объем резервуара для воды 200 мл
15 минут непрерывного пара
Температура пара 98°C
Длина шнура: 1,6 м
Световой индикатор работы
Две сменные щетки
Мерный стакан
Мощность 800 Вт



HS-7003 / Артикул: 003738

ПАРОГЕНЕРАТОР

Режим вертикального отпаривания
Объем резервуара для воды 200 мл
15 минут непрерывного пара
Температура пара 98°C
Длина шнура: 1,6 м
Световой индикатор работы
Две сменные щетки
Мерный стакан
Мощность 800 Вт



HS-9001V / Артикул: 002814

МАШИНКА ДЛЯ КАТЫШКОВ

Съемный прозрачный отсек для катышков
Металлическая защитная решетка
Лезвия из нержавеющей стали
Щеточка для чистки лезвий
Питание от аккумулятора
Одной зарядки хватает на 40 минут работы
Мощность 2 Вт
Зарядка от сети 220 В



HS-9002 / Артикул: 003995

БРИТВА

3 независимые головки
Стальные лезвия
Время непрерывной работы 40 мин
Продолжительность зарядки 8 ч
Встроенный триммер
Работа от аккумулятора 300mAh, 3В
Мощность 3 Вт
Зарядка от сети 220 В



HS-9003 / Артикул: 004907

БРИТВА

3 независимые головки
Стальные лезвия
Время непрерывной работы 40 мин
Продолжительность зарядки 8 ч
Встроенный триммер
Работа от аккумулятора 300mAh, 3В
Мощность 3 Вт
Зарядка от сети 220 В



HS-9004 / Артикул: 005840

БРИТВА

3 независимые головки
Стальные лезвия
Время непрерывной работы 30 мин
Продолжительность зарядки 8 ч
Индикатор заряда
Работа от аккумулятора 300mAh, 3В
Мощность 3 Вт
Зарядка от сети 220 В



HS-9012 / Артикул: 005834

БРИТВА

3 независимые плавающие головки
Стальные лезвия
Время непрерывной работы 30 мин
Продолжительность зарядки 8 ч
Индикатор заряда
Встроенный триммер
Работа от аккумулятора 600mAh, 3В
Мощность 3 Вт
LED фонарик
Зарядка от сети 220 В




HS-9013 / Артикул: 007125

ТРИММЕР ДЛЯ НОСА И УШЕЙ

Насадка для носа и ушей
Лезвия из нержавеющей стали
Защитный колпачок
Питание от батареек 1*AA (не входит в комплект)

NEW

МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ



HS-9005 / Артикул: 005837

МАШИНКА

4 насадки
Рычаг регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Подвесная петля
Работа от сети 220 В
Комплект аксессуаров
Щеточка для чистки лезвий
Длина провода 1,7 м
Мощность 12 Вт



HS-9006 / Артикул: 005838

МАШИНКА

4 насадки
Рычаг регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Подвесная петля
Работа от сети 220 В
Комплект аксессуаров
Щеточка для чистки лезвий
Длина провода 1,7 м
Мощность 12 Вт



HS-9007 / Артикул: 005839

МАШИНКА

4 насадки
Рычаг регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Подвесная петля
Работа от сети 220 В
Комплект аксессуаров
Щеточка для чистки лезвий
Длина провода 1,7 м
Мощность 12 Вт



HS-9008 / Артикул: 005836

МАШИНКА

Телескопическая насадка
Лезвия из нержавеющей стали
Световой индикатор работы
Работа от аккумулятора 600 mAh, 1,2В
Продолжительность работы от аккумулятора 40 мин
Продолжительность зарядки 8 часов
Масло для смазки лезвий
Щеточка для чистки лезвий
Мощность 3 Вт



HS-9010 / Артикул: 005835

МАШИНКА

Насадка
Лезвия из нержавеющей стали
Световой индикатор работы
Работа от аккумулятора 600 mAh, 1,2В
Продолжительность работы от аккумулятора 40 мин
Продолжительность зарядки 8 часов
Масло для смазки лезвий
Щеточка для чистки лезвий
Мощность 3 Вт



HS-9011 / Артикул: 005843

МАШИНКА

Насадка
Лезвия из нержавеющей стали
Световой индикатор работы
Работа от аккумулятора 600 mAh, 1,2В
Продолжительность работы от аккумулятора 40 мин
Продолжительность зарядки 8 часов
Масло для смазки лезвий
Щеточка для чистки лезвий
Мощность 3 Вт



ФЕНЫ, ЩИПЦЫ, ВЫПРЯМИТЕЛИ



HS-8006 / Артикул: 002811

ВЫПРЯМИТЕЛЬ

Алюминиевые пластины
Размер пластин 25x80 мм
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Длина шнура 1,8 м
Мощность 30 Вт



HS-8005 / Артикул: 002809

ЩИПЦЫ ДЛЯ УЛАДКИ

Алюминиевые пластины «ГОФРЕ»
Размер пластин 33x80 мм
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Длина шнура 1,8 м
Мощность 30 Вт



HS-8007 / Артикул: 002810

ЩИПЦЫ ДЛЯ УЛАДКИ

Диаметр 22 мм
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Подставка
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Длина шнура 1,6 м
Мощность 15 Вт



HS-8008 / Артикул: 003502

ЩИПЦЫ ДЛЯ УЛАДКИ

Диаметр 19 мм
Керамическое покрытие
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Подставка
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Длина шнура 1,6 м
Мощность 15Вт



HS-8001 / Артикул: 002805

ФЕН

Мощность 1000 Вт
2 скорости работы
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева



HS-8004 / Артикул: 002808

ФЕН

Мощность 1000 Вт
2 скорости работы
Режим «холодный воздух»
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Защита от перегрева



HS-8009 / Артикул: 003993

ФЕН

Мощность 1200 - 1500 Вт
2 скорости работы
Режим «холодный воздух»
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева



HS-8010 / Артикул: 005454

ФЕН

Мощность 1000 Вт
2 скорости работы
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева



HS-8011 / Артикул: 005455

ФЕН

Мощность 1200 Вт
2 скорости работы
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Защита от перегрева



HS-8012 / Артикул: 005937

ФЕН

Мощность 1200 Вт
2 скорости работы
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева



HS-8013 / Артикул: 005938

ФЕН

Мощность 2000 Вт
2 скорости работы
3 температурных режима
Режим «холодный воздух»
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Защита от перегрева



HS-8014 / Артикул: 005939

ФЕН

Мощность 1000 Вт
2 скорости работы
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева




ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ



HS-6003 / Артикул: 008753 **NEW**

ВЕСЫ С АНАЛИЗАТОРОМ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 г
Стеклопластиковая поверхность
Размер платформы 28*28 см
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Измерение уровня жира, воды, мышечной и костной массы
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание от батареек 2*AAA (в комплекте)



HS-6001Q / Артикул: 101225 **NEW**

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 г
Стеклопластиковая поверхность
Размер платформы 26*26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание от батареек: 1*CR2032 (в комплекте)



HS-6001M / Артикул: 101222 **NEW**

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 г
Стеклопластиковая поверхность
Размер платформы 26*26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание от батареек: 1*CR2032 (в комплекте)



HS-6001P / Артикул: 101224 **NEW**

ВЕСЫ


Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 г
Стеклопластиковая поверхность
Размер платформы 26*26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание от батареек: 1*CR2032 (в комплекте)



HS-6001R / Артикул: 101226 **NEW**

ВЕСЫ


Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклопластиковая поверхность
Размер платформы 26x26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001S / Артикул: 101271 **NEW**

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклопластиковая поверхность
Размер платформы 26x26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001H / Артикул: 004546

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклопластиковая поверхность
Размер платформы 26x26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001N / Артикул: 101223 **NEW**

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 г
Стеклопластиковая поверхность
Размер платформы 26*26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание от батареек: 1*CR2032 (в комплекте)



HS-6001G / Артикул: 004545

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклопластиковая поверхность
Размер платформы 26x26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001I / Артикул: 005187

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклопластиковая поверхность
Размер платформы 26x26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001L / Артикул: 005206

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклопластиковая поверхность
Размер платформы 26x26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001K / Артикул: 005188

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклопластиковая поверхность
Размер платформы 26x26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001F / Артикул: 003846

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклопластиковая поверхность
Размер платформы 26x26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001E / Артикул: 003845

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклопластиковая поверхность
Размер платформы 26x26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001A / Артикул: 002956

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклопластиковая поверхность
Размер платформы 26x26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001B / Артикул: 002957

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклопластиковая поверхность
Размер платформы 26x26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001C / Артикул: 002958

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклопластиковая поверхность
Размер платформы 26x26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001D / Артикул: 002959

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклопластиковая поверхность
Размер платформы 26x26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-12 / Артикул: 005225

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ

Размер 43*25*4 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батареек 1*AA (в комплект не входит)



HS-13 / Артикул: 005226

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ

Размер 43*25*4 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батареек 1*AA (в комплект не входит)



HS-09 / Артикул: 005222

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ

Размер 30,2*37,5*4,6 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5 В
Питание от батареек 1*AA (в комплект не входит)

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ



HS-07 / Артикул: 005220

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ

Размер 33,1*34,5*4,3 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батареек 1*AA (в комплект не входит)



HS-08 / Артикул: 005221

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ

Размер 33,1*34,5*4,3 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батареек 1*AA (в комплект не входит)



HS-10 / Артикул: 005223

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ

Размер 30,2*37,5*4,6 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5 В
Питание от батареек 1*AA (в комплект не входит)



HS-1302 / Артикул: 008276

NEW

ПЫЛЕСОС

Мощность 1200 Вт
Технология «Циклон»
Без мешка для сбора пыли
Объем контейнера для сбора пыли — 1,5 литра
Длина шнура — 3 метра
Многоступенчатая система фильтрации
Автоматическое сматывание шнура
Удобная кнопка-педаль для включения/выключения пылесоса
Удобная кнопка-педаль для сматывания шнура
Большая ручка для переноски пылесоса
Двухсекционная пластиковая трубка
Насадка для пола



HS-1303 / Артикул: 008277

NEW

ПЫЛЕСОС

Мощность 1200 Вт
Технология «Циклон»
Без мешка для сбора пыли
Объем контейнера для сбора пыли — 1,5 литра
Длина шнура — 3 метра
Многоступенчатая система фильтрации
Без автоматического сматывания шнура
Удобная кнопка-педаль для включения/выключения пылесоса
Большая ручка для переноски пылесоса
Двухсекционная пластиковая трубка
Насадка для пола

